PROMUSEUM

Une équipe à vos côtés au service des collections

COLLECTIVITÉS

Matériel et Équipement pour Espaces et Sites Culturels

CATALOGUE #25

BIENVENUE
DANS NOTRE CATALOGUE 2025 !

Juliette BOURDILLON
Présidente

Chères Clientes,
Chers Clients,

C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous présentons l'**édition 2025 du catalogue Promuseum**. Fidèles à notre engagement, nous avons enrichi cette nouvelle édition de nombreuses nouveautés et innovations, conçues pour répondre au mieux à vos attentes.

À vos côtés tout au long de l'année, nos équipes restent disponibles pour vous conseiller et vous accompagner dans le choix et l'adaptation de nos produits à vos besoins spécifiques.

Grande nouveauté cette année : nous venons à votre rencontre avec **CulturLab**, un rendez-vous inédit dédié à l'échange et au partage. Ces rencontres, organisées sur différents territoires, seront l'occasion d'aborder ensemble vos enjeux et vos projets. Nous vous invitons à en découvrir tous les détails sur notre site internet et nos publications.

Nous espérons vous y voir nombreux et vous souhaitons une excellente lecture de ce catalogue.

À très bientôt,

Juliette BOURDILLON

Une antenne Sud

CulturLab

Les Rencontres des **professionnels** des métiers de **l'Exposition et de la Conservation**

CulturLab, un moment dédié aux partages pour un dialogue constructif avec les différents métiers de notre secteur en partageant nos e**xpertises et expériences** pour créer un lieu de rencontre autour d'un **territoire** :

- Des rencontres **interprofessionnelles,** à travers des thématiques variées et globales
- Une tournée française, pour être **au plus près** des professionnels de toute la France
- Une journée rythmée par des **tables rondes** avec des **experts** de chaque métier
- Et des **workshops** pour **approfondir** les sujets, **manipuler** les produits et échanger sur les meilleures solutions

Suivez-nous sur **LinkedIn/Instagram** ou abonnez-vous à notre **Newsletter** pour être informé des lieux et dates des prochaines rencontres et **recevoir votre invitation**.

LÉGENDES PICTOGRAMMES

FRANCO DE PORT
Bénéficiez de la livraison gratuite dès 395 € H.T. de commande (excepté certaines pages mentionnées port en sus).

PORT EN SUS
Certains produits ne sont pas franco Lorsque ce picto apparaît notre service commercial est à votre disposition pour chiffrer les frais d'expédition.

PROMUSEUM

Innovaparc
Parc Quatuor
1550, avenue dela Grande Halle
78200 Buchelay - France
Tél. (+ 33) 01 30 33 99 30
commercial@promuseum.fr

www.promuseum.eu

© Archives départementales de l'Aisne

SOMMAIRE

CATALOGUE #25

Exposer

Espace d'exposition / P. 4 À 67

Accueillir

Accueil du public / P. 68 À 80

Mobilier boutique / P. 81 À 91

Stocker

Mobilier de stockage / P. 92 À 94

BON DE COMMANDE P. 95

INDEX P. 97 À 98

LES PLUS PRODUIT

–

- Nouvelles finitions ultra mat
- Verre Ultra-Clair

La Ligne Moderne

Une nouvelle ligne de vitrine aux finitions résolument modernes

Cette nouvelle ligne est proposée en vitrine table portes-coulissantes ou en vitrine cloche tout verre. Elle se décline sur mesure en toutes autres dimensions, en vitrine colonne ou en vitrine armoire. Etude de votre projet sur mesure, NOUS CONSULTER.
Une structure aux dimensions généreuses, une **finition texturée robuste** et qui accroche peu la lumière, un **plancher intérieur ultra mat** et aux couleurs naturelles, un **verre ultra-clair** pour une visibilité parfaite et enfin une serrure de sécurité pour protéger vos collections... cette nouvelle ligne de vitrine a été conçue pour vous apporter une grande qualité de finition dans un esprit résolument différent.

Encadrement : profilé aluminium de 32 mm pour la robustesse et la pérennité. Structure montée sur vérins réglables pour annuler les aspérités du sol.
Finition époxy fine texture semi-mat disponible en plusieurs coloris : Gris Quartz RAL 7039, gris beige RAL 7006, gris fer RAL 7011, gris anthracite RAL 7016, gris noir RAL 7021, noir RAL 9005.
Plancher : réalisé en mélaminé ultra soft et ultra mat, proposé en plusieurs teintes : Gris graphite, gris cachemire, gris clair, gris cubanite, gris Macadam, noir.
Echantillon et accompagnement sur le choix des coloris : NOUS CONSULTER.
Eclairage : large gamme de système d'éclairage disponible. Etude sur demande.
Accessoires : l'intérieur de la vitrine peut être aménagé avec un sur-plateau, des socles intérieurs ou un support livre ouvert.

PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2023.

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm
E1539001		Sur plateau intérieur	H 19 x L 1115 x P 515
E1539002	A	Socle intérieur, lot de 3	H 34 x L 200 x P 200
E1539003	B	Lutrin	H 124 x L 240 x P 150

NUANCIER des vitrines des pages 4 à 5

6 coloris de mélaminé à préciser à la commande

Noir | Gris graphite | Gris cachemire | Gris clair | Gris cubanite | Gris macadam

6 coloris de profilé au choix

Gris Quartz RAL 7039 | Gris beige RAL 7006 | Gris fer RAL 7011 | Gris anthracite RAL 7016 | Gris noir RAL 7021 | Noir RAL 9005



Lutrin proposé en H 124 x L 240 x P 150 mm.



Socle intérieur proposé en H 34 x L 200 x P 200 mm.

Autres dimensions sur mesure
NOUS CONSULTER

Vitrine table
Moderne

Modèle robuste, adapté aux expositions permanentes ou temporaires, facile à déplacer.

Caractéristiques : dim. 1200 x P 600 x H 980 mm.
Hauteur d'exposition intérieur : 220 mm.

Verre : tous les verres sont trempés type securit® et de qualité ultra-clair pour une transparence parfaite. Finition JPP (joints plat polis).

Ouverture et serrure : accès à l'espace d'exposition par deux portes coulissantes avec un verrouillage à l'aide d'une serrure de sécurité. Actionnement facilité des portes grâce à une encoche dans le verre.

Réf.	Désignation	Modèle
E1530001	Vitrine table Moderne	Noir
E1530002	Vitrine table Moderne	Gris Anthracite
E1530003	Vitrine table Moderne	Beige
E1530004	Vitrine table Moderne	Gris Fer
E1530005	Vitrine table Moderne	Gris Noir
E1530006	Vitrine table Moderne	Gris Quartz

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.

Portes coulissantes avec encoche de préhension dans le verre.

Vitrine entièrement équipée de bouche rainure pour une finition parfaite.



Vitrine table
Moderne cloche tout verre



La partie supérieure de la vitrine est dans ce modèle composé d'une cloche 5 faces totalement vitrée pour une totale transparence.

Caractéristiques : dim. 1200 x P 600 x H 980 mm.
Hauteur d'exposition intérieur : 220 mm.

Verre : tous les verres sont trempés type securit® et de qualité ultra-clair, collé aux UV. Tous les verres sont JPP (joints plat polis). La cloche en verre Ultra Clair collage UV s'ouvre à l'aide d'une ventouse.

Réf.	Désignation	Modèle
E1530011	Vitrine Moderne cloche tout verre	Noir
E1530012	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Anthracite
E1530013	Vitrine Moderne cloche tout verre	Beige
E1530014	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Fer
E1530015	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Noir
E1530016	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Quartz

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.

LES PLUS PRODUIT

- Une gamme complète pour agencer facilement toutes vos expositions
- Nombreux coloris
- Déclinaison à vos dimensions pour tous les modèles

La Ligne Prestige

Une gamme d'une grande diversité de finitions

Une très large gamme de vitrine intemporelle, de fabrication française, pour vous apporter toutes les solutions en vitrine table, vitrine armoire ou vitrine haute. Gamme complète à découvrir en ligne.
L'Analyse du Cycle de Vie de cette gamme a démontré sa **haute valeur environnementale** (optimisation de la matière première et des techniques de production, de la logistique, optimisation de la durée de vie et de la fin de vie avec des matériaux 100% recyclable). Ces vitrines sont garanties en continuité de gamme pendant 10 ans y compris les pièces détachées.

Encadrement : profilé aluminium 28 mm de forme arrondie. Disponible en quatre coloris standard (voir nuancier) ou sur devis peinture époxy RAL au choix, alu poli brillant ou doré en spécifique. Structure montée sur vérins réglables. Plancher et toit en mélaminé 19 mm disponible en 7 coloris standard (voir nuancier) ou autres coloris sur demande. Vitrines livrées montées.
Verre : tous les verres sont trempés type securit®. Les étagères et les portes sont en joint plat poli. Sur devis verre extra-clair, **NOUS CONSULTER**.
Ouverture et serrure : porte battante avec serrure bouton ou portes coulissantes équipées de serrure type souris. Sur demande serrures identiques et sur devis serrure de sécurité type Abloy® ou serrure en centre-ouvrant. Les portes coulissantes sont livrées avec des encoches taillées dans le verre pour en faciliter la manipulation.
Eclairage : chaque vitrine peut être équipée d'un toit éclairant spots orientables LED 5 W avec ou sans gradateur. Porte-spot disponible en 4 coloris (noir, blanc, chromé ou doré). Pour les vitrines table, éclairage par tube néon ou par barre de LED. Arrivée électrique au pied de la vitrine avec 2 mètres de fil électrique équipé d'une prise avec terre.
De nombreuses options sont disponibles : éclairage par LED sans dégagement de chaleur ni U.V. ou par fibre optique, fond miroir, étagère supplémentaire, roulettes, soclage, etc...

NUANCIER
des vitrines des pages 6 à 10

7 coloris de mélaminé à préciser à la commande

Frêne noir · Bouleau Sable · Chêne Gladstone Sable · Hêtre Willow · Noyer de Bourgogne · Blanc Premium · Gris clair U708

3 coloris de profilé au choix

Noir · Alu uniquement vitrine haute · RAL au choix uniquement vitrine table

FRANCO

Vitrine table
Prestige

Vitrine classique disponible en 2 hauteurs de présentation : 20 et 30 cm et 3 profondeurs: 50, 60 et 100 cm

Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour une finition parfaite. **Ouverture et serrure** : portes coulissantes équipées de serrure type souris.
En option : barres de renfort pour la vitrine table profondeur 100 cm. Éclairage néon ou LED (sans dégagement de chaleur ni U.V.).

©Mairie de Neuf-Brisach



FRANCO

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm	Hauteur *
Vitrine table Prestige profondeur 50 cm					
E1315001		Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 50	20 cm
E1315002		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 50	20 cm
E1315004		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 50	20 cm
E1315005		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 50	20 cm
Vitrine table Prestige profondeur 60 cm					
E1316001	A	Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 60	20 cm
E1316002	B	Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 60	20 cm
E1316004		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 60	20 cm
E1316005		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 60	20 cm
E1316101		Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
E1316102		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
E1316084		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
E1316085		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
Vitrine table Prestige profondeur 100 cm avec barre de renfort					
E1311011		Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 103	20 cm
E1311012		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 103	20 cm
E1311014		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 103	20 cm
E1311015		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 103	20 cm
E1311111		Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
E1311112		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
E1311114		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
E1311115		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
Accessoires					
E1917000		Option éclairage LED			
E1690001		Housse pour Vitrine table P 50 cm			
E1690002		Housse pour Vitrine table P 60 cm			
E1690003		Housse pour Vitrine table P 103 cm			

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.
*** Hauteur de présentation**



Eclairage LED fixés sur la partie haute du profilé, à l'avant et/ou à l'arrière.

Vitrine table Prestige à tiroir coulissant

Equipé d'un tiroir sur coulisses, elle permet un positionnement parfait des collections

A

Ouverture du tiroir à 80% pour un chargement aisé de la vitrine.
Existe en 2 profondeurs : 60 et 100 cm. **Hauteur de présentation** : 30 cm.
Tiroir monté sur coulisses avec plancher en mélaminé. Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour une finition parfaite.
Autres caractéristiques identiques à la vitrine table Prestige, **VOIR PAGE 7**.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm	Hauteur *
Vitrine table Prestige à tiroir coulissant profondeur 60 cm					
E1326001	A	Vitrine table tiroir	noire	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
E1326002		Vitrine table tiroir	alu	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
E1326004		Vitrine table tiroir	gris	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
E1326005		Vitrine table tiroir	blanc	H 92 x L 103 x P 60	30 cm
Vitrine table Prestige à tiroir coulissant profondeur 100 cm					
E1321011		Vitrine table tiroir	noire	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
E1321012		Vitrine table tiroir	alu	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
E1321014		Vitrine table tiroir	gris	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
E1321015		Vitrine table tiroir	blanc	H 92 x L 103 x P 103	30 cm
Accessoires					
E1917000		Option éclairage LED			
E1690002		Housse pour Vitrine table P 60 cm			
E1690003		Housse pour Vitrine table P 103 cm			

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.
*** Hauteur de présentation**



Vitrine Table Prestige à ouverture verticale alu/poirier

B

Vitrine table Prestige à ouverture verticale

Ouverture totale pour un accès complet à l'espace d'exposition

Façade en verre coulissante à la verticale.
Existe en 2 profondeurs : 60 et 100 cm. **Hauteur de présentation** : 25 cm.
Fermeture et blocage de la façade par serrure poussoir. Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour une finition parfaite.
Autres caractéristiques identiques à la vitrine table Prestige, **VOIR PAGE 7**.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	Dim. en cm	Hauteur *
Vitrine table Prestige ouverture verticale profondeur 60 cm					
E1346001		Vitrine table ouv. vert.	noire	H 92 x L 103 x P 60	25 cm
E1346002	B	Vitrine table ouv. vert.	alu	H 92 x L 103 x P 60	25 cm
E1346004		Vitrine table ouv. vert.	gris	H 92 x L 103 x P 60	25 cm
E1346005		Vitrine table ouv. vert.	blanc	H 92 x L 103 x P 60	25 cm
Vitrine table Prestige ouverture verticale profondeur 103 cm					
E1341011		Vitrine table ouv. vert.	noire	H 92 x L 103 x P 103	25 cm
E1341012		Vitrine table ouv. vert.	alu	H 92 x L 103 x P 103	25 cm
E1341014		Vitrine table ouv. vert.	gris	H 92 x L 103 x P 103	25 cm
E1341015		Vitrine table ouv. vert.	blanc	H 92 x L 103 x P 103	25 cm
Accessoires					
E1917000		Option éclairage LED			
E1690002		Housse pour Vitrine table P 60 cm			
E1690003		Housse pour Vitrine table P 103 cm			

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.
*** Hauteur de présentation**



Vitrine armoire et vitrine colonne Prestige

Disponibles en 3 largeurs : 52, 78 et 103 cm

Ouverture et serrure : vitrine colonne équipée d'une porte battante, fermeture par serrure type bouton. Les vitrines armoires sont équipées de 2 portes coulissantes, fermeture par serrure type souris.
En option : éclairage toit éclairant par 2 ou 3 spots LED 5 W (sans dégagement de chaleur ni U.V.).



Institut Henri Poincaré - ©Benoît Drouet

Éclairage par spots LED orientables sans dégagement de chaleur et sans U.V.



Éclairage LED orientables

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	Dimensions en cm
Vitrine Colonne Prestige largeur 52 cm				
E1115001	C	Vitrine Colonne Prestige	noire	H 181 x L 52 x P 52
E1115002		Vitrine Colonne Prestige	alu	H 181 x L 52 x P 52
E1115004		Vitrine Colonne Prestige	gris	H 181 x L 52 x P 52
E1115005		Vitrine Colonne Prestige	blanc	H 181 x L 52 x P 52
E1953002		Toit éclairant 2 spots	LED orientables	
E1953012		Toit éclairant 2 spots	LED orientables avec gradation	
E1690011		Housse pour Vitrine colonne		
Vitrine Armoire Prestige largeur 78 cm				
E1117001		Vitrine Armoire Prestige	noire	H 181 x L 78 x P 43
E1117002		Vitrine Armoire Prestige	alu	H 181 x L 78 x P 43
E1117004		Vitrine Armoire Prestige	gris	H 181 x L 78 x P 43
E1117005		Vitrine Armoire Prestige	blanc	H 181 x L 78 x P 43
E1953002		Toit éclairant 2 spots	LED orientables	
E1953012		Toit éclairant 2 spots	LED orientables avec gradation	
E1690012		Housse pour Vitrine Armoire L 78 cm		
Vitrine Armoire Prestige largeur 103 cm				
E1111001	D	Vitrine Armoire Prestige	noire	H 181 x L 103 x P 43
E1111002		Vitrine Armoire Prestige	alu	H 181 x L 103 x P 43
E1111004		Vitrine Armoire Prestige	gris	H 181 x L 103 x P 43
E1111005		Vitrine Armoire Prestige	blanc	H 181 x L 78 x P 43
E1953003		Toit éclairant 3 spots	LED orientables	
E1953013		Toit éclairant 3 spots	LED orientables avec gradation	
E1690013		Housse pour Vitrine Armoire Prestige L 103 cm		

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.

SPÉCIALE MANNEQUIN

© Théâtre du Mogador

Vitrine colonne
Harmonie

Disponible avec fond mélaminé ou fond verre
Existe en modèle spécial mannequin

Une ligne de vitrine résolument design pour attirer le regard et susciter l'attention sur les objets exposés. La vitrine Harmonie se décline en de nombreux modèles à découvrir en ligne. Vitrines de fabrication française, entièrement recyclables.

Existe en 2 largeurs : largeur 60 cm (livrée avec 4 étagères réglables) ou, **spéciale mannequin**, en largeur 100 cm (sans étagère et avec une hauteur de 227 cm hors tout, 196 cm utiles).

Ouverture et serrure : vitrine colonne équipée d'une porte battante, fermeture par serrure type bouton.

En option : éclairage toit éclairant 4 ou 5 spots orientables LED 5 W (sans dégagement de chaleur ni U.V.). Sur demande, pour la vitrine mannequin : éclairage latéral par LED.

A

B

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	Dim. en cm
Vitrine largeur 60 cm - porte battante				
E1126001		Vitrine colonne noire	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60
E1126002		Vitrine colonne alu	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60
E1126004		Vitrine colonne gris	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60
E1126005		Vitrine colonne blanc	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60
E1126081	A	Vitrine colonne noire	fond verre	H 200 x L 60 x P 60
E1126082		Vitrine colonne alu	fond verre	H 200 x L 60 x P 60
E1126084		Vitrine colonne gris	fond verre	H 200 x L 60 x P 60
E1126085		Vitrine colonne blanc	fond verre	H 200 x L 60 x P 60
E1953004		Toit éclairant 4 spots	LED orientables	
E1953014		Toit éclairant 4 spots	LED orientables avec gradation	
Vitrine spéciale mannequin				
E1141001	B	Vitrine colonne noire	fond verre	H 227 x L 100 x P 75
E1141002		Vitrine colonne alu	fond verre	H 227 x L 100 x P 75
E1141004		Vitrine colonne gris	fond verre	H 227 x L 100 x P 75
E1141005		Vitrine colonne blanc	fond verre	H 227 x L 100 x P 75
E1953005		Toit éclairant 5 spots	LED orientables	
E1953015		Toit éclairant 5 spots	LED orientables avec gradation	

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.

FRANCO

NUANCIER VOIR PAGE 6

Mannequin militaire

Spécialement conçu pour tous les accessoires militaires

Facile à habiller

Mannequin disponible en modèle debout, équipé d'une paire de mains thermoformables. Articulation aux coudes à 360° et haut/bas conçue pour maintenir de lourdes charges en bout de bras et régler la longueur des bras. Articulation aux épaules, rotation du bassin et des mains. Tête amovible, disponible en 3 modèles (à nous préciser à la commande). Buste démontable par simple rotation. Poids : 15 kg.

Caractéristiques : corps en fibre de verre renforcée et résine. Pieds réalisés en deux parties pour chausser très facilement le mannequin (dont petites tailles). Grande stabilité. En option : utilisation d'une potence télescopique passant sous la veste en haut du buste (coloris noir).
En option : perruque cheveux en brosse.
Barbe et moustache, **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Désignation	Dim. en cm
E6220003	Mannequin militaire debout	H 176
E6229001	Potence pour mannequin debout	

Préciser la tête choisie à la commande : T1, T2 ou T3

FRANCO

T1 Tour de tête Ø 54 cm

T2 Tour de tête Ø 54 cm

T3 Tour de tête Ø 55 cm

Mannequin flexible de conservation

Conçu pour la présentation des costumes anciens dans les espaces d'exposition, le mannequin flexible de conservation bénéficie d'un choix exigeant des matériaux utilisés et d'une conception adaptée pour la mise en situation des costumes dans leur intégrité.

Sa structure lui permet d'être **entièrement flexible** pour obtenir la position voulue pour les scènes les plus réalistes.
La qualité du tissu de recouvrement protège les costumes et lui garantit une durée de vie optimale. Dans le même esprit il n'y a aucune aspérité sur le corps du mannequin.
La position des bras est verrouillée par une simple clé allen. Doigts séparés adulte et adolescent.

Existe en deux modèles (avec visage et sans tête) et se décline en tailles de l'enfant de 2 ans à la taille adulte.

Mannequin livré avec son socle et sa potence (accroche au niveau de la taille pour les adultes, au pied pour les enfants) pour un habillage facilité. Personnalisation du visage : **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : réalisé en polyuréthane souple sur structure métallique. Tissu de recouvrement en coton écru de haute qualité.

Réf.	Visuel	Désignation
Mannequin mousse de conservation adulte		
E6140000		Femme sans tête H 155 cm
E6140001	C	Femme avec tête H 172 cm
E6140010		Homme sans tête H 160 cm
E6140011	D	Homme avec tête H 175 cm
Mannequin mousse de conservation enfants		
E6141002		Enfant 2 ans sans tête H 72 cm
E6141003	E	Enfant 2 ans avec tête H 85 cm
E6141004		Enfant 4 ans sans tête H 90 cm
E6141006		Enfant 6 ans sans tête H 104 cm
E6141007	F	Enfant 6 ans avec tête H 118 cm
E6141010		Enfant 10 ans sans tête H 118 cm
E6141020		Adolescent avec tête H 160 cm

FRANCO



Vitrine Chorus

Ligne de vitrines au style intemporel pour la mise en valeur de vos objets, dotée d'un éclairage intégré latéralement ou au plafond.

NUANCIER

2 coloris de mélaminé à préciser à la commande

Noir lisse — Gris clair

2 coloris de profilé au choix

Noir — Alu

Spot 1,5 W orientable

Spot noir encastré

Encoche dans le verre

Serrure de porte sans rangement

Roulettes simple ou double selon les dimensions de la vitrine

Vitrine colonne Chorus

AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Vitrine colonne tout verre avec éclairage intégré pour la mise en lumière des objets sur chaque étagère.Existe en 4 dimensions avec **porte battante latérale**.

Encadrement : profilé aluminium 24 mm de forme carrée disponible en 2 coloris standard argent anodisé ou anodisé noir. Structure montée sur pieds vérins réglables. Plancher en bois gris clair ou noir. **Vitrines livrées montées**.

Verre : vitrine 4 faces en verre trempé. Chaque vitrine est équipée de 4 étagères réglables en verre flotté ép. 5 mm (verre trempé **SUR DEMANDE**).

Ouverture et serrure : les vitrines sont équipées d'une porte battante latérale munie de serrure.

Éclairage : la vitrine est équipée d'un plafond en verre et d'un rail équipé de 5 spots latéraux LED clipsables et orientables(2 700 K). Possiblité d'éclairage indirect depuis le plafond. Rail monté dans l'angle droit. Arrivée électrique au pied de la vitrine.

Réf.	Désignation	Dim. en mm
E1130045	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 400 x P 400
E1130091	Option roulettes*	
E1130055	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 500 x P 500
E1130092	Option roulettes*	
E1130064	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 600 x P 400
E1130093	Option roulettes*	
E1130084	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 800 x P 400
E1130094	Option roulettes*	

*** à commander exclusivement avec la vitrine**

Vitrine armoire Chorus

A
Sans rangement

Vitrine armoire avec toit éclairant et spots latéraux pour une parfaite mise en lumière de vos objets. Ouverture par 2 portes coulissantes, 4 étagères et 8 spots latéraux.

Encadrement : profilé aluminium 32 mm de forme arrondie disponible en 2 coloris standard argent anodisé ou anodisé noir. Structure montée sur pieds vérins réglables. Plafond et plancher en bois gris clair ou noir. Vitrines livrées montées. Équipées de 4 étagères réglables en verre flotté, verre trempé sur demande. En option : armoire basse H 445 mm avec 2 portes coullissantes et serrure . **Vitrines livrées montées**.

Verre : vitrine 4 faces verre trempé. haque vitrine est équipée de 4 étagères réglables en verre flotté ép. 5 mm (verre trempé **SUR DEMANDE**). Nota : la vitrine avec rangement est équipée de 3 étagères réglables.

Ouverture et serrure : équipées de portes coulissantes munies de serrure. Roulement à billes en acier avec poignés sculptées dans le verre.

Éclairage : la vitrine est disponible équipée d'un plafond avec 2 spots LED et de deux rails 3 ou 4 spots latéraux LED (2 700 K).
Arrivée électrique au pied de la vitrine.

B
Avec rangement et 3 étagères et 6 spots latéraux

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm
E1131014	A	Vitrine armoire sans rangement	H 2 000 x L 1000 x P 400
E1131015	B	Vitrine armoire avec rangement	H 2 000 x L 1000 x P 400
E1130095		Option roulettes*	

*** à commander exclusivement avec la vitrine**

Vitrine trophée

Ligne de vitrines pour récompenses, prix et trophées.

Nous vous proposons 2 vitrines dédiées à l'exposition et au **rangement de toutes les récompenses** reçues dans le cadre de manifestations sportives ou tout autre évènement d'importance qui ont marqué la vie de votre institution, ville ou club.

NOUVEAUTÉ

Vitrine trophée Silver

5 niveaux d'exposition
Étanchéité à la poussière
Équipée d'une serrure

Vitrine étanche à la poussière avec 5 niveaux d'exposition.

Encadrement : profilé aluminium de section 32 mm (60 mm sur le bas). Coloris gris argent anodisé. Plancher en mélaminé gris clair. Pieds réglables.

Verre : vitrine 5 faces en verre trempée JPP de 8 mm d'épaisseur avec collage UV à 90° et 4 tablettes en verre trempé de 5 mm d'épaisseur (hauteurs non ajustables).

Ouverture et serrure : porte battante ouvrant à l'arrière équipée de 2 serrures.

Dim. : H 2 000 x L 600 x P 400 mm. Poids : 60 Kg. Vitrine livrée montée.

Réf.	Désignation	Dim. en mm
E1180001	Vitrine trophée Silver	H 2000 x L 600 x P 400 mm

NOUVEAUTÉ

Vitrine trophée tout verre

Grande transparence
Ouverture frontale
Compacte

Encadrement et verre : vitrine 6 faces en verre trempée ultra-clair de 8 mm d'épaisseur avec collage UV à 90° et 4 tablettes en verre trempé ultra-clair JPP de 8 mm (hauteurs non ajustables). La structure en verre repose sur 2 profilés en U.

Ouverture et serrure : porte battante avec ouverture frontale et fermeture magnétique et serrure.

Dim. : H 2 000 x L 400 x P 400 mm. Poids : 45 Kg. Vitrine livrée montée.

Réf.	Désignation	Dim. en mm
E1180010	Vitrine trophée tout verre	H 2000 x L 400 x P 400 mm

Partie basse du meuble avec 2 profilés alu en U

Vitrine Elégance

Ligne de vitrines de belle facture grâce à son profilé carré et à ses beaux volumes

Encadrement : profilé aluminium 28 mm de forme carrée disponible en **2 coloris** : laqué époxy noir satiné et alu naturel satiné. Structure montée sur vérins réglables. Plancher en mélaminé 19 mm disponible en 7 coloris standard (voir nuancier). Autres couleurs **NOUS CONSULTER**. Vitrines livrées montées.

Verre : tous les verres sont trempés type Securit®. Les portes sont en joints plats polis (ép. 4 et 5 mm).

Sur devis verre extra clair, **NOUS CONSULTER**.

Pour la vitrine table avec cloche en verre : verre trempé ép. 6 mm JPP collée U.V..

De nombreuses options sont disponibles : éclairage par LED sans dégagement de chaleur ni U.V., tiroir pour produit dessiccant, fond miroir, roulettes, soclage, etc...

Vitrine haute Elégance

Pour vos collections de grandes dimensions

Vitrine haute avec une hauteur d'exposition de 50 cm et barre et renfort en partie basse.

Caractéristiques : portes coulissantes équipées d'une serrure souris et d'un contour de porte pour l'étanchéité. Sur devis serrure de sécurité type Abloy ®.

Dimensions hors tout :
H 160 x L 110 x P 60 cm.

Espace d'exposition :
H 50 x L 103 x P 53 cm.

Option : éclairage par spots LED sur tige, **VOIR PAGES 17**.

Laboratoire culturel de Cambrai - ©Maxime Decarsin



NUANCIER des vitrines des pages 14 à 15

7 coloris de mélaminé à préciser à la commande

Frêne noir · Bouleau Sable · Chêne Gladstone Sable · Hêtre Willow · Noyer de Bourgogne · Blanc Premium · Gris clair U708

3 coloris de profilé au choix

Noir · Alu uniquement vitrine haute · RAL au choix uniquement vitrine table

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm
E1156001	A	Vitrine haute Elégance	noire	H 160 x L 110 x P 60
E1156002		Vitrine haute Elégance	alu	H 160 x L 110 x P 60
E1917000		Option éclairage par LED		

Préciser le coloris du mélaminé choisi à la commande.

FRANCO

Vitrine table Elégance cloche tout verre

Permet la mise en valeur de vos collections dans une totale transparence

Deux charnières invisibles, sur l'arrière, permettent de placer la vitrine au milieu de la salle avec une parfaite esthétique. Cloche en verre trempé collée U.V. de 6 mm ouverture sur **vérins à gaz** pour une grande facilité d'utilisation, équipée d'un **joint anti-poussière**. Hauteur d'exposition : 28 cm. Vitrine livrée montée.
Option : plan incliné intégré au plancher de la vitrine avec butée de soutien en PMMA transparent (3 niveaux de réglages). Disponible uniquement en noir ou sur devis ton RAL au choix.
PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2010.
Ouverture et serrure : cloche en verre siliconée dans cadre aluminium. Verrouillage de la cloche par serrure poussoir intégrée au profil aluminium. **Option** : plan incliné intégré en mélaminé : 951 x 451 mm, ouverture 22°. Hauteur : 18 cm.
Eclairage : éclairage par LED sur portique, **VOIR CI-DESSOUS**.



FRANCO

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm
E1370001 N	B	Vitrine table Elégance	noire	H 100 x L 120 x P 60
E1370002 N		Vitrine table Elégance	noire	H 100 x L 140 x P 70
E1379000	C	Option plancher incliné intégré pour E1370001		95 x 45, ouverture 22°
E1379004		Option plancher incliné intégré pour E1370002		115 x 56, ouverture 22°

Préciser le coloris du mélaminé choisi à la commande.

Portique R1-T

Portique fin et discret équipé d'une LED avec optique 50°.
Chaque portique est équipé de 2 jambes (3 à partir de 120 cm) d'une hauteur maximale de 40 cm, avec un ajustement possible de 5 cm. Puissance 15 W, ouverture 50°. Connectique et driver en sus, étude sur simple demande, **NOUS CONSULTER**. Autres accessoires disponibles sur demande : capot anti-éblouissement 13,6x 13,6 mm, feuille de diffusion de lumière, optique, finition teinte RAL.
Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Flux de 900 lm/m.
Dim. : tige ø 10 mm. Longueur de 50 cm à 3 m. Embout R1-T ø 13,6 mm. Perçage ø 14,5 mm.
Gradable avec un dimmer externe. Alimentation : courant constant 24V. Corps en aluminium coloris : anodisé noir ou anodisé naturel. Sur demande disponible en anodisé doré.

Ref.	Désignation	Modèle
E8860007	Portique 110 cm* anodisé noir	3 000 ou 4 000 K**
E8860008	Portique 120 cm* anodisé noir	3 000 ou 4 000 K**
Accessoires		
E8899030	Driver PWM 40 W	

*** Autre dimension au pas de 10 cm** : **SUR DEMANDE**.
**** Préciser à la commande la température de couleur choisie.**

Puissance	Angle	Température de couleur				lm/m
15 W	50°	2 700 K	3 000 K	3 500 K	4 000 K	900

Modèles disponibles pour les portiques R1-T

Vitrine Médium

Ouverture de la cloche par ventouse

Verrouillage de la cloche sur le socle par 2 serrures

Caractéristiques : **socle en médium** (coupe onglet) monté sur vérins réglables. Plateau supérieur avec feuillure pour accueillir la cloche en verre. **Cloche réalisée en verre trempé** JPP type securit® (ép. 8 mm) avec collage U.V. Verrouillage de la cloche sur le socle par 2 serrures souris. Ouverture par ventouse.

Option : éclairage sur tige, VOIR PAGE 17.

Réalisation de la cloche en verre extra-clair ou antireflet, NOUS CONSULTER.

NUANCIER

2 finitions au choix

Noir

Vernis naturel

© Université Sorbonne Nouvelle - Théâtrothèque Gaston Baty

Vitrine plateau Médium

Existe en 2 hauteurs de cloche (H. int. 43 et 58 cm).

Réf.	Désignation	Dim. hors tout en cm
E1430001	Vitrine plateau H 43 sur plateau	H 50 x L 45 x P 45
E1430002	Vitrine plateau H 58 sur plateau	H 65 x L 45 x P 45
E1430003	Vitrine plateau H 58 sur plateau	H 65 x L 60 x P 60
E1310000	Ventouse à pompe	Ø 20 - capacité 200 kg

Préciser le coloris du socle à la commande : vernis naturel ou laqué noir.

Vitrine table Médium

B



Verre positionné en rainure

Simplicité et pureté d'une ligne conçue en médium avec cloche en verre.
Existe en 2 hauteurs de cloche (H. int. 13 et 28 cm).



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. hors tout en cm
E1420001	A	Vitrine table cloche H 13	H 100 x L 100 x P 60
E1420002	B	Vitrine table cloche H 13	H 100 x L 140 x P 70
E1420003	C	Vitrine table cloche H 28	H 100 x L 100 x P 60
E1420004	D	Vitrine table cloche H 28	H 100 x L 140 x P 70
E1420005		Vitrine table cloche plan incliné	H 95/120 x L 140 x P 50

Préciser le coloris du socle à la commande : vernis naturel ou laqué noir.

Eclairage portique : voir description PAGE 15 **: longueur 90 cm et 130 cm + driver :** NOUS CONSULTER

FRANCO



© Musée Archéologique Saint Bertrand de Comminges

Vitrine cloche Médium

Existe en 2 hauteurs de cloche (H. int. 43 et 58 cm).



E

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. hors tout en cm
E1410001	E	Vitrine cloche H 43 sur socle	H 150 x L 45 x P 45
E1410002	F	Vitrine cloche H 58 sur socle	H 170 x L 45 x P 45
E1410003	G	Vitrine cloche H 43 sur socle	H 180 x L 45 x P 45
E1410004	H	Vitrine cloche H 58 sur socle	H 150 x L 60 x P 60
E1410005	I	Vitrine cloche H 58 sur socle	H 180 x L 60 x P 60
E1310000		Ventouse à pompe	Ø 20 - capacité 200 kg

Préciser le coloris du socle à la commande : vernis naturel ou laqué noir.

FRANCO

Spot sur tige C1-mini-VL

Mini spot ponctuel sur une tige ø 10 mm hauteur de 40 cm max. pour la mise en lumière des petits objets dans leur volume. LED 1,8 W (max. 130 lm). La gradation du spot se fait par un potentiomètre situé au niveau du driver. Le spot est équipé d'une optique 30°, il est orientable à 135° et pivotable à 360° grâce à sa rotule. Disponible en 2 températures de couleur : 3 000K et 4 000K, IRC 97. Corps en aluminium, finition anodisé ou noir mat. Connectique et driver en sus, étude sur simple demande, **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
E8840011	J	Spot C1-mini-S 1,8 W 3 000K	sur tige 40 cm à visser, noir ou alu*
E8840013		Spot C1-mini-S 1,8 W 4 000K	sur tige 40 cm à visser, noir ou alu*
Accessoires			
E8819002	K	Anti-éblouissement	noir ou alu*
E8899001		Driver avec potentiomètre	6 W pour max. 4 spots

***Au choix, à préciser à la commande**

J J + K

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	max. 400 x 10 x 20
Poids (kg)	57 g
Inclinaison	135°
Rotation	360°
Puissance	1,8 W
Coloris	aluminium anodisé ou noir mat
Matériau	aluminium
Garantie	2 ans

Vitrine Clario

Vitrine alliant solidité de l'acier et transparence de l'Altuglas®

- **Structure démontable**
- **Capot vissé ou collé**

© Vincent Arbelet - Atheneum Centre Culturel de l'Université de Bourgogne

NOUVEAU MODÈLE : la Clario 2025 se décline toujours en vitrine table ou vitrine socle mais a été entièrement revue à l'aune de l'écoconception. **La nouvelle Clario est résolument plus modulaire, réutilisable pendant de nombreuses années et facile à stocker**. Vous apprécierez ses nouvelles caractéristiques aussi bien en exposition permanente, temporaire ou itinérante :

- un seul modèle par format, démontable et parfaitement stable une fois monté.
- une seule épaisseur de PMMA pour les capots vissés ou collés qui deviennent interchangeables.
- un système de verrouillage du capot invisible.
- Encombrement minimal : elle se stocke à plat.

Caractéristiques : socle pour table ou cloche. Structure en tube acier de section 25 x 25 mm. Plancher en tôle aluminium ép. 2 mm avec renfort. Piètement en H pour une grande stabilité muni de pieds réglables.
Poids : 10 et 15 kg. Maintien de la cloche sur le socle par vis traversantes invisibles par le dessous pour plus de sécurité.
Finition époxy noir satiné.
Autre coloris RAL : sur devis.
Capot vissé ou collé en Altuglas® ép. 8 mm.

FRANCO

Vitrine table Clario
avec cloche modèle collé

Vitrine cloche Clario
avec cloche modèle vissé

Sa ligne minimaliste lui permet de s'intégrer en toute discrétion dans tous les lieux d'exposition. La ligne Clario a été conçue sur la base de deux modèles de socles (type vitrine table et type vitrine cloche) avec 3 hauteurs de cloches collées ou vissées. La Clario est livrée démontée avec sa notice de montage (temps de montage 10 min). Idéal pour les **expositions temporaires ou itinérantes**. Chariot de stockage et de déplacement : NOUS CONSULTER.



Vitrine table
Socle H 85 x L 100 cm



Vitrine cloche
Socle H 85 x L 60 cm

Principe de montage de la structure

Assemblage du piètement : vissage de la barre transverse

Fixation du piètement sur le cadre supérieur, recouvert par le plateau de la vitrine

Principe de montage du capot vissé

Assemblage du capot vissé (après avoir retiré le film de protection)

Principe de verrouillage du capot

Sécurisation de la cloche après avoir positionné les objets

Des finitions soignées pour une vitrine modulable de qualité patrimoniale

Capot démontable. Assemblage par visserie. Deux kits livrés avec chaque vitrine : visserie nylon pour plus de transparence mais sans démontage postérieur possible et visserie classique pour montage et démontage.

Capot collé qualité musée haute résistance et transparence.

Bouchon de finition

Réf.	Désignation	Dim. en cm
Socle seul		
E1386062	Socle **démontable** pour vitrine cloche	H 85 x L 60 x P 60
E1381062	Socle **démontable** pour vitrine table	H 85 x L 100 x P 60
Capot transparent vissé		
E1389023	Capot pour vitrine cloche Clario	H 30 x L 60 x P 60
E1389025	Capot pour vitrine cloche Clario	H 50 x L 60 x P 60
E1389028	Capot pour vitrine cloche Clario	H 80 x L 60 x P 60
E1389032	Capot pour vitrine table Clario	H 20 x L 100 x P 60
E1389033	Capot pour vitrine table Clario	H 30 x L 100 x P 60
E1389035	Capot pour vitrine table Clario	H 50 x L 100 x P 60
Capot transparent collé		
E1389043	Capot pour vitrine cloche Clario	H 30 x L 60 x P 60
E1389045	Capot pour vitrine cloche Clario	H 50 x L 60 x P 60
E1389048	Capot pour vitrine cloche Clario	H 80 x L 60 x P 60
E1389052	Capot pour vitrine table Clario	H 20 x L 100 x P 60
E1389053	Capot pour vitrine table Clario	H 30 x L 100 x P 60
E1389055	Capot pour vitrine table Clario	H 50 x L 100 x P 60

Le socle peut également servir de podium

Socle et capot

- **Réalisation sur mesure**
- **Très grande qualité de finition**

Fabrication sur mesure de socles et de vitrines pour les expositions temporaires ou permanentes.
A partir de vos besoins nous vous proposons des solutions adaptées à vos attentes.

Vitrine cloche
Alma

Vitrine cloche dotée d'une **porte battante** afin d'accéder facilement à l'espace d'exposition. Elle est étanche à la poussière. Son socle est équipé du même profilé carré que la gamme Chorus et complète parfaitement la gamme.

Socle : profilé aluminium 32 mm de forme carré disponible en 2 coloris standard argent anodisé ou anodisé noir.
Structure montée sur pieds vérins réglables. Panneaux en bois gris clair ou noir, plancher gris clair. Vitrine livrée montée.

Verre : cube de verre trempé avec collage aux UV à 90°.

Ouverture et serrure : vitrine équipée d'une porte vitrée sur charnières avec serrure.

Caractéristiques : socle en mélaminé noir ou gris.

Dimensions : H 1 800 dont socle H 1 000 et cloche H 800 mm, L 500 x P 500 mm.
Cloche 498 x 490 mm.

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm
E1440100	A	Vitrine cloche basse	H 1 500 x L 500 x P 500
E1440110	B	Vitrine cloche haute	H 1 800 x L 500 x P 500

Socle

Pour présenter les collections dans une exposition nous vous proposons la réalisation de socle pérenne de fabrication traditionnelle sans chants apparents et à la finition souhaitée (grand choix de nuanciers).
Etude de votre projet sur demande : **NOUS CONSULTER**.
De nombreuses possibilités vous sont proposées :

- Socle 5 ou 6 faces
- Avec ou sans renfort pour charge lourde
- Avec ou sans lestage
- Option roulettes
- Forme simple ou complexe (structure pleine ou évidée)
- Socle droit ou courbe
- MDF avec ou sans formaldéhyde
- Peinture rouleau ou pistolet, avec ou sans solvant

LEXIQUE

MDF pour Medium Density Fiberboard, est également connu sous la dénomination de medium. Les panneaux de MDF sont élaborés à partir de bois feuillus ou résineux (écorcés afin de réduire le taux de silice), réduits en copeaux à l'aide d'une coupeuse-déchiqueteuse.

Après une opération de défibrage à chaud, le mélange collant, constitué de plusieurs composants dont un liant ou colle, un catalyseur et éventuellement d'autres adjuvants, est projeté en fines gouttelettes sur l'ensemble fibre + vapeur.

À l'issue d'un séchage, la matière fibreuse est pressée en panneaux. Matériau industriel récent, le MDF présente de multiples avantages.

PMMA (polyméthacrylate de méthyle) est un matériau thermoplastique transparent et rigide très recherché pour sa nature incolore et sa limpidité exceptionnelle.

Inerte il est particulièrement apprécié pour le soclage des collections. Propriété optique : il possède un indice de transmission de la lumière de 92% pour une épaisseur de 3 mm (norme DIN 5036).

Vieillissement : il a un excellent comportement face au vieillissement naturel. Film de protection : les deux faces de ce PMMA sont protégées d'un film de polyéthylène (à retirer avant utilisation). Recyclage : il est facilement recyclable, ses chutes peuvent être incinérées.

Socle avec capot Plexiglas®

DEMANDER UN DEVIS SUR MESURE

Pour la mise sous capot en PMMA de vos collections nous vous proposons d'ajouter un capot sur le socle.
Là encore de nombreuses possibilités vous sont proposées :

- Capot sur socle prisonnier ou en feuillure
- Capot collage U.V. ou collage qualité musée
- Avec verrouillage par vis ou fermeture par serrure
- Capot unique ou capots multiples sur socle

Étude de votre projet sur demande.
Nota : existe également en capot verre : **NOUS CONSULTER**.

Les différents types d'assemblage du capot :

Type 1



Capot collé 5 faces
Collage UV ou collage qualité musée

Type 2

Capot vissé 5 faces

Type 3

Capot plié
2 faces collées rapportées

Les différents types de socle :

Type A



Capot en rainure

Type B



Socle prisonnier

Type C



Socle entrant

Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et construire l'offre la plus adaptée à vos attentes.

NOUVEAUTÉ

Socle MDF avec revêtement

Cette nouvelle collection de socles s'intègre aussi bien dans un bâtiment très ancien que dans un espace ultra-moderne.
Robustes, ces socles sont constitués d'une base en MDF recouvert de matériau senosan résistant avec des arêtes très serrées ce qui renforce le caractère moderne du meuble. Ce revêtement très qualitatif offre une haute résistance aux rayures, à l'abrasion et aux UV. Charge maximale : 100 kg.
Stables, ils sont facilement déplaçables et donc faciles à mettre en œuvre.
Personnalisables, vous pouvez ajouter une cloche pour protéger vos œuvres, les rendre plus attractives en y ajoutant un éclairage LED, NOUS CONSULTER.

Caractéristiques : socle en MDF revêtu d'une couche de matériau senosan (épaisseur totale de 13 mm), collage à 45°. Disponible en coloris : blanc mat ou brillant ou noir mat. Socle fourni avec des coussinets en feutre de 4 mm d'épaisseur. Autres dimensions : NOUS CONSULTER.

En option :
Lestage des socles : pour une stabilité renforcée une plaque avec un poids est placée dans le fond du socle (le poids varie selon la taille du socle, de 3 kg à 10 kg).
Capot en Plexiglas : fabriqué à partir de plexiglas recyclé (Astariglas ECO CAST) de 4 mm d'épaisseur et également 100% recyclable. Un surplateau H 12 mm permet de fixer le capot sur le socle.

Réf.	Désignation	Dimensions	Poids
E7150001B	Socle blanc mat	H 100 x 30 x 30 cm	12 kg
E7150002B	Socle blanc mat	H 80 x 50 x 50 cm	17 kg
E7150003B	Socle blanc mat	H 120 x 40 x 40 cm	20 kg
E7150004B	Socle blanc mat	H 100 x 40 x 40 cm	18 kg
E7150001N	Socle noir mat	H 100 x 30 x 30 cm	12 kg
E7150002N	Socle noir mat	H 80 x 50 x 50 cm	17 kg
E7150003N	Socle noir mat	H 120 x 40 x 40 cm	20 kg
E7150004N	Socle noir mat	H 100 x 40 x 40 cm	18 kg
E7150021B	Socle blanc brillant	H 100 x 30 x 30 cm	12 kg
E7150022B	Socle blanc brillant	H 80 x 50 x 50 cm	17 kg
E7150023B	Socle blanc brillant	H 120 x 40 x 40 cm	20 kg
E7150024B	Socle blanc brillant	H 100 x 40 x 40 cm	18 kg
E7150081	Capot en plexiglas	H 30 x 30 x 30 cm	2,2 kg
E7150082	Capot en plexiglas	H 40 x 40 x 40 cm	3,8 kg
E7150083	Capot en plexiglas	H 50 x 50 x 50 cm	6 kg
E7150084	Capot en plexiglas	H 60 x 40 x 40 cm	5,4 kg
Accessoires			
E7150090	Kit de lestage (posé en usine)		

Plaque décorative sur le dessus du socle, éclairage : NOUS CONSULTER

LES PLUS PRODUIT

- Un revêtement extérieur très résistant (rayures, abrasion, UV)
- Une capacité de charge importante (100 kg)
- Personnalisable (lestage , cloche, éclairage)

Socle blanc mat avec option capot en Plexiglas®

Socle noir mat

NOUVEAUTÉ

Socle en chêne massif

Usage intérieur ou extérieur
Matériau brut, naturel et authentique
Charge maximale quasi-illimitée

Ce socle entièrement réalisé à partir de chême massif se suffit à lui-même : esthétique, robuste, unique. Il sublimera vos œuvres et apportera un contraste avec son aspect naturel et brut. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques : socle fabriqué à partir de chêne européen massif.
Largeur et longueur peuvent varier des dimensions commandées (+/- 10 % maxi).
Autres dimensions : NOUS CONSULTER.

Réf.	Désignation	Dimensions	Poids
E7150300	Socle en chêne massif	H 100 x L 25 x P 25 cm	49 kg
E7150301	Socle en chêne massif	H 100 x L 30 x P 30 cm	75 kg

NOUVEAUTÉ

Socle en carton

Le socle en carton représente une solution intéressante pour vos expositions temporaires car il permet d'installer le mobilier en quelques minutes **sans effort de manutention** du fait de la légèreté du matériau. Une fois l'exposition terminée, le socle sera démonté, stocké et réutilisé lors d'une prochaine exposition. Le **socle renforcé de l'intérieur** avec des plaques de cartons disposées en croix supporte jusqu'à 75 kg.
En option, un système astucieux de **lestage** par eau est disponible : un kit avec une boite et une poche à eau remplissable sur le lieu d'exposition vous est proposée.
Caractéristiques : carton d'épaisseur 2,5 mm, livré avec notice de montage. Contenance de la boite à eau du kit de lestage : 7,5 litres soit une peu moins de 8 kg de lestage une fois remplie.

Réf.	Visuel	Désignation	Dimensions
E7150100B	D	Socle en carton blanc	H 100 x L 30 x P 30 cm
E7150100G	E	Socle carton gris béton	H 100 x L 28,5 x P 28,5 cm
E7150100N		Socle en carton noir	H 100 x L 28,5 x P 28,5 cm
Accessoires			
E7150190		kit de lestage (boite + poche a eau à remplir)	



LES PLUS PRODUIT

- Léger et solide (75 kg de charge maximale)
- Esthétique et économique
- Montage et repliage ultra-rapide
- Socles réutilisables

NOUVEAUTÉ

Socle en placage chêne

100 kg de charge maximale
Léger et adapté aux grands formats

Ce socle offre à la fois le coté lumineux et naturel du « chêne » et un aspect moderne avec ses angles vifs. Cela lui permet de s'accorder avec tous types d'objets et d'œuvres. Adapté à l'intérieur, il est facile à déplacer (de par sa légèreté) et peut être réalisé sur mesure pour des grands formats.
Caractéristiques : socle réalisé en MDF avec un placage extérieur de chêne européen de type dosse (épaisseur totale 19 mm). Assemblage des placages de type coupe à onglet, collage à 45°. Socles fournis avec coussinets en feutre de 4 mm d'épaisseur. Autres dimensions : **NOUS CONSULTER.**

Réf.	Désignation	Dimensions	Poids
E7150200	Socle placage chêne	H 100 x L 30 x P 30 cm	15 kg
E7150201	Socle placage chêne	H 100 x L 40 x P 40 cm	22 kg

Capot et Demi-sphère

Demi-sphère Altuglas®

A partir de 10 cm et jusqu'à 1 m de diamètre

Collerette sans perçage en standard. Sur devis, perçage de la collerette réalisé par nos soins (nous indiquer la quantité et le Ø du perçage souhaité).

Réf.	Désignation	Dim. int. en cm
E7320100	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 10
E7320200	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 20
E7320300	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 30
E7320400	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 40
E7320500	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 50
E7320600	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 60
E7320700	Demi-sphère 4 mm d'ép.	Ø 70
E7320800	Demi-sphère 4 mm d'ép.	Ø 80
E7320900	Demi-sphère 4 mm d'ép.	Ø 90
E7321000	Demi-sphère 5 mm d'ép.	Ø 100
E7329000	Forfait emballage par demi-sphère	

Capot 5 faces vissées

Transparence et protection des œuvres

En standard, disponible en deux formats différents, avec ou sans socle. Livré à plat. Réalisation sur mesure selon la taille de vos œuvres, et capot collé : devis sur demande.

Caractéristiques : réalisé en Altuglas® cristal ép. 8 mm avec assemblage par visserie.

Réf.	Désignation	Modèle	Dim. en cm
E7310001	Capot 5 faces	sans socle	H 30 x 30 x 30
E7310002	Capot 5 faces	avec socle	H 30 x 30 x 30
E7310003	Capot 5 faces	sans socle	H 50 x 50 x 50
E7310004	Capot 5 faces	avec socle	H 50 x 50 x 50

Toutes autres dimensions : NOUS CONSULTER.

Chiffon microfibre multi usages



Chiffon en polyester et polyamide parfaitement adapté pour le nettoyage et l'entretien de tous vos PMMA (Altuglas®, Plexiglas®, etc...), optique, verre, instrument...
A utiliser sec ou humide.
Se lave en machine à 90° jusqu'à 500 fois.
Dim. : 300 x 300 mm.

Réf.	Désignation	Dimensions
C6620003	Chiffon microfibre, lot de 10	300 x 300 mm

Entretien du Plexiglas®

Caractéristiques :

- **Liquide antistatique** : spécialement conçu pour un entretien quotidien de vos surfaces en plexi. Livré en flacon spray de 1L.
- **Polish 1** : pour combler les micros rayures occasionnées par les poussières. En bidon de 1L.
- **Polish 2** : pour les rayures importantes dues aux déplacements ou aux frottements. En bidon de 1L.
- **Gants** en coton blanc, lot de 10 paires.

Réf.	Visuel	Désignation
E7810000	A	Liquide antistatique, 1L
E7810002	B	Polish 1, 1L
E7810003	C	Polish 2, 1L
C6530011		Paire de gants, lot de 10 (taille S)
C6530012		Paire de gants, lot de 10 (taille M)
C6530013		Paire de gants, lot de 10 (taille L)
C6530014		Paire de gants, lot de 10 (taille XL)

Cubes
numérotés gravés
ou numéros adhésivés.
Réalisation sur mesure.

B



A

Cube numéroté

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm
E7430002	A	Cube numéroté	arête de 15
E7430001	B	Cube numéroté	arête de 30



Réalisé en PMMA coulé poli.

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Quantité
Platine par lot de 10				
E7410034		Carrée	sect 40 x 40 H 10	lot de 10
E7410035		Carrée	sect 50 x 50 H 10	lot de 10
E7410036		Carrée	sect 60 x 60 H 10	lot de 10
E7410037		Carrée	sect 80 x 80 H 10	lot de 10
Autres massifs à l'unité				
E7410003		Cube massif	arête de 30	
E7410004		Cube massif	arête de 40	
E7410005		Cube massif	arête de 50	
E7410006		Cube massif	arête de 60	
E7410007		Cube massif	arête de 80	
E7410008		Cube massif	arête de 100	
E7410009		Parallélépipède	sect 20 x 20 x H 40	
E7410010	J	Parallélépipède	sect 30 x 30 x H 60	
E7410011		Parallélépipède	sect 30 x 30 x H 90	
E7410012		Parallélépipède	sect 30 x 30 x H 120	
E7410013		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 60	
E7410014		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 90	
E7410015		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 120	
E7410016		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 150	
E7410017		Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 70	
E7410018	K	Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 100	
E7410019		Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 130	
E7410020		Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 160	
E7410021	L	Parallélépipède	sect 60 x 60 x H 100	
E7410022		Parallélépipède	sect 60 x 60 x H 140	

Massif

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm
E7410023		Platine carrée	sect 50 x 50 x H 20
E7410024	C	Platine carrée	sect 80 x 80 x H 20
E7410025		Platine carrée	sect 100 x 100 x H 20
E7410026		Platine rectangulaire	sect 80 x 50 x H 20
E7410027	D	Platine rectangulaire	sect 100 x 80 x H 20
E7410028		Disque	Ø 80 x H 20
E7410029	E	Disque	Ø 100 x H 20
E7420028		Barreau	sect 50 x 30 x L 100
E7420029		Barreau	sect 50 x 30 x L 150
E7420030	F	Barreau	sect 50 x 30 x L 200
E7420010		Rondin	Ø 30 x H 20
E7420011		Rondin	Ø 30 x H 40
E7420012		Rondin	Ø 30 x H 80
E7420013		Rondin	Ø 30 x H 100
E7420031		Rondin	Ø 40 x H 20
E7420014		Rondin	Ø 40 x H 40
E7420015		Rondin	Ø 40 x H 80
E7420016		Rondin	Ø 40 x H 100
E7420017		Rondin	Ø 40 x H 160
E7420018		Rondin	Ø 50 x H 60
E7420019		Rondin	Ø 50 x H 80
E7420020	G	Rondin	Ø 50 x H 100
E7420021		Rondin	Ø 60 x H 40
E7420023		Rondin	Ø 60 x H 80
E7420024		Rondin	Ø 100 x H 60
E7420025		Rondin	Ø 100 x H 80
E7420026	H	Rondin	Ø 100 x H 100
E7420027	I	Rondin	Ø 100 x H 140







RÉALISATION DE VOS NUMÉROTATIONS SUR MESURE

Gradin





Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm
E7530001	A	Gradin 3 niveaux	H 360 x L 540 x P 200
E7530002		Gradin 2 niveaux	H 400 x L 500 x P 200
E7530003	B	Gradin 2 niveaux	H 400 x L 500 x P 400
E7530004	C	Gradin 3 niveaux	H 150 x L 300 x P 100

Autres dimensions : nous consulter.

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm
E7530005	D	Gradin 2 niveaux	H 110 x L 200 x P 100
E7530006	E	Gradin 3 niveaux	H 150 x L 300 x P 200
E7530007	F	Gradin 2 niveaux	H 110 x L 200 x P 200

Autres dimensions : nous consulter.

Praticable en Altuglas® plié à chaud

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm
E7540001	G	Praticable	H 200 x L 200 x P 200
E7540002	H	Praticable	H 150 x L 150 x P 150
E7540003	I	Praticable	H 100 x L 100 x P 100
E7540009	J	Praticable	H 50 x L 50 x P 50
E7540004	K	Praticable	H 150 x L 250 x P 150
E7540005	L	Praticable	H 100 x L 200 x P 100
E7540006	M	Praticable	H 80 x L 150 x P 70
E7540007	N	Praticable	H 50 x L 100 x P 50
E7540008	O	Praticable	H 50 x L 150 x P 50



Cascade

La disposition en cascade permet la mise en valeur de chaque objet.





Réf.	Visuel	Désignation	Nbre de marches	Dim. des marches	Dim. hors tout en mm
E7510002		Cascade	2	100 x 60 mm	H 100 x 100 x P 110
E7510006	P	Cascade	3	100 x 60 mm	H 140 x 100 x P 160
E7510001	Q	Cascade	2	100 x 100 mm	H 100 x 100 x P 190
E7510005		Cascade	3	100 x 100 mm	H 140 x 100 x P 280
E7510004		Cascade	2	200 x 60 mm	H 100 x 200 x P 110
E7510008	R	Cascade	3	200 x 60 mm	H 140 x 200 x P 160
E7510009		Cascade	4	200 x 60 mm	H 190 x 200 x P 200
E7510003	S	Cascade	2	200 x 100 mm	H 100 x 200 x P 190
E7510007		Cascade	3	200 x 100 mm	H 140 x 200 x P 280

Pétale

Plateaux réglables en hauteur de forme ronde ou carrée.
4 niveaux.

Réf.	Visuel	Désignation	Ø plateau	Hauteur totale
E7550011	T	Pétale rond	55 mm	160 mm
E7550004		Pétale carré	60 x 60 mm	160 mm
E7550005		Pétale carré	80 x 80 mm	200 mm
E7550006		Pétale carré	100 x 100 mm	250 mm
E7550007		Pétale carré	120 x 120 mm	300 mm

Support incliné



Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Profondeur utile en mm
E7570006	A	Support incliné avec rebord	H 55 x L 18 x P 56	30
E7570007	B	Support incliné avec rebord	H 80 x L 38 x P 70	40
E7570008	C	Support incliné avec rebord	H 120 x L 38 x P 115	40
E7570009	D	Support incliné avec rebord	H 155 x L 38 x P 155	40
E7570010	E	Support incliné avec rebord	H 135 x L 80 x P 150	60
E7570005	F	Support incliné base droite	H 45 x L 38 x P 38	20
E7570001	G	Support incliné base droite	H 80 x L 100 x P 200	30
E7570002	H	Support incliné base droite	H 80 x L 60 x P 125	30
E7570003	I	Support incliné base droite	H 80 x L 40 x P 125	30
E7570004	J	Support incliné base droite	H 120 x L 60 x P 180	20

Chevalet

S'emboîte en un instant.
Existe en deux modèles :
PM : ouverture 16 cm.
Dos H 15 cm.
GM : ouverture 20 cm.
Dos H 22 cm.
Caractéristiques : en PMMA extrudé ép. 4 mm

Réf.	Désignation
E7560020	Chevalet emboîtable Petit Modèle, lot de 5
E7560021	Chevalet emboîtable Grand Modèle, lot de 5

Support simple

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm
E7580006	K	Support simple	H 180 x L 300
E7580007	L	Support simple	H 220 x L 400
E7580008	M	Support simple	H 300 x L 210
E7580009	N	Support revue A4	H 300 x L 220

Mini Chevalet

Idéal pour tous les objets jusqu'à 5 cm, très stable.
Vendu par lot de 10.



Réf.	Désignation	Dim. écartement
E7560018	Mini chevalet, lot de 10	50 x 50 mm

Chevalet Transparent

Chevalet droit réglable

8 points de réglage (par pas de 30 mm).
Dimensions :
H 500 x L 300 x P 240 mm.

Réf.	Vis.	Désignation	Format de tableau
E7140011	E	Chevalet droit réglable	max. H 600 x L 800 mm

Chevalet de table

3 positions pour placer le dosseret.



Réf.	Visuel	Désignation	Format de cadre
E7140001		Chevalet de table	100 x 150 mm
E7140002		Chevalet de table	150 x 200 mm
E7140003	F	Chevalet de table	200 x 300 mm
E7140004		Chevalet de table	300 x 400 mm
E7140005		Chevalet de table	400 x 500 mm

Chevalet



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm
E7140015	A	Chevalet	H 1 300
E7140014	B	Chevalet	H 700
E7140013	C	Chevalet	H 500
E7140012	D	Chevalet	H 200

Chevalet articulé

Idéal pour tous les objets ronds et plats avec ses bras articulés. Grande stabilité.



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. écartement
E7560007		Chevalet articulé	40 à 60 mm
E7560008	G	Chevalet articulé	50 à 80 mm
E7560009		Chevalet articulé	80 à 120 mm
E7560010		Chevalet articulé	120 à 180 mm
E7560011	H	Chevalet articulé	150 à 250 mm
E7560012		Chevalet articulé	250 à 350 mm

Lutrin ouvrage précieux

Multiples réglages selon les dimensions du livre et les pages que vous souhaitez exposer

Lutrin spécialement conçu pour respecter les ouvrages précieux.
éalisé en cristal acrylique. Existe en 2 modèles :
Lutrin petit modèle (PM) pour des dim. max.du livre ouvert de 50 x 35 cm.
Lutrin grand modèle (GM) pour des dim. max. du livre ouvert de 70 x 50 cm.

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en cm
E7210006	A	Lutrin petit modèle	H 22 x L 40 x P 22
E7210007		Lutrin grand modèle	H 36 x L 45 x P 35

Pupitre vague



Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm
E7580001	F	Pupitre vague	H 150 x L 100
E7580002	G	Pupitre vague	H 190 x L 150
E7580003	H	Pupitre vague	H 220 x L 200
E7580004	I	Pupitre	H 150 x L 300 x P 120
E7580005	J	Pupitre	H 250 x L 400 x P 175

Chevalet de table

Idéal pour la présentation en vitrine

Chevalet muni de 3 encoches
pour régler la position du dosseret.

Réf.	Visuel	Désignation	Format de cadre
E7140006	M	Chevalet	200 x 300 mm
E7140007		Chevalet	300 x 400 mm
E7140008		Chevalet	400 x 500 mm

Support livre et revue

Réalisé en cristal de synthèse (PMMA).

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm
E7210001		Support livre à plat	H 125 x L 500 x P 350
E7210002	B	Idem avec jonc anti-vol	H 125 x L 500 x P 350
E7210003	C	Support doc A4 mural	H 300 x L 230 x P 60
E7210005	D	Etui 12 magazines	H 300 x L 225 x P 85
E7210004	E	Support livre recto verso	H 210 x L 300 x P 210

Lutrin de table

Existe en deux modèles : format A4 vertical ou A3 horizontal.
Muni de 4 patins antidérapants.
Caractéristiques : Altuglas® ép.8, pied de section 40 x 40 mm.
Dimensions : H 400 mm. Socle 200 x 200 mm.
Livré à plat, montage par visserie fournie.

Réf.	Visuel	Désignation
E7210030	K	Lutrin de table A4 Vertical
E7210031	L	Lutrin de table A3 Horizontal



Support magnétique

Pour objet jusqu'à 1,5 kg
et longueur 70 cm. Socle Ø 9 cm.
Rallonge aimantée de 5 et 10 cm sur demande.



Pour objet jusqu'à 250 gr
et longueur 25 cm.
Socle Ø 9 cm

Détail : support
magnétique orientable
avec double articulation

Réf.	Visuel	Désignation	Dimensions
E7670009	A	Support magnétique	H tige 150 mm pour objet 250 gr
E7670010	B	Support magnétique	H tige 150 mm pour objet 1,5 kg

Support revolver





Réf.	Visuel	Désignation	Dimensions
E7670006	C	Support revolver arme petite	H 90 mm
E7670007	D	Support revolver arme moyenne	H 110 mm
E7670008		Support revolver arme grande	H 150 mm

Support pour arme blanche



Réf.	Visuel	Désignation	Dimensions
E7670001	E	Support arme blanche	H 60 x L 100 x P 50 mm
E7670002	F	Support arme blanche	H 60 x L 300 x P 50 mm
E7670003	G	Support arme blanche	H 120 x L 300 x P 50 mm
E7670004	H	Support arme blanche	H 180 x L 300 x P 50 mm
E7670005	I	Support arme blanche	H 100 x L 120 x P 50 mm

Support tunique et coiffure



Réf.	Visuel	Désignation	Dimensions en mm
E7640001	A	Pied pour coiffure	H 300 x Ø 90 - base 150 x 150
E7640002	B	Pied pour coiffure	H 450 x Ø 90 - base 150 x 150
E7640003	C	Pied pour coiffure	H 600 x Ø 90 - base 150 x 150
E7640004	D	Support tunique	H 300 x L 250 - base 150 x 150
E7640005	E	Support tunique	H 450 x L 300 - base 150 x 150
E7640006	F	Support tunique	H 650 x L 300 - base 150 x 150

Mini loupe



Grossissement x 2,2
Hauteur maximale : 13 cm, Ø 55 mm
Socle : 90 x 40 mm, ép. 9 mm.

Réf.	Vis.	Désignation
E7680001	G	Mini-loupe sur tige réglable

Support pour médaille, monnaie et porte décoration

Pour la présentation de vos médailles support autoportant d'une totale transparence.
Fixation de la médaille modèle simple **par simple aimant** et façade avant pivotante pour une mise en place facile et respectueuse de l'intégrité du tissu de la médaille.
Pour le modèle triple, les médailles sont suspendues sur un jonc en PMMA.
Pour les monnaies, 2 taquets en acier nickelé permettent de positionner la monnaie au centre du support.

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Ø médaille
E7630005		Porte-médaille	40 x 60	20 à 35 mm
E7630006		Porte-médaille	60 x 70	30 à 40 mm
E7630007	H	Porte-médaille	70 x 90	40 à 50 mm
E7630008		Porte-médaille	80 x 100	50 à 60 mm
E7630009		Porte-médaille	90 x 110	60 à 70 mm
E7630001		Porte-médaille	100 x 120	70 à 80 mm
E7630003		Porte-médaille	110 x 130	80 à 90 mm
E7630004		Porte-médaille	120 x 140	90 à 100 mm
E7630010		Porte-décoration	75 x 160	1 ruban
E7630012	I	Porte-décoration	75 x 110	1 ruban
E7630011	J	Porte-décorations	200 x 150	3 à 4 rubans

Format type médaille du travail

Recto

Verso

Présentoir pour éventail

S'adapte à tous les modèles d'éventail grâce au système réglable de ses bras pivotants et à son attache centrale.

Réf.	Visuel	Désignation	Rayon moyen de l'éventail
E7620001	A	Présentoir éventail	200 mm
E7620002		Présentoir éventail	300 mm

A





La partie inférieure de l'éventail est bloquée par une attache métallique. Très discrète, cette attache coulisse et s'adapte à la forme de l'éventail.

Socle pour forme arrondie

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm
E7560001		Berceau	30 x 35
E7560002	B	Berceau	40 x 50
E7560003		Berceau	55 x 70
E7560004		Berceau	80 x 90
E7560005		Berceau	120 x 150



Socle pour minéraux, tasse et soucoupe

Réf.	Visuel	Désignation
E7660001	C	Socle tasse et soucoupe

Porte-cartel et porte-étiquette

Entraxe 90 mm. Ép. totale : 10 mm.

Réf.	Visuel	Désignation	Format bristol (mm)
E7720001	D	Porte-cartel	L 40 x P 30 x ép. 8
E7720002	E	Porte-cartel (en 2 parties)	H 65 x L 140

Porte-nom



Réf.	Visuel	Désignation	Lot	Format bristol (mm)
E7710011	F	Porte-nom simple face	5	H 44 x L 210
E7710012	G	Porte-nom double face	5	H 44 x L 210
E7710013	H	Porte-nom simple face	5	H 105 x L 300
E7710014	I	Porte-nom double face	5	H 105 x L 300

Support incliné pour document



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm
E7230001	J	Support incliné	format H 65 x L 90
E7230003	K	Support incliné	format H 90 x L 130
E7230005	L	Support incliné	format H 130 x L 180
E7230007	M	Support incliné	format H 130 x L 90
E7230006		Support incliné	format 1/3 A4 vertical
E7230008		Support incliné	format A5 vertical
E7230002		Support incliné	format A5 horizontal
E7230009	N	Support incliné	format A4 vertical
E7230004		Support incliné	format A4 horizontal
E7230010		Support incliné	format A3 vertical
E7230011		Support incliné	format A3 horizontal

Porte-cartel incliné

Simplicité d'utilisation (insertion latérale)

Protection du cartel

Inclinaison de lecture



Réalisé en PMMA plié à chaud

Réf.	Vis.	Désignation	Format bristol (mm)	Inclinaison
E7710001	O	Porte-cartel	H 75 x L 100	**60°**
E7710002	P	Porte-cartel	H 60 x L 50	**60°**
E7710003	Q	Porte-cartel	H 65 x L 70	**60°**
E7710004	R	Porte-cartel	H 60 x L 40	**60°**
E7710005	S	Porte-cartel	H 50 x L 60	**60°**
E7710006	T	Porte-cartel	H 40 x L 50	**60°**
E7710007	U	Porte-cartel	H 75 x L 60	**70°**
E7710008	V	Porte-cartel	H 53 x L 95	**70°**
E7710009		Porte-étiquette pince	H 30 x L 30 x P 15	
E7710010	W	Porte-étiquette pince	H 55 x L 60	
E7230012	X	Barreau	H 20 x L 500 x P 20	

Cartel

Une gamme complète de support cartel pour la présentation de vos œuvres

Support de cartel d'exposition

Grande facilité de changement du cartel protégé sous une plaque en Plexiglas®

Caractéristiques : corps en aluminium laqué époxy noir à visser au mur. Composé de 3 éléments pour un effet galbé.
Insertion du document entre une plaque résine acrylique (ou PMMA) ép. 2 mm et une plaque PVC de fond.

A
L 21 x H 10 cm

B
L 15,5 x H 8 cm

C

L 12 x H 6,5 cm

D
L 15,5 x H 15,5 cm

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en cm
E4210001N	A	Support cartel d'exposition	H 10 x L 21
E4210002N	B	Support cartel d'exposition	H 8 x L 15,5
E4210003N	C	Support cartel d'exposition	H 6,5 x L 12
E4210004N	D	Support cartel d'exposition	H 15,5 x L 15,5

Cartel amovible

Idéal pour les expositions temporaires

Sur tout support lisse, sans altération

RÉALISATION SUR MESURE

Impression avec fond tramé pour plus de visibilité

Pour vous permettre de modifier régulièrement vos cartels, nous vous proposons un **support amovible transparent**, à positionner contre une vitre à l'intérieur d'une vitrine ou sur un panneau d'exposition.
Il n'endommage pas son support même après plusieurs mois.
Vous pouvez ainsi modifier à l'envie vos cartels en cas de modification du parcours de visite et ce pour un coût minime.

Piètement pour cartel

Accessoires complémentaires au support de cartel ci-dessus (à commander en sus), idéal pour les sites ne pouvant pas poser de cartel en mural. Existe en deux hauteurs : H 60 et H 123 cm.
Caractéristiques : base lestée pour une grande stabilité.
Entièrement réalisé en métal laqué noir époxy.
Existe en 2 hauteurs.



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en cm	Poids
E4210010N	E	Piètement petit format	H 60 x L 15	2,10 kg
E4210011N	F	Piètement grand format	H 123 x L 20	2,30 kg

Grille acier zinguée Cesto

Finition zinguée naturelle

Grille de présentation modulable pour toutes les expositions, en intérieur comme en extérieur grâce à sa finition zinguée. Sa structure en fil Ø 10 mm lui confère robustesse et rigidité. Accessoire disponible : fixation inter grilles, pied d'extrémité pour stabiliser une grille de manière individuelle.

Caractéristiques : contour en fil Ø 10 mm, maille en fil Ø 5 mm 10 x 30 cm. Dim. H 200 x L 100 cm. Poids : 11 kg.

Porte-affiche plexi avec 2 pattes arrière de fixation. Disponible également en 40 x 60 cm.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
E2620001	A	Grille zinguée Cesto	H 200 x L 100
E2629001	B	Pied pour grille	H 30 x L 50
E2629002	C	Lot de 3 fixations	
E2910003	D	Porte-affiche plexi	A4 horizontal
E2910004	E	Porte-affiche plexi	A4 vertical
E2910005	F	Porte-affiche plexi	A3 horizontal
E2910006	G	Porte-affiche plexi	A3 vertical
E2910007		Porte-affiche plexi	40 x 60 horizontal
E2910008		Porte-affiche plexi	40 x 60 vertical

Grille d'exposition

- **Assemblage rapide sans outil**
- **Finition zinguée ou laquée époxy**

Gamme de grilles en acier résistantes pour toutes vos manifestations en intérieur comme en extérieur avec la finition zinguée.

Grilles d'exposition à assembler en quinconce ou en linéaire grâce à leurs piètements qui les rendent autoportantes. Montage grâce à deux charnières fournies avec chaque grille.

Autres accessoires : **NOUS CONSULTER**

Systèmes
Panneau et grille

- Facile à monter
- Autoporteur
- Assemblage entre eux par un piètement
- Utilisation recto verso

Gamme de panneaux et de grilles d'exposition à agencer en toute facilité et à moduler en toute simplicité.

Montés sur piètement équipé d'une embase ronde ou rectangulaire, chaque élément peut être autoporteur et/ou assembler en ligne.

Vous pouvez également réaliser toute configuration à 45 ou 90° selon le modèle grâce aux séries d'encoches intégrées au piétement. Pour un panneau isolé prévoir 2 piétements, pour un assemblage en continu prévoir 1 piètement par panneau ou grille + 1.

Existe en différente finition : grille laquée, panneau feutrine, panneau liège et panneau blanc effaçable et magnétique.

De nombreux accessoires sont disponibles : éclairage basse-tension, porte-affiche transparent, tablette inclinée, etc..

Panneau autoporteur Arès

Configuration à 45°

Feutrines et grilles disponibles en différents coloris

Caractéristiques :

Panneau liège : encadrement aluminium anodisé. Poids : 17 kg.
Dimensions : H 172 x L 122 x ép. 2,5 cm.

Panneau feutrine : bleu marine ou grise, avec intérieur en faltex et encadrement aluminium anodisé ou laqué en 3 coloris, choix à préciser à la commande. Poids : 15 kg.
Dimensions : H 172 x L 122 x ép. 2,5 cm.

Grille plane : cadre en fil acier Ø 8 et maille Ø 4 mm dimensions 10 x 5 cm. Existe en 3 coloris, choix à préciser à la commande. Poids : 4 kg.
Dimensions : H 172 x L 122 x ép. 0,8 cm.

Piètement : réalisé avec un tube aluminium H 185 x Ø 5 cm, embase noire. Poids : 7,50 kg.

NUANCIER

2 coloris de feutrine au choix à préciser à la commande

Bleu foncé Gris

3 coloris d'encadrement

Alu Anodisé | Bleu RAL 5002 | Rouge RAL 3003

Grille : 3 coloris au choix à préciser à la commande

Gris Bleu Rouge

Réf.	Visuel	Désignation
E2711001	A	Grille plane laquée époxy
E2711002	B	Panneau liège encadrement alu anodisé
E2711003AS		Panneau feutrine bleu marine encadrement alu anodisé
E2711004AS	C	Panneau feutrine grise encadrement alu anodisé
E2711003XX		Panneau feutrine bleu marine encadrement alu laqué
E2711004XX		Panneau feutrine grise encadrement alu laqué
E2711005	D	Piètement anodisé alu embase noire

A la commande préciser les coloris choisis pour les revêtements laqués époxy.

Panneau autoporteur Éos

Configuration à 90°

Existe en deux hauteurs

Les panneaux liège, les panneaux blancs magnétiques, les grilles existent en **2 hauteurs** : classique (H 180) et demi (H 85 cm).

Caractéristiques :

Panneau liège : encadrement aluminium anodisé. Poids : 9 et 10 kg.

Panneau laqué blanc magnétique : encadrement aluminium anodisé. Poids : 10 et 18 kg.

Grille : cadre en fil Ø 8 et maille Ø 4 mm dim. 10,5 x 8 cm. Poids : 3 et 6 kg.

Piètement : réalisé en acier chromé avec socle laqué époxy noir Ø 34 cm. Tube Ø 4 cm. Hauteur : 1,90 m. Poids : 5,70 kg.

Réf.	Visuel	Désignation	Poids kg	Dim. en cm
E2710001	E	Demi-grille noire	3	H 85 x L 120 x ép. 3,6
E2710002	F	Grille noire	6	H 180 x L 120 x ép. 3,6
E2710003	G	Demi-panneau liège	9	H 85 x L 120 x ép. 3,6
E2710004	H	Panneau liège	10	H 180 x L 120 x ép. 3,6
E2710006	I	Demi-panneau laqué blanc	10	H 85 x L 120 x ép. 3,6
E2710007	J	Panneau laqué blanc	18	H 180 x L 120 x ép. 3,6
E2710011	K	Piètement chromé	5,70	H 190

Accessoires

Éclairage basse-tension 50 W

Luxo 1 pour les panneaux et Luxo 5 pour les grilles. Disponible en noir et en blanc. Lampe en sus. Fil d'alimentation L 3 m. Descriptif complet VOIR PAGE 42.

Porte-affiche transparent

Formats A4 et A3, horizontal ou vertical.

Kit accrochage acier

Tige acier équipé d'un crochet capacité poids porté 10 kg.

Support documentation et objet

Tablette, porte-documentation et porte-livre réalisés en fil noir ou gris complètent la gamme.

Crochet S

Lot de 100.



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm
E2910003	L	Porte-affiche plexi		A4 horizontal
E2910004	M	Porte-affiche plexi		A4 vertical
E2910005	N	Porte-affiche plexi		A3 horizontal
E2910006	O	Porte-affiche plexi		A3 vertical
E2719000	P	Kit d'accrochage avec tige 1 m et crochet		
T1220002	Q	Porte-documentation noir A4 noir ou gris		
T1220003	R	Porte-livre incliné noir ou gris		
T1220004		Tablette droite noire ou grise		
E2910001IN		Crochet S, jeu de 100		L 2 x P 1,6
E2920001		Luxo 1* (pour panneau)	50 W	
E2920005	S	Luxo 5* (pour grille)	50 W	

*** Lampe en sus à ajouter à la commande,** VOIR PAGE 45.

Panneau Tempo

Panneau Tempo
équipé d'embases de stabilisation.

© Ecole Bilingue Internationale de Provence

Montage rapide, stockage aisé

Le programme Tempo vous propose de concevoir et de mettre en œuvre vos expositions en toute modularité grâce à son système module départ (panneau + 2 mâts) et module suivant (panneau + 1 mât).

Deux remplissages sont disponibles : mélaminé blanc et PVC blanc. Vous pouvez également choisir votre panneau Tempo équipé de **mât 4 départs ou 8 départs.**

Livré en kit, il s'assemble très facilement à l'aide d'une simple clé Allen (fournie). Démonté, il occupe un minimum de volume pour en faciliter le transport et le stockage.

De nombreux accessoires sont disponibles (**VOIR PAGE 39**) : kit d'accrochage acier ou perlon, caisse de transport et de stockage ainsi que des embases pour utiliser les panneaux en ligne ou en individuel (il devient ainsi autoporteur) et un éclairage double basse-tension linkable.

Caractéristiques : mâts et traverses en aluminium laqué, peinture époxy blanc.





Construction : pour assembler vos panneaux, partir d'un panneau **module départ** composé de 2 mâts puis de panneau **module(s) suivant(s)** composé(s) de 1 mât.



H 180 x 120 cm (mât 8 départs uniquement) | H 210 x 100 cm | H 220 x 120 cm | H 240 x 140 cm

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX

Remplissage disponible en 2 matériaux,
du plus lourd au plus léger :

- **Mélaminé blanc** ép. 8 mm.
Classement au feu M2. Poids au m² : 5,1 kg.
Remplissage mélaminé blanc M1 : **NOUS CONSULTER.**

- **PVC blanc** ép. 6 mm.
Classement au feu M1. Poids au m² : 3,3 kg.

Dimensions	Module départ (2 mâts), référence	Module suivant (1 mât), référence
TEMPO MÂT 4 DÉPARTS		
Panneau mât 4 départs, remplissage en mélaminé blanc		
H 210 x 100 cm	E2114001	E2114002
H 220 x 120 cm	E2114003	E2114004
H 240 x 140 cm	E2114005	E2114006
Panneau mât 4 départs, remplissage en PVC blanc		
H 210 x 100 cm	E2114020	E2114021
H 220 x 120 cm	E2114022	E2114023
H 240 x 140 cm	E2114024	E2114025
TEMPO MÂT 8 DÉPARTS		
Panneau mât 8 départs, remplissage en mélaminé blanc		
H 180 x 120 cm	E2118003	E2118004
H 210 x 100 cm	E2118005	E2118006
H 220 x 120 cm	E2118009	E2118010
H 240 x 140 cm	E2118011	E2118012
Panneau mât 8 départs, remplissage en PVC blanc		
H 180 x 120 cm	E2118020	E2118021
H 210 x 100 cm	E2118022	E2118023
H 220 x 120 cm	E2118024	E2118025
H 240 x 140 cm	E2118026	E2118027

« Ancienne Crée » - Le Croisic

Accessoires Tempo

Spot sur tige courbe Luxo 1
pour lampe LED. Coloris : blanc ou noir. Fil d'alimentation L 3 m. Lampe en sus. (A)

Spot sur tige droite Luxo 6
pour lampe LED avec gradation. Coloris : blanc ou noir. Fil d'alimentation L 3 m. Lampe en sus. (B)

Embase
Chaque panneau peut être rendu autoporteur grâce à 2 embases, disponibles en 2 modèles : rond, et rectangulaire. Indispensable pour vos configurations en ligne. (C-D)

Caisse de transport et de stockage
Caisse en bois coins renforcés sur 6 roulettes autobloquantes. Capacité : entre 15 et 30 panneaux selon le modèle. Pour les traverses et les mâts, caisses spécifiques également disponibles. Elles vous assureront une durée de vie optimisée de vos panneaux, NOUS CONSULTER. (E)

Kit perlon
Kit composé d'une patte de suspension spécifique qui vient se positionner dans la traverse supérieure, d'un fil perlon L 2 m et d'un crochet (poids porté jusqu'à 7 kg). (F)

Kit accrochage
Tige acier L 1 m avec forge spéciale qui vient se positionner dans la rainure supérieure du panneau et crochet autobloquant (jusqu'à 25 kg). 3 coloris disponibles : blanc, noir ou gris. (G)

A

B

C

D

E

Exemple de caisse de transport et de stockage sur mesure : n.c.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
E2920001B	A	Éclairage basse tension 50 W Luxo 1**	Blanc
E2920006B	B	Éclairage basse tension 50 W Luxo 6**	Blanc
E2110001	D	Embase rectangulaire	
E2110002	C	Embase ronde	
E5144000B	G	Kit accrochage avec forge et crochet L 1 m*	
E2119010	F	Kit accrochage perlon et crochet	

***Coloris à préciser à la commande : blanc, noir ou gris alu.**
****Lampes en sus :** VOIR PAGE 45

F

G

Cimaise
Vitto 90° et 360°

- Cimaise hauteur 2 m
- Montage simple et rapide
- Les pièces d'assemblage s'emboîtent sans outil
- Finition mélaminé M1 et PMMA translucide

Existe en 2 modèles :

Cimaise Vitto 90° pour vos configurations à angle droit et linéaire, en mélaminé.

Cimaise Vitto 360° pour toutes les configurations au pas de 45°, en mélaminé ou en acrylique opalescent. Le mélaminé est disponible en blanc en standard (autres coloris, nous demander))

Caractéristiques techniques :

Cimaise Vitto 90° : insert dans l'âme du panneau pour emboîter les pièces d'assemblage. Panneau en mélaminé M1 stratifié ép. 19 mm, chants stratifiés 0,4 mm. Poids : 12 kg/m².

Cimaise Vitto 360° : profilé en aluminium satiné arrondi encastré dans l'âme du panneau pouvant recevoir les pièces d'assemblage. Profilé en aluminium satiné. Panneau en mélaminé M1 stratifié ép. 19 mm. Poids 12 kg/m². Panneau en acrylique opalescent ép. 6 mm. Poids : 9 kg/m².

Autres dimensions, NOUS CONSULTER.

Étude gratuite de votre projet.

Attention : **À partir de 10 panneaux L 100 minimum en camion PL.** Les cimaises voyagent à plat et nécessitent des moyens de levage sur site. Notre service commercial est à votre écoute pour vous détailler les conditions techniques d'acheminement.

FRANCO

ÉTUDE SUR DEMANDE

Cimaise Vitto disponible en H 200 cm et en 4 largeurs :
100 et 70 cm pour les panneaux ainsi que 50 et 25 cm pour la réalisation de caisson et de retour de stabilisation.



Exemples de configuration
Panneaux en caisson, en ligne, en croix, en vague, etc



Vitto 360° en acrylique opalescent

NUANCIER

Blanc (Finition standard)

Acrylique transparent (Vitto 360° uniquement)

autre coloris : NOUS CONSULTER

Désignation	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Cimaise Vitto 90° H 200	**Largeur 25 cm**	**Largeur 50 cm**	**Largeur 70 cm**	**Largeur 100 cm**
Blanc	E2500925B	E2500950B	E2500970B	E2500910B
Cimaise Vitto 360° H 200				
Blanc	E2503625B	E2503650B	E2503670B	E2503610B
Acrylique opalescent	E2503627	E2503652	E2503672	E2503612

Vitto 90°



Insert dans l'âme du panneau pour la réalisation de tous les angles à 90°

La jonction 2 départs s'emboîte partie crantée dans l'insert du panneau

La partie lisse vient se positionner dans l'insert du 2ème panneau

Même opération en partie haute

Pour des configurations linéaires et à 90°

Vitto 360°



Profilé en aluminium avec insert encastré dans l'âme du panneau pour la réalisation de tous les angles à 45°

La jonction 2 départs s'emboîte partie crantée dans l'insert du panneau

La partie lisse vient se positionner dans l'insert du 2ème panneau

Même opération en partie haute

Pour des configurations à angles multiples

Pièces de jonction

Pièces simples hautes et basses (vendues à l'unité)

Un assortiment de pièces de jonction vous permet d'assembler en ligne, à angle droit ou en T (3 départs) et en croix (4 départs) les panneaux. Egalement disponible en vérin pour les sols nécessitant un réajustage de la planéité.



A
Pièce de finition



C
Jonction 3 départs en T



B
Jonction 2 départs



D
Jonction 4 départs en croix

E
Le pied vérin simple se fixe directement dans la jonction

Désignation	Vis.	Réf.
Jonction de finition	A	E2509001CR
Jonction de finition + pied vérin		E2509011
Jonction droite / angle de 45°à 315°	B	E2509002
Jonction droite / angle + pied vérin		E2509012
Jonction 3 départs en T	C	E2509003
Jonction 3 départs en T+ pied vérin		E2509013
Jonction 4 départs en croix	D	E2509004
Jonction 4 départs en croix+ pied vérin		E2509014

Accessoires :

Pour l'accrochage de vos tableaux ou autres objets, 2 modèles de crochets sont disponibles pour un accrochage recto seul ou recto-verso (sauf pour les panneaux en acrylique opalescent). Pour un accrochage plus lourd, tige acier et crochet 25 kg.



Accrochage recto ou recto-verso
Nota : ne convient pas pour les panneaux en acrylique opalescent



Le crochet vient s'emboîter sur le haut du panneau

Réf.	Désignation
Accessoires	
E2509020	Crochet simple recto, lot de 10
E2509022	Fil perlon avec boucle + crochet réglable, lot de 10
E2509100	Tige d'accrochage acier tige L 1 m + crochet 25 kg

Panneau Novo

Le panneau Novo est une nouvelle solution pour **composer vos espaces d'exposition en toute facilité**. Sa simplicité de mise en œuvre vous permet de **multiplier les configurations à chaque exposition avec seulement 3 pièces** de jonction qui fonctionnent par simple emboîtement :

- une **jonction simple** pour les assemblages linéaire ou à 90°
- une **jonction en T** pour un assemblage 3 départs
- une **jonction articulée** pour réaliser tous les angles entre 0 et 180°

Chaque jonction est disponible avec des pieds vérins pour annuler les aspérités du sol.

Disponible en :
3 hauteurs : H 200, 225 et 250 cm.
5 largeurs : L 25, 50, 70, 100 et 125 cm.
Épaisseur d'un panneau : 40 mm.

Étude gratuite de votre projet.

VERSION AUTOPORTANTE NOUS CONSULTER

LES PLUS PRODUIT

- Modulable à l'infini avec seulement 3 types de jonctions
- Montage sans aucun outil
- Extra résistant



Principe constructif :
âme alvéolaire et système de fixation intégrée (H/B)



Panneau disponible en trois hauteurs :
2 000, 2 250 et 2 500 mm
et en cinq largeurs :
250, 500, 700, 1 000 et 1 250 mm

Réf.	Désignation
Cimaise Novo H 200 cm	
E2522001	Cimaise Novo H 200 x L 25 cm
E2522002	Cimaise Novo H 200 x L 50 cm
E2522003	Cimaise Novo H 200 x L 70 cm
E2522004	Cimaise Novo H 200 x L 100 cm
E2522005	Cimaise Novo H 200 x L 125 cm
Cimaise Novo H 225 cm	
E2522201	Cimaise Novo H 225 x L 25 cm
E2522202	Cimaise Novo H 225 x L 50 cm
E2522203	Cimaise Novo H 225 x L 70 cm
E2522204	Cimaise Novo H 225 x L 100 cm
E2522205	Cimaise Novo H 225 x L 125 cm
Cimaise Novo H 250 cm	
E2522501	Cimaise Novo H 250 x L 25 cm
E2522502	Cimaise Novo H 250 x L 50 cm
E2522503	Cimaise Novo H 250 x L 70 cm
E2522504	Cimaise Novo H 250 x L 100 cm
E2522505	Cimaise Novo H 250 x L 125 cm

FRANCO

Attention : **À partir de 10 panneaux L 100 minimum en camion PL.** Les cimaises voyagent à plat et nécessitent des moyens de levage sur site. Notre service commercial est à votre écoute pour vous détailler les conditions techniques d'acheminement.

Caractéristiques : structure en bois MDF, remplissage en alvéolaire. Revêtement stratifié blanc toutes faces sans démarcation ép. 2 mm résistant aux chocs. Insert en partie haute et basse pour accueillir les pièces de jonction. Poids : 10 kg/m²

Le panneau Novo peut être réalisé en version cloison acoustique ou équipé d'un écran, d'une découpe ou d'une porte. **Etude de votre projet personnalisé à partir de vos besoins**.

Autres coloris que le blanc : **devis sur simple demande.**

Seulement 3 pièces de jonctions pour réaliser toutes les configurations.

Jonction droite ou 90° :
2 boulons en étoile, pour les connexions droites, d'angle et en T. Assemblage linéaire ou à 90°

U2-F : avec pieds réglables



A

Jonction départs :
4 boulons en étoile, pour les connexions en T et en X

U4-F : avec pieds réglables



B

Jonction VARI 2, 3 ou 4 départs : Jonction variable réglable de 0 à 180°

VARI-F : avec pieds réglables à l'intérieur



C

Entièrement modulable grâce aux jonctions articulées





Jonction droite avec vérins réglables

De nombreux accessoires sont disponibles : dans l'âme du panneau une rainure permet l'emboîtement d'un crochet pour la suspension d'un fil perlon pour l'accrochage des cadres ; un éclairage en partie haute reliable par câble wieland.



Accrochage des oeuvres

Piétements réglables

Cache pour dissimuler les piétements

Caisse de transport : réalisation à partir de votre parc de panneaux : **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Vis.	Désignation
Pièces de jonction		
E2529010	A	Jonction droite ou angle a 90°
E2529011		Jonction droite ou angle a 90° avec vérin réglable
E2529020	B	Jonction 3 departs en T ou X
E2529021		Jonction 3 departs en T ou X avec vérins réglables
E2529030	C	Jonction angle variable 0-180°
E2529031		Jonction angle variable 0-180° avec vérins réglables
Acccessoires		
E2529040	D	Crochet simple recto
E2529041	E	Fil perlon boucle L 1,50 m avec crochet cap. 7 kg, lot de 10
E2509031		Fil perlon boucle L 1,50 m avec crochet anti-décrochage cap. 15 kg, lot de 10
E2259314		Câble blanc boucle L 1,50 m avec crochet cap. 7 kg, lot de 10
E2259315		Câble blanc boucle L 1,50 m avec crochet anti-décrochage cap. 15 kg, lot de 10
E2529045 B		Kit d'accrochage tige acier 1,50 m avec crochet cap. 25 kg
E2529046 B		Kit d'accrochage tige acier 1,50 m avec crochet antivol cap. 25 kg
E2529061	F	Piètement sur vérins (cimaise autoportante) lot de 2
E2529062		Piètement sur roulettes (cimaise mobile)
E2529060	G	Cache en MDF stratifié blanc (un côté)
E2529050		Spot LED
E2529051		Adaptateur spot / panneau
E2529052		Alimentation L 2 m noire
E2529053		Câble interconnexion L 1,50 m noir
E2529054		Câble interconnexion L 1 m noir

Eclairage
Panneaux et grilles

La gamme Luxo offre de nombreuses possibilités pour la mise en lumière de vos expositions

Les **têtes** sont **orientables** grâce à une rotule sous deux axes : axe horizontal à 360° et axe vertical à 90° (haut/bas).

Pour vous aider à sélectionner le modèle qui vous convient vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif reprenant leurs principales caractéristiques.

Tous ces projecteurs sont disponibles en **deux coloris : blanc et noir**. Fil d'alimentation L 3 m. Lampe en sus, à choisir en fonction de la puissance maximale acceptée par le projecteur et selon le degré d'ouverture voulue, ouverture large (36°), moyenne (25°) ou serrée (10°).

Projecteur Ecolux
Projecteur à **tige droite** 50 cm10W 230V non gradable. Sans transformateur.

NUANCIER

Noir — Blanc

Lampes



Lampe GU10 (en sus)

LED

Projecteurs Luxo

Projecteur Luxo 1
Projecteur à **tige courbe** 60 cm orientable haut/bas avec système de verrouillage à la position choisie pour lampe LED 12 V.
A privilégier pour des panneaux d'environ 200 cm de hauteur si vous voulez un éclairage plongeant.
Pour des panneaux jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Non gradable.

Projecteur Luxo 4
Projecteur à **tige courbe** 10W 230V non gradable pour lampe LED.



Projecteur Luxo 5
Projecteur à **tige courbe** 60 cm pour lampe LED 12 V spécialement conçu pour se fixer **sur des grilles d'exposition** grâce à une patte de fixation adaptée à des entraxes de faibles tailles, fonctionne également sur panneaux. Non gradable.

Projecteur Luxo 6
Projecteur à **tige droite 50 cm** 10W **gradable** pour lampe LED 300 mA.
Pour la mise en valeur de toute vos expositions.

	Puissance (LED)	Gradation	Entraxe patte de fixation	Détail
Luxo 1	9 W	non	50 mm	Tige courbe
Luxo 4	9 W	non	50 mm	Tige courbe
Luxo 5	9 W	non	Pour grille	Tige courbe
Luxo 6	9 W	oui	50 mm	Tige droite
Ecolux	9 W	non	50 mm	Tige droite

Désignation	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.
Projecteurs				
Luxo 1*	blanc 10 W	E2920001B	noir 10 W	E2920001N
Luxo 4*	blanc 10 W	E2920004B	noir 10 W	E2920004N
Luxo 5*	blanc 10 W	E2920005B	noir 10 W	E2920005N
Luxo 6*	blanc 10 W	E2920006B	noir 10 W	E2920006N
Ecolux	blanc 10 W	E2920007B	noir 10 W	E2920007N

*** Lampe en sus à ajouter à la commande**

Désignation	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.
Lampes gradables pour Luxo 6 - 300 mA - GU 5,3						
Lampe LED 7,5 W 10°	2 700 K	E2962710	3 000 K	E2963010	4 000 K	E2964010
Lampe LED 9 W 25°	2 700 K	E2962725	3 000 K	E2963025	4 000 K	E2964025
Lampe LED 9 W 36°	2 700 K	E2962736	3 000 K	E2963036	4 000 K	E2964036
Lampes non gradables Luxo 1 + Luxo 5 - 12 V - GU 5,3						
Lampe LED 9 W 25 °	2 700 K	E2992725	3 000 K	E2993025	4 000 K	E2994025
Lampe LED 9 W 36°	2 700 K	E2992736	3 000 K	E2993036	4 000 K	E2994036
Lampes non gradables Luxo 4 et Ecolux - 230 V - GU 10						
Lampe LED 7,5 W 10°	2 700 K	E8172710	3 000 K	E8173010	4 000 K	E8174010
Lampe LED 9 W 25°	2 700 K	E8172724	3 000 K	E8173024	4 000 K	E8174024
Lampe LED 9 W 36°	2 700 K	E8172736	3 000 K	E8172736	4 000 K	E8174036

Lampe LED Soraa

LED : lumière sans dégagement de chaleur et **sans U.V.**, très économique grâce à une durée de vie de 35 000 Heures et à sa faible consommation. Disponible en différentes ouvertures et en **trois températures de couleur** : blanc froid, blanc neutre et blanc chaud.

Certains projecteurs ou cadreurs sont équipés d'un **gradateur** de lumière pour un réglage très fin de la lumière.

Lampe gradable GU 5,3

Lampe non gradable GU 10

Réf.	Désignation	Température de couleur	Ouverture
Lampes gradables GU 5,3 MR16 - IRC 95 courant constant			
E2962710	Lampe LED 7,5 W	2 700 K	10°
E2962725	Lampe LED 9 W	2 700 K	25°
E2962736	Lampe LED 9 W	2 700 K	36°
E2963010	Lampe LED 7,5 W	3 000 K	10°
E2963025	Lampe LED 9 W	3 000 K	25°
E2963036	Lampe LED 9 W	3 000 K	36°
E2964010	Lampe LED 7,5 W	4 000 K	10°
E2964025	Lampe LED 9 W	4 000 K	25°
E2964036	Lampe LED 9 W	4 000 K	36°
Lampes non gradables GU10 MR16 - 230 V - IRC 95			
E2992710	Lampe LED 7,5 W	2 700 K	10°
E2992725	Lampe LED 9 W	2 700 K	25°
E2992736	Lampe LED 9 W	2 700 K	36°
E2993010	Lampe LED 7,5 W	3 000 K	10°
E2993025	Lampe LED 9 W	3 000 K	25°
E2993036	Lampe LED 9 W	3 000 K	36°
E2994010	Lampe LED 7,5 W	4 000 K	10°
E2994025	Lampe LED 9 W	4 000 K	25°
E2994036	Lampe LED 9 W	4 000 K	36°
Lampes non gradables GU5,3 MR16 - 12 V - IRC 95			
E8172710	Lampe LED 7,5 W	2 700 K	10°
E8172724	Lampe LED 9 W	2 700 K	25°
E8172736	Lampe LED 9 W	2 700 K	36°
E8173010	Lampe LED 7,5 W	3 000 K	10°
E8173024	Lampe LED 9 W	3 000 K	25°
E8173036	Lampe LED 9 W	3 000 K	36°
E8174010	Lampe LED 7,5 W	4 000 K	10°
E8174024	Lampe LED 9 W	4 000 K	25°
E8174036	Lampe LED 9 W	4 000 K	36°

Accessoires lampe Soraa			
E2999001	Lentille diffuseur 17°	**14,-**	16,80
E2999002	Lentille diffuseur 25°	**14,-**	16,80
E2999003	Lentille diffuseur 36°	**14,-**	16,80
E2999004	Lentille ellyptique 10° x 25°	**23,-**	27,60
E2999005	Lentille ellyptique 10° x 36°	**23,-**	27,60
E2999006	Lentille ellyptique 10° x 60°	**23,-**	27,60
E2999007	Nid d'abeille	**23,-**	27,60

Lentille ellyptique

Lentille diffuseur

Projecteur

Trois types d'éclairage vous sont proposés :

- **les wall-washers** : pour un éclairage uniforme sur une large surface.
- **les ponctuels** : pour accentuer l'intensité lumineuse, avec ou sans volets
- **les cadreurs** : projecteur de découpe équipé de couteaux pour cadrer la lumière précisément.

Différents pictos vous aideront dans votre choix :

Le type de lumière LED

Si l'intensité lumineuse est gradable – / +

Si la lumière est focalisable (netteté / effet zoom) FOCALISABLE

L'angle d'ouverture et la photométrie 90° 890 LUX 1 MÈTRE Ø 1,2 M

Un rapport qualité/prix imbattable ASTUCE

Wall-washer Q130

Wallwasher LED avec source 30 W, gradable individuellement de 5 à 100%. Ses deux angles d'ouverture en font un wallwasher très performant, symétrique et asymétrique en 50 x 50° et 35 x 75°. Puissance de 2400 lumen.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages.

Accessoires disponibles : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.

Lampe : source LED 30W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 97.

Réf.	Désignation	Modèle
E8962127	Projecteur Q130 IRC 97	2 700 K
E8962130	Projecteur Q130 IRC 97	3 000 K
E8962140	Projecteur Q130 IRC 97	4 000 K

Préciser le coloris choisi à la commande.

CREATE LIGHT
Focus. Lighting. Solutions.

LED – / +

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	172 x 166 x 78,7
Poids (kg)	0,8
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	30 W
Coloris	Blanc et noir
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Projecteur Bob

Projecteur de petite taille à équiper de **lampe SORAA** pour une parfaite polyvalence grâce à la gamme complète proposées, de 10° à 60° et dans de nombreuses températures de couleur. L'utilisation des diffuseurs, élongateurs de faisceaux et grille nid d'abaielle grâce au système de clip magnétique offrent de nombreuses possibilités. Corps en aluminium. Livré sans lampe.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel Nordic.

Accessoire disponible : adaptateur 1 allumage, patère, NOUS CONSULTER.

Compatible avec gradateur à coupure de phase amont/aval.

Réf.	Désignation
E8110020	Projecteur Bob* avec adaptateur 3 allumages

Préciser le coloris choisi à la commande.

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	75 x 100 x P 55
Poids (kg)	0,28
Inclinaison	90°
Rotation	350°
Puissance	7,5 W
Coloris	Blanc, noir, gris
Matériau	Aluminium
Garantie	2 ans

LED

5 710 LUX 1 MÈTRE Ø 0,20 M
10°

2 570 LUX 1 MÈTRE Ø 0,40 M
25°

NOUVEAUTÉ

Projecteur Focal 12 W

Projecteur LED ponctuel de faible encombrement avec source 12 W. Dimmable individuellement de 0 à 100 % par potentiomètre au dos du produit. Focalisable manuellement de 8° à 50°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.

Lampe : source LED 12W incluse. Disponible en 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K en IRC 90.

Réf.	Désignation
E8111000	Projecteur Focal 12 W

Préciser la température de couleur à la commande : 2700 K / 3000 K / 4000 K, ainsi que le coloris du spot

Caractéristiques	
Dim. (mm)	H 142 x Ø 55
Poids (kg)	0,49 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	12 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	2 ans

LED

– / +

FOCALISABLE

Projecteur Focus S112

LED – / +

FOCALISABLE

Projecteur LED ponctuel avec source 12W, dimmable individuellement de 0,1 à 100%. Disponible également en pilotage DALI et en Casambi. Focalisable de 10° à 50°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages. Sur demande existe également en version encastrée et sur patère : NOUS CONSULTER.

Accessoires disponibles : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.

Lampe : source LED 12W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 97.

IRC	Gradable	DALI	CASAMBI
IRC 97*	E89321XX	E89322XX	E89323XX

***Préciser la température de couleur à la commande : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, ainsi que le coloris du spot : blanc ou noir**



Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E8939000	Volets* pour S112	**37,-**	44,40
E8939001	Nid d'abeilles pour S112	**37,-**	44,40
E8939002	Lentille elliptique pour S112	**41,-**	49,20
E8639003	Lentille soft pour S112	**41,-**	49,20
E8939004	Lentille flood pour S112	**41,-**	49,20

*** Préciser le coloris à la commande, noir ou blanc**

DALI

Bluetooth

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	
Poids (kg)	0,5
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	12 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Projecteur Ambre

Ponctuel avec source LED 20 W ou 30 W disponibles avec **3 températures de couleur réglables à l'arrière du spot** (3 000K, 4 000K et 5 000K) et focalisable de 25 à 65°.
Gradable de 0 à 100% (potentiomètre intégré).
Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages.
Existe également en version DALI. Classement IP 20.
Lampe : source LED CR90+, garantie 50 000H.

Version connecteur DALI

Bouton de choix de température de couleur

Angle variable de 25° à 65°



© DRAC Occitanie – Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi – Maxime Decarsin

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	250 x dim. 80 mm
Poids (kg)	0,9
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	20 W
Coloris	Noir, blanc, gris
Matériau	Aluminium
Garantie	3 ans

FOCALISABLE

– / +

LED

LES PLUS PRODUIT

–

- 3 températures de couleur avec le même spot
- Focalisable et gradable

Réf.	Désignation
E8920000	Ponctuel Ambre 3 000, 4 000 ou 5 000 K

Préciser le coloris à la commande : noir, blanc ou gris

Projecteur Focus S120

Projecteur LED ponctuel avec source 20 W, dimmable individuellement de 0,1 à 100%. Disponible également en pilotage DALI et en Casambi. Focalisable de 12° à 55°.
Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages.
Accessoires disponibles : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.
Lampe : source LED 20W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 97.



IRC	Gradable	DALI	CASAMBI
IRC 97*	E89421XX	E89422XX	E89423XX

***Préciser la température de couleur à la commande : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, ainsi que le coloris du spot : blanc ou noir**

LED

– / +

FOCALISABLE

Réf.	Désignation
E8949000	Volets* pour S120
E8949001	Nid d'abeilles pour S120
E8949002	Lentille elliptique pour S120
E8949003	Lentille soft pour S120
E8949004	Lentille flood pour S120

*** Préciser le coloris à la commande, noir ou blanc**

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	
Poids (kg)	0,5
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	20 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Projecteur Verilite 30 W

Projecteur muséographique destiné à éclairer des objets d'art de petites à grandes tailles et à différentes distances.
Sa source LED puissante et homogène éclairera de façon douce vos collections.
Gradable et réglable en température de couleur à l'aide d'une télécommande vous pourrez contrôler de 1 à 99 Verilite.

Accessoire fourni : adaptateur pour rail 3 allumages.

Accessoires disponibles : télécommande (nécessaire dès le premier projecteur), adaptateur 1 allumage pour rail Nordic aluminium, patère.

Lampe : LED 30 W, 90lm/W, IRC > 90 - Température de couleur variable : 2 800 à 6 500 K.

Réf.	Désignation
E8900000	Projecteur Verilite 30 W
E8909000	Télécommande pour Verilite
E8909001	Volets

Préciser le coloris choisi à la commande.

FOCALISABLE

LED

– / +



Caractéristiques	
Dim. Ø x L (mm)	95 x 175
Poids (kg)	1
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	30 W
Coloris	Blanc ou noir
Matériau	corps en alliage d'aluminium

Projecteur Focus S130

Projecteur LED ponctuel avec source 30 W, dimmable individuellement de 0,1 à 100%. Disponible également en pilotage DALI et en Casambi. Focalisable de 12° à 55°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages.

Accessoires disponibles : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.

Lampe : source LED 30W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 97.



IRC	Gradable	DALI	CASAMBI
IRC 97*	E89521XX	E89522XX	E89523XX

***Préciser la température de couleur à la commande : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, ainsi que le coloris du spot : blanc ou noir**

LED

– / +

FOCALISABLE

Réf.	Désignation
E8959000	Volets* pour S130
E8959001	Nid d'abeilles pour S130
E8959002	Lentille elliptique pour S130
E8959003	Lentille soft pour S130
E8959004	Lentille flood pour S130

*** Préciser le coloris à la commande, noir ou blanc**

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	
Poids (kg)	0,5
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	30 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

DALI

Bluetooth

Cadreur



NOUVEAUTÉ
Cadreur DP 12L

Cadreur LED compact avec source 12 W focalisable manuellement de 23° à 32°. Il est équipé de 4 couteaux pour le cadrage.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.

Lampe : source LED 12W incluse. Disponible en 3 000 K en IRC 90.

Réf.	Désignation	Modèle
E8256000	Projecteur Focus DP 12 L	3 000 K

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	H 130 x Ø 47 x 175
Poids (kg)	0,530 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	12 W
Coloris	Noir
Matériau	Aluminium
Garantie	2 ans

LED

– / +

FOCALISABLE

Cadreur Focus F112



Cadreur LED dernière génération avec source 12W ultra performante, dimmable individuellement de 0,1 à 100%. La qualité de son optique évite tout effet d'irisation. Livré avec 4 couteaux en acier très maniables et équipés d'un système de maintien sur le spot en position totalement ouverte. Disponible également en pilotage DALI et en Casambi.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages.

Accessoires disponibles : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.

Lampe : source LED 12 W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 97.

IRC	Gradable	DALI	CASAMBI
IRC 97*	E82121XX	E82122XX	E82123XX

***Préciser la température de couleur à la commande : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, ainsi que le coloris du spot : blanc ou noir**

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	250 x dim. 80 mm
Poids (kg)	2,1
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	12 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

– / +

LED

CASAMBI

DALI

Bluetooth

Cadreur Focus F120

Cadreur LED dernière génération avec source 20W ultra performante, dimmable individuellement de 0,1 à 100%. La qualité de son optique évite tout effet d'irisation. Livré avec 4 couteaux en acier très maniables et équipés d'un système de maintien sur le spot en position totalement ouverte. Disponible également en pilotage DALI et en Casambi.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages.

Accessoires disponibles : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.

Lampe : source LED 20 W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 97.

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN PUISSANCE 30 W : NOUS CONSULTER.

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	250 x dim. 80 mm
Poids (kg)	2,1
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	20 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

IRC	Gradable	DALI	CASAMBI
IRC 97**	E82221XX	E82222XX	E82223XX

***Préciser la température de couleur à la commande : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, ainsi que le coloris du spot : blanc ou noir**

– / + LED

CREATE LIGHT
Focus. Lighting. Solutions.

CASAMBI

DALI

Bluetooth™



NOUVEAUTÉ

Cadreur Focus F130

Cadreur LED dernière génération avec source 31 W ultra performante, dimmable individuellement de 0,1 à 100%. La qualité de son optique évite tout effet d'irisation. Livré avec 4 couteaux en acier très maniables et équipés d'un système de maintien sur le spot en position totalement ouverte. Disponible également en pilotage DALI et en Casambi.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages.

Accessoires disponibles : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.

Lampe : source LED 30 W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 97.

IRC	Gradable	DALI	CASAMBI
IRC 97*	E82321XX	E82322XX	E82323XX

***Préciser la température de couleur à la commande : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, ainsi que le coloris du spot : blanc ou noir**

Caractéristiques	
Dim. (mm) gradable	305 x ø 90
Poids (kg)	3
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	31 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

– / + LED

CASAMBI

DALI

Bluetooth™

Accrochage mural

Rail d'accrochage aluminium 50kg

ASTUCE

Pour définir la bonne longueur de vos tiges, on utilise généralement le mode de calcul suivant : hauteur de plafond ou du point de fixation du rail d'accrochage moins 1,50 m (hauteur du regard).

Ce **rail en aluminium** est une alternative au rail en acier. Il est parfaitement adapté à l'accrochage diversifié des galeries et des musées pour des œuvres de charges lourdes. Gagnez du temps lors des mouvements d'œuvres : les œuvres sont faciles à installer à l'emplacement souhaité avec les tiges de suspension.

Ce rail est **compatible** avec de nombreux systèmes tels que les **tiges** mais aussi le **câble** ou le **fil perlon** grâce à des accessoires. Un système antivol est disponible pour sécuriser vos œuvres les plus précieuses.

Il est cependant moins performant que le rail acier mais accepte une charge de 100 kg/ml en répartissant la charge sur 2 points de suspension (ex : 2 tiges).

Caractéristiques : rail en aluminium laqué blanc RAL 9010. Dimensions 9 x 20 mm. Proposé en longueur de 200 cm avec la **visserie d'installation incluse**. Pour les câbles, perlons, VOIR PAGE 58. Couleur gris alu également disponible, NOUS CONSULTER.







Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
E5252100	A	Rail « J » d'accrochage blanc avec visserie	2 m
E5245100	B	Tige d'accrochage 4x4 blanc, 40 kg	100 cm
E5245150		Tige d'accrochage 4x4 blanc, 40 kg	150 cm
E5245200		Tige d'accrochage 4x4 blanc, 40 kg	200 cm
E5244010	C	Crochet autobloquant alu, 40 kg	lot de 5
Accessoires de sécurisation			
E5244021	D	Kit anti-décrochage, 40 kg	lot de 5
E5244020	E	Crochet antivol alu, 40 kg	lot de 5
E5114009	F	Bague de sécurité	lot de 10
E5114010		Clé allen pour bague de sécurité	

ASTUCE

Accrochage par fil et câble possible avec le **Kubbo**. **VOIR P. 102**



NOUVEAUTÉ

Rail modulable mural R30 Newly ™

Solution mixte tige/câble/perlon
Jusqu'à 50 kg/ml

Un rail mixte pour la polyvalence de vos usages : accrochages par tige ou par perlon ou câble

Le Newly R30 permet de réaliser un accrochage modulaire par tiges, par câble et perlon. Ce rail professionnel de haute qualité est parfaitement adapté pour les musées et les galeries. Il est idéal pour les espaces d'expositions temporaires. Comme tous les rails à clipser, il est discret et ses fixations sont invisibles. Les raccords d'angles et les bouchons d'extrémité permettent d'équiper toute une salle sans éléments apparents. Il est facile à installer grâce aux gabarits et au kit de fixation. Vous avez 2 possibilités d'accrochage de vos œuvres :

par tiges : on place la tige dans la rainure située **au-dessus** du rail.

par câble ou perlon : on insère le câble ou le perlon dans la rainure située **sous** le rail.

Caractéristiques : le rail est proposé en longueur de 2 m avec son kit de fixation (clips de fixation, chevilles et vis). Il est en aluminium blanc brut et peut soit rester blanc mat soit être repeint à la couleur souhaitée. Les systèmes câbles, tiges et perlons sont à commander séparément PAGE 58.
Ce rail permet l'accrochage de charge maximum de 50 kg par mètre. **Vendu par kit complet comprenant** : 5 rails de 2 m avec son système de montage, 10 embouts de finition et 10 raccords d'angles pour pouvoir réaliser toutes les configurations possibles dont 5 rails isolés.

Réf.	Désignation	Modèle
E5214000	Kit complet rail R30 blanc 10 ml (5 rails x 200 cm)	
E5214900	Jeu de montage R30	lot de 5
E5214901	Embout pour rail R30 blanc	lot de 10
E5214902	Raccord d'angle pour rail R30	blanc, lot de 10
E5214200	Tiges coudées pour R30 200 cm	blanc, lot de 10
E5218002	Fil perlon ø 2 mm tête Twister 200 cm*	lot de 10
E5218012	Câble acier ø 1,8 mm tête Twister 200 cm*	lot de 10

*** Voir crochets :** VOIR PAGE 59



Accrochage par tige



Accrochage par perlon ou câble



Se clipse facilement

A utiliser dans la finition standard ou à repeindre à vos couleurs

Rail d'accrochage 10 kg



Ce rail en acier très fin en forme de « J » convient pour un accrochage discret des œuvres légères. De très faible épaisseur, **il s'adapte aux particularités de vos murs**. Il accepte les légères courbes des parois murales. Si vos œuvres sont très légères et que vous souhaitez de la discrétion, ce rail est la solution idéale. Vous pouvez utiliser des tiges pour suspendre vos œuvres ou du câble et du perlon avec les accessoires pour rail en forme de « J » en page 103 du catalogue.
Caractéristiques : charge 10 kg . Dim. : 1.5 x 20 x 9 mm, proposé en blanc. Personnalisable dans tous les coloris des rails. Les tiges T4/4 sont en acier. Autres longueurs, NOUS CONSULTER.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
E5115200	A	Rail d'accrochage 15/10	blanc 2 m*
E5114100 B	B	Tige d'accrochage T4/4	blanc 1 m
E5114125 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 1,25 m
E5114150 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 1,50 m
E5114175 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 1,75 m
E5114200 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 2 m
E5114001	C	Crochet aluminium	maxi 10 kg

Rail d'accrochage pour mur courbe 20 kg

ASTUCE

Ne pas couper le câble : l'enrouler derrière le tableau

Ce rail a été spécialement conçu pour les murs courbes. Grâce au gabarit d'installation et aux plots de montage, ce rail s'adapte parfaitement à votre mur qu'il soit concave ou convexe. Ce rail peut également être installé sur des murs droits et des murs avec des imperfections. Il va vous permettre une grande liberté dans vos montages d'exposition. Résistant il supporte jusqu'à 20 kg/ml.

Caractéristiques : rail en aluminium de 20 x 3 mm. Proposé en longueur de 2 m avec les accessoires de fixation (hors chevilles) au mur. Couleur : aluminium.

Réf.		Désignation	Modèle
E5116200	D	Rail d'accrochage pour mur courbe blanc	2 m
E5116301		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1 m
E5116302		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1,5 m
E5116303		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2 m
E5116304		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2,5 m
E5116401		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1 m
E5116402		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1,5 m
E5116403		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2 m
E5116404		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2,5 m
E5116090	E	Crochet pour rail mur courbe, lot de 10	

Crochet pour perlon et câble : VOIR PAGE 59

Crochet + Zipper sur fil perlon

Crochet + Zipper sur câble acier

NOUVEAUTÉ

Accrochage en noir

Pour un accrochage discret et élégant : osez le noir !



Adapté pour une **scénographie épurée et intemporelle**, l'accrochage noir est une tendance actuelle très design.

Ce type d'accrochage est parfaitement adapté aux **cabinets d'art graphique et aux œuvres d'art contemporain**.

Optez pour la pluridisciplinarité d'un rail de type J en acier pour une **charge de 100 kg**. Le noir profond sera quasi invisible et les solutions de suspente sur tiges, câbles ou perlon, vous permettrons de fixer toutes vos œuvres de manière sécurisée ou non.

ASTUCE

Système antivol pour tiges disponible en noir :
VOIR PAGE 93

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
Rail d'accrochage noir			
E5112100 NP	A	Rail d'accrochage 20/10	Noir profond 1 m
E5112150 NP		Rail d'accrochage 20/10	Noir profond 1,5 m
E5112200 NP		Rail d'accrochage 20/10	Noir profond 2 m
Accrochage par tige			
E5114100 NP	B	Tige d'accrochage 4/4	Noir 1 m
E5114150 NP		Tige d'accrochage 4/4	Noir 1,5 m
E5114200 NP		Tige d'accrochage 4/4	Noir 2 m
E5114002	C	Crochet laiton	Maxi 25 kg
Accrochage par câble			
E5260001 N	D	Kubbo noir, maxi 40 kg	pour câble jusqu'à Ø 2 mm
E5260023	E	Câble boule noir Ø 1,5 mm, 25 kg	150 cm, lot de 10
E5260024		Câble boule noir Ø 1,5 mm, 25 kg	200 cm, lot de 10
E5260021		Perlon avec terminaison Ø 2 mm, 15 kg	150 cm, lot de 10
E5260022		Perlon avec terminaison Ø 2 mm, 15 kg	200 cm, lot de 10
E5260090		Tournevis pour kubbo et kubbo maxi	
E5240009	F	Captain Hook simple, 15 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240030 N		Crochet Microgrip, 20 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240031 N		Crochet Microgrip anti-décrochage, 20 kg	Ø max 2 mm, lot de 10



Kubbo : verrouillage du Kubbo sur le rail avec une simple clé allen.

Kubbo noir

ASTUCE

Le rail à clipser et le combi rail utilisent la tête twister pour fixer le fil perlon et le câble acier sur le rail. Vous pouvez la positionner à n'importe quel endroit du rail. Avec un simple quart de tour la tête twister reste bloquée.

Rail Clipso à clipser jusqu'à 50 kg/ml

A

Clipso standard Discret grâce à sa faible hauteur. Placement aisé de la tête twister.

B

Clipso maxi Réversible il est asymétrique avec une partie plate à placer vers le haut (pour décaler le perçage plus bas par rapport au plafond - pose plus aisée) ou vers le bas pour dissimuler complètement la tête twister.



Rail Clipso pour fil perlon.
Kit complet pour 10 ml (5 rails de 2 m) ou 15 ml (5 rails de 3 m) comprenant :
- le rail clipso (1)
- les clips d'attache murale (2)
- les bouchons d'extrémité (3)
- les raccords d'angle (4)

Les rails à clipser Clipso sont des rails discrets et esthétiques où **les éléments de fixations sont masqués et invisibles** aux yeux du public. Ils s'adaptent à tous types de murs : béton, placoplâtre, murs maçonnés. Des bouchons de finition et raccord d'angles sont prévus pour que le rail soit le moins visible possible et pour réaliser toutes les configurations de vos murs.
Les rails sont fixés au mur à l'aide d'un système click & connect.
Ce sont des clips de fixation vissés dans la paroi murale dans lesquels le rail vient se clipser. Vous n'avez ensuite qu'à installer vos perlons ou câbles avec tête twister. Accrochez ensuite vos cadres à l'aide de crochets coulissants positionnables à la hauteur souhaitée.
Existe en deux modèles : **Clipso standard H 25 mm** pour une capacité de charge de 30 kg/ml et **Clipso maxi H 37 mm** réversible pour une capacité de charge de 50 kg/ml. Proposé en kit complet (rail et accessoires). Les rails sont facilement re-coupables pour vos ajustements.
Caractéristiques : Clipso en aluminium laqué époxy blanc RAL 9010 (rail standard 2 m) ou prêt à peindre (rail maxi 2 m) selon le modèle.

Clips d'attache murale avec rail standard

Clips d'attache murale avec rail maxi partie plate vers le haut

Clips d'attache murale avec rail maxi partie plate vers le bas

Réf.	Visuel	Désignation
Kit rail standard blanc (prêt à peindre sur devis)		
E5211000	A	Kit Clipso standard 10 ml : 5 rails de 2 m et accessoires
Kit rail maxi prêt à peindre		
E5211001	B	Kit Clipso maxi 10 ml : 5 rails de 2 m et accessoires
Fil perlon charge maximale 15 kg		
E5218001	C	Fil perlon tête twister 150 cm Ø 2 mm, lot de 10
E5218002		Fil perlon tête twister 200 cm Ø 2 mm, lot de 10
E5218003		Fil perlon tête twister 250 cm Ø 2 mm, lot de 10
E5218004		Fil perlon tête twister 300 cm Ø 2 mm, lot de 10
Câble acier charge maximale 20 kg		
E5218011	D	Câble acier tête twister 150 cm Ø 1,8 mm, lot de 10
E5218012		Câble acier tête twister 200 cm Ø 1,8 mm, lot de 10
E5218013		Câble acier tête twister 250 cm Ø 1,8 mm, lot de 10
E5218014		Câble acier tête twister 300 cm Ø 1,8 mm, lot de 10

Crochets : VOIR PAGE 59

Clip d'attache mural sur lequel clipser le nouveau Clipso

Bouchon d'extrémité (3) et raccord d'angle (4)

Clips d'attache murale et de raccord de rail (2)

À partir de 3 m

Combi rail

Associe système d'accrochage par fil perlon (ou câble acier) et éclairage

Le combi rail existe en **rail unique qui permet l'accrochage et l'éclairage des œuvres**. Il vient se clipser directement sur les clips d'attache muraux. La tête twister pour **fil perlon** ou **câble acier** vient se positionner dans la partie basse du rail. Les lampes se fixent quant à elles sur la partie haute du rail à l'endroit souhaité en toute simplicité. Le combi rail est alimenté en basse tension à l'aide d'un transformateur. Notre service commercial est à votre écoute pour toute étude personnalisée : NOUS CONTACTER.
Caractéristiques : combi-rail en aluminium laqué époxy blanc RAL 9010 (enveloppe extérieure) proposé en longueur de 2 m (à recouper selon vos besoins) à compléter avec du fil perlon et/ou du câble acier tête twister et à équiper de crochets.
Dimensions hors tout : H 30 x P 20 mm.
Résistance au poids : 50 kg par mètre.

Réf.	Vis.	Désignation
E5232001	A	Combi rail 200 cm
E5230015		Kit connecteurs Combi rail
E5230016	B	Alimentation
E5230026	C	Transformateur 100 VA
E5230017	D	Lampe tige 50 cm chromée
E2944036	E	Lampe LED 7,5 W 4 000 K, 36°
Fil perlon et câble acier		
E5218001		Fil perlon tête twister Ø 1,8 mm 150 cm, lot de 10
E5218002		Fil perlon tête twister Ø 1,8 mm 200 cm, lot de 10
E5218011		Câble acier tête twister Ø 2 mm 150 cm, lot de 10
E5218012		Câble acier tête twister Ø 2 mm 200 cm, lot de 10

Crochets : VOIR PAGE 59



Clips d'attache muraux sur lequel clipser le nouveau combirail

Combirail avec éclairage et câble acier

1) La pose du rail : les clips d'attache muraux se positionnent au ras du mur. Vous pouvez ainsi très facilement préparer vos perçages. Le rail combirail vient se clipser dessus.

2) L'alimentation électrique : l'alimentation électrique du rail se positionne à votre convenance à droite ou à gauche.

3) Le placement des luminaires : les tiges munies du spot LED lumineux se positionnent dans la rainure supérieure et se bloquent à la position voulue. Le rail d'alimentation est dissimulé dans le profilé.

4) Le placement des câbles acier ou des fils perlon. La tête twister se place dans la rainure inférieure. La tête disparaît sous le profilé. Capacité du rail en poids porté : 50 kg / ml.

Accrochage perlon et câble

Vous souhaitez accrocher vos œuvres avec du câble ou du perlon, optez pour nos solutions compatibles avec **tous les rails en forme de « J »**.

2 solutions :

- **le crochet S** : facile à utiliser avec une boucle câble ou perlon. Pour des charges maxi de 20 kg.
- **le Kubbo** : attache discrète compatible avec la majorité des câbles avec terminaison existant. Pour des câbles jusqu'à Ø 2mm. Il s'adapte sur tous les rails en « J » existants. Vis de blocage sur le rail en face avant. Pour des charges maxi de 40 kg suivant le type de fil.

Caractéristiques : le crochet S est proposé en blanc. Le Kubbo est disponible en blanc RAL 9010 et peut être peint au RAL souhaité, **NOUS CONSULTER**.

Pour les câbles et perlons nous proposons 150 cm et 200 cm en standard. Autres dimensions, **NOUS CONSULTER**.

Compatibilité rail/câble ou perlon

A B C D

E

Kubbo

E

Câble acier classique

Câble acier blanc

Fil perlon

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
Solution crochet S			
E5240002	A	Crochet S (seul), 20 kg	blanc, lot de 10
E5217151	B	Perlon boucle Ø 2 mm, 15 kg	150 cm, lot de 10
E5217152		Perlon boucle Ø 2 mm, 15 kg	200 cm, lot de 10
E5217201	C	Câble boucle Ø 1,8 mm, 20 kg	150 cm, lot de 10
E5217202		Câble boucle Ø 1,8 mm, 20 kg	200 cm, lot de 10
E5217211	D	Câble boucle blanc Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	150 cm, lot de 10
E5217212		Câble boucle blanc Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	200 cm, lot de 10
Solution Kubo			
E5260001	E	Kubbo	blanc, pièce
E5260021	F	Perlon avec terminaison Ø 2 mm, 15 kg	150 cm, lot de 10
E5260022		Perlon avec terminaison Ø 2 mm, 15 kg	200 cm, lot de 10
E5260011	G	Câble boule gris Ø 1,5 mm, 25 kg	150 cm, lot de 10
E5260012		Câble boule gris Ø 1,5 mm, 25 kg	200 cm, lot de 10
E5260013	H	Câble boule **blanc** Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	150 cm, lot de 10
E5260014		Câble boule **blanc** Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	200 cm, lot de 10
E5260090		Tournevis pour Kubbo	

Crochets

Crochets simples

I J

Crochets autobloquants

K L M N

O P Q R

De nombreuse solutions sont proposées en fonction de la charge et du niveau de sécurité souhaité. **On distingue les crochets réglables et blocables par une vis, des crochets autobloquants qui se verrouillent et déverrouillent par simple pression**. Ce type de crochet autobloquant n'altère pas votre câble ou perlon. Pour éviter le décrochage intempestif, optez pour un crochet anti-décrochage.

Crochets spéciaux



S T U V

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
Crochets Simples			
E5240005	I	Crochet réglable, vis au dos, 7 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240006	J	Crochet réglable, vis de côté, 7 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
Crochets Autobloquants			
E5240009	K	Captain Hook simple, 15 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240024	L	Captain Hook, anti-décrochage, 15 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240030	M	Crochet Microgrip, 20 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240031	N	Crochet Microgrip anti-décrochage, 20 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240021	O	Crochet, double sécurité, 25 kg	Ø max 1,8 mm, unité
E5214290	P	Crochet H700, anti-décrochage, 70 kg	Ø max 2,5 mm, lot de 10
E5240040	Q	Crochet Zipper, 25 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
E5240041	R	Crochet Zipper anti-décrochage, 25 kg	Ø max 2 mm, lot de 10
Crochets Spéciaux			
E5240025	S	Coulisstop à visser, 30 kg	Ø max 1,8 mm, unité
E5240026	T	Coulisstop à fourche, 30 kg	Ø max 1,8 mm, unité
E5240027	U	Coulisstop boucle, 20 kg	Ø max 1,8 mm, unité
E5240028	V	Coulisstop boucle, 20 kg	Ø max 1,5 mm, unité

Bobines de fil et outillage

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
Câble et perlon			
E5240101	W	Bobine de fil perlon 100 ml	Ø 1,5 mm
E5240102		Bobine de fil perlon 100 ml	Ø 2 mm
E5240111	X	Bobine de câble acier 50 ml	Ø 1,5 mm
E5240112		Bobine de câble acier 100 ml	Ø 1,5 mm
E5240121		Bobine de câble acier **blanc** 50 ml	Ø 1,5/1,8 mm
E5240122		Bobine de câble acier **blanc** 100 ml	Ø 1,5/1,8 mm
Outillage			
E5249021	Y	Manchon Ø 1,5 mm	lot de 100
E5240011	Z	Manchon Ø 2 mm	lot de 100
E5249022	AA	Pince pour sertir les manchons	
E5249026	AB	Pince coupe câble	

AA

W Z



X AB Y

Attaches pour cadres

Attache D

Pour charges légères

Attaches D équipées de 1 à 3 perçages pour l'accrochage des cadres légers et moyens.Les charges maximum admises varient de 5 à 20 kg par attaches. Vendues par lot de 50.

A - **Attaches 1 trou** : 16 x 10 mm, en acier laitonné.
Capacité de charge : 5 kg

B - **Attaches 1 trou** : 24 x 16 mm, en acier laitonné.
Capacité de charge : 5 kg

C - **Attaches 2 trous** : 36 x 16 mm, en acier laitonné.
Capacité de charge : 10 kg

D - **Attaches 3 trous** : 72 x 16 mm, en acier laitonné.
Capacité de charge : 20 kg

Une finition en acier nickelé est possible sur demande,
NOUS CONSULTER.

Réf.	Vis.	Désignation	lot de
E5531011	A	Attaches D 1 trou cap. 5 kg	50
E5531012	B	Attaches D 1 trou cap. 5 kg	50
E5531013	C	Attaches D 2 trous cap. 10 kg	50
E5531014	D	Attaches D 3 trous cap. 20 kg	50
Accessoires			
E5539002		Vis à bois TB PZ 3,5 x 12 mm (modèle A)	100
E5539003		Vis à bois TB PZ 4 x 16 pour (modèle B, C et D)	100

Attache plate visible

Attaches 3 ou 4 trous pour s'adapter à tous les formats et poids de vos cadres. Attache antivol partiellement visible. La partie la plus large se fixe sur la baguette tandis que la partie ronde se fixe au mur.
Livrées par lot de 100, sans vis. Charge : 5 kg par attache.
Disponible en 3 modèles :

I-**Attache plate Petit Modèle** : 20 x 20 mm
Fixation baguette 3 trous pour vis 2,5 x 10 mm ;
fixation mur par vis 3,5 mm.

J- **Attache plate Moyen Modèle** : 25 x 25 mm
Fixation baguette 2 trous pour vis 3,5 x 10 mm ;
fixation mur par vis 3,5 mm.

K- **Attache plate Grand Modèle** : 31 x 34 mm
Fixation baguette 2 trous pour vis 3,5 x 10 mm ;
fixation mur par vis 4 mm.

Réf.	Vis.	Désignation	Format en mm	Lot de
E5690001	E	Attache plate PM	20 x 20 mm	100
E5690011	F	Attache plate MM	25 x 25 mm	100
E5690021	G	Attache plate GM	31 x 34 mm	100

Platine mixte accrochage/réserve

La platine mixte est un système simple et efficace « 2 en 1 ». Il suffit de fixer la platine au cadre puis de choisir soit l'accessoire « piton à œil » pour l'accrochage dans le lieu d'exposition ou l'accessoire « crochet » pour la mise en réserve. Vous pouvez enlever les accessoires et ne conserver que la platine pour le transport de l'œuvre. Le taraudage M4 sur le petit modèle et M5 sur le grand modèle, vous permettent d'utiliser la platine pour d'autres utilisations. **Existe en deux modèles** :

H - **Platine mixte petit modèle** : Capacité : 10 kg/platine, soit 20 kg kit par kit de 2. Dim. 30 x 11 x ép. 3 mm. En acier chromé or.

I - **Platine mixte grand modèle** : Capacité : 20 kg/platine, soit 40 kg kit par kit de 2. Dim. 40 x 17 x ép. 4 mm. En acier galvanisé.

Réf.	Vis.	Désignation
E5620001	H	Kit complet 2 platines capacité 10 kg
E5620002	I	Kit complet 2 platines capacité 20 kg



Platine + crochet de réserve petit modèle. Capacité : 10 kg/platine soit 20 kg le kit de 2.
Dimensions : 30 x 11 x 3 mm

H - Kit petit modèle comprenant 2 platines, 2 pitons à œil vissables et 2 crochets réserve

Platine + piton à œil petit modèle.Capacité : 10 kg/platine soit 20 kg le kit de 2.
Dimensions : 30 x 11 x 3 mm

I - Kit grand modèle comprenant 2 platines, 2 pitons à œil vissables et 2 crochets réserve

Attache sécurisée Springlock

Le système de fixation pour **cadre fin** Springlock permet une sécurisation efficace et esthétique de vos cadres et tableaux. De très faible épaisseur, il permet de fixer l'œuvre au plus près du mur avec un faible espace entre le mur et le tableau (6 mm). Idéal pour les cadres très fins de largeur 10 mm minimum. Capacité de charges : 10 kg maxi par attache. Pour le montage nous recommandons un niveau et des pointeurs. Pour le démontage, une clé est nécessaire pour déverrouiller le système.

Modèle D Fixation 2 points :
1- fixer les pattes de fixation de part et d'autre du tableau
2- visser les vis murales au mur et les insérer dans le système fixé au cadre
3- clipser la sécurité de blocage dans le système, 1 de chaque côté.

Modèle E Fixation 1 point :
1- fixer 2 platines ouvertes au cadre en haut à droite et à gauche
2- fixer 1 platine fermée au cadre en bas au milieu visser les vis murales au mur et les insérer dans les 3 platines
3-clipser la sécurité de blocage dans la platine du bas.

Caractéristiques : en acier zingué. Dim. : 60 x 16 x 6 mm.



Réf.	Vis.	Désignation
E5150100	J	Fixation Springlock 2 points, lot pour 25 cadres
E5150101	K	Fixation Springlock 1 point, lot pour 10 cadres
Accessoires		
E5150190	L	Marqueurs, lot de 2
E5150191	M	Clé de démontage, pièce
E5539001		Vis à bois TB PZ 3,5 x 35 mm, par 100

Rail alu Z BAR

Le rail aluminium Z BAR permet l'accrochage mural de cadres, panneaux, tableaux, de faible charge. Ce rail en aluminium de très faible épaisseur est très discret (6mm), **il plaque efficacement vos œuvres et objets au mur**. Il est facile à installer : un rail se visse sur le support mural (visserie vers le bas) et un rail se fixe sur l'objet à accrocher (visserie vers le haut). Les perçages ovales permettent d'ajuster le niveau sur le cadre et sur le mur. Pour les grands formats, il est conseillé d'utiliser 2 paires afin de maintenir la stabilité du cadre ou du panneau. Peut être recoupé. Disponible par paire en longueur de : 30 cm, 45 cm et 1 m. Se fixe avec des vis de Ø 4 mm (non fournies).

Réf.	Désignation	Modèle
E5690101	Rail Z bar, la paire	30 cm
E5690102	Rail Z bar, la paire	45 cm
E5690103	Rail Z bar, la paire	100 cm

Attache plate antivol

Système d'attache pour tableaux ou objet partiellement visible et **antivol** grâce aux vis de fixation utilisées munies d'empreinte de sécurité.

Caractéristiques : livré par lot de 4 attaches (2 paires) avec visserie pour le cadre (Ø 3,5 L 13 mm) et visserie pour le mur avec rondelles (Ø 3,5 L 38 mm). Charge admissible : de 5 à 20 kg par attache selon la qualité des matériaux (cadre et mur/cimaise).

Réf.	Désignation
E5660001	Attache pour cadre, lot de 2 paires
E5669000	Embout de vissage pour vis de sécurité

Attache antivol en T

Pour charges légères

Système de fixation pour **baguette bois à partir de 20 mm** permet une sécurisation invisible de vos cadres et tableaux. Espacement au mur : 10 mm. Capacité de charges : 10 kg maxi par attache. Pour le montage nous recommandons un niveau. Pour le montage et le démontage, une clé est nécessaire pour déverrouiller le système.

Modèle A Fixation 3 points : 3 vis de sécurité en T à verrouiller dans les 3 attaches à l'aide de la clé.

Modèle B Fixation 1 point : 2 attaches à fixer au mur, sécurisation 1 point à l'aide de la clé.

Caractéristiques : en acier zingué. Dim. : 54 mm x 16 mm x 5 mm attention déport de la Tête de vis 10 mm.



Réf.	Vis.	Désignation
E5150008	N	Attache antivol en T 3 points, lot pour 10 cadres
E5150005	O	Attache antivol en T 1 point, lot pour 10 cadres
Accessoires		
E5150006	P	Clé de démontage
E5539001		Vis à bois TB PZ 3,5 x 35 mm, par 100

Crochets muraux

Crochet mural sécurisé

Pour charges légères

Crochet mural sécurisé pour des accrochages de tableaux jusqu'à 8 kg munis d'anneaux, de pitons à œil, de cordes. Son **ressort de sécurité** amovible lui permet d'avoir une sécurité contre les décrochages accidentels. Le retrait du cadre est difficile à moins qu'il ne soit soulevé et retiré selon un certain angle. Aucun outil n'est requis. Par lot de 20 kits complets : 20 crochets, 20 ressorts, 20 vis murales de 3,5 x 30 cruciformes et 20 chevilles Ø 6 mm.

Caractéristiques : dim. : 20 x 32 mm, en acier zingué.

Réf.	Désignation
E5630001	Crochet mural cap. 8 kg, lot de 20

Crochet mural sécurisé

Pour charges lourdes



A - Petit modèle B - Grand modèle

Crochet mural qui permet de réaliser des accrochages de tableaux munis d'anneaux ou de pitons à œil. En acier inoxydable, il est compatible « conservation préventive ». Recommandé pour des accrochages dans les lieux où l'hygrométrie est peu ou pas contrôlée. **Muni d'un ressort, il permet une sécurité contre les décrochages accidentels**. Ce crochet est disponible en 2 modèles selon la taille de l'anneau ou du piton fixé sur le cadre :

A – **Crochet mural cap. de charge 40 kg** : pour des anneaux inférieur à 4 mm. Perçages de fixation Ø 4 mm. Dim. : 24 x 38 x 34 mm.

B – **Crochet mural cap. de charge 80 kg** : pour des anneaux inférieur à 8 mm. Perçages de fixation Ø 4,5 mm. Dim. : 34 x 40 x 34 mm. En inox.

Vis murales non fournies.

Réf.	Visuel	Désignation
E5630010	A	Crochet mural capacité 40 kg lot de 5
E5630011	B	Crochet mural capacité 80 kg lot de 5

Crochet ajustable

Positionnement aisé de votre cadre

Remplace le piton traditionnel

Très résistant et adapté aux cadres lourds jusqu'à 30 kg

Plaques de fixation murale avec crochet réglable

Plaques de fixation cadre bois



Un système rapide à mettre en place pour tous les cadres bois ou cadres muni d'attelle. Le kit d'accrochage pour support bois est **ajustable en hauteur** jusqu'à 3 cm grâce à une vis de réglage entre la fixation murale et le crochet. Une fois le cadre installé, vous pourrez faire les derniers réglages à l'aide d'un simple tournevis cruciforme.

Modulable, vous pourrez accrocher, retirer, remplacer vos cadres facilement sur vos murs ou cimaises. Livré par kit complet pour 10 cadres (deux systèmes d'accroche par cadre, visserie incluse).

Caractéristiques : système d'accrochage en zinc. Chaque kit comprend : 2 plaques de fixation pour cadre bois (4 vis fournies), 2 plaques de fixation pour mur avec crochet ajustable (4 clous fournis).

Réf.	Désignation
E5380000	Crochets ajustables, lot pour 10 cadres

Cylindre antivol

Cylindre pour piton 4 mm

Pour **sécuriser vos accrochages par piton**, cylindre en laiton massif venant se positionner sur la pointe du piton. Blocage par simple vis à serrer à l'aide d'une clé de serrage. Vendu seul ou avec piton par lot de 10.

Réf.	Désignation
E5620010	Cylindre seul, lot de 10
E5620020	Cylindre + piton, lot de 10
E5629000	Clé de serrage

Crochet adhésif

Les **crochets adhésifs** se fixent au dos des panneaux pour être suspendus directement au mur ou par câble/perlon. Ils sont disponibles en 4 tailles adaptées aux dimensions et au poids du tableau. Nous conseillons **2 crochets par panneaux** afin d'en assurer la stabilité et l'inclinaison. Les kits proposés sont composés : d'un crochet avec adhésif acrylique, d'un support mural, des systèmes de fixation, de stabilisateurs et d'un chiffon de nettoyage.
Quatre tailles disponibles : 45 x 45 mm, 70 x 70 mm, 100 x 100 mm et 100 x 200 mm. La notice d'installation ainsi que les préconisations sont disponibles sur notre site internet.
Crochets pour suspension par câble/perlon disponibles
VOIR PAGE 59.

Réf.	Désignation	Modèle
E5190001	Kit crochet adhésif pour panneau	45 x 45 mm - 1 Kg
E5190002	Kit crochet adhésif pour panneau	70 x 70 mm - 2 Kg
E5190003	Kit crochet adhésif pour panneau	100 x 100 mm - 4 Kg
E5190004	Kit crochet adhésif pour panneau	100 x 200 mm - 8 Kg
E5190010	Lingettes de nettoyage de vos supports	Lot de 100

Kit de suspension pour faux plafond en extrémité

Ce kit permet d'**accrocher vos cadres et affiches légères à un faux plafond** à l'extrémité du mur. Le clip s'installe facilement et rapidement au profil du faux plafond sans endommager les dalles de plafond. Le fil perlon est déjà fixé au clip, vous n'avez qu'à le clipser au rail du faux plafond. Cet ensemble est adapté pour des charges maximales de 4 kg.
Le kit est composé du clip avec perlon de 200 cm et d'un crochet simple.

Réf.	Désignation
E5116700	Kit faux plafond pour profil à fleur de mur

Kit de suspension pour faux plafond en central

Ce kit complet de fixation permet d'accrocher vos éléments informatifs et de signalétique sur les profils des faux plafond (sauf profils proches du mur). Le clip de plafond est équipé d'**un œillet de fixation** dans lequel vient se fixer le câble équipé d'un crochet. Un crochet autobloquant réglable permet d'accrocher efficacement l'objet choisi. Cet ensemble est adapté pour des charges maximales de 4 kg. Le kit est composé de 2 attaches faux plafond + 2 fils en acier Ø 1,2mm, longueur 300 cm + 2 crochets autobloquants.

Réf.	Désignation
E5116701	Kit faux plafond pour profil central

Cadre

COMMENT CHOISIR SON CADRE ?

Les cadres prêts à l'emploi se déclinent en plusieurs dimensions. Prendre un format supérieur à l'œuvre à encadrer et prévoir un passe-partout pour ajuster la présentation aux dimensions de l'œuvre et du cadre. Plusieurs façades verre sont proposées. Sélectionner la qualité qui convient le mieux à votre exigence.

Cadre et passe partout à dimensions : nous consulter.

Cadre bois Apollo

5 coloris disponibles :
blanc, argent, naturel, wengé, noir





Cadre prêt à l'emploi équipé d'un passe-partout intégré pour tous les formats. Le passe-partout permet un encadrement facile et donne de la profondeur à vos photos. **Vendu par lot de 2 ou de 4. Prix indiqué à l'unité.** Disponible en 5 coloris. Passe-partout (P/P) de coloris blanc avec biseau. Cadre en bois certifié FSC®. Verre minéral ép. 2 mm, chants polis. Ouverture et fermeture aisées de l'arrière du cadre grâce à des tournettes rivetées sur le dos en MDF.

Réf.	Désignation	Format intérieur en cm	Colisage	Format P/P
E5382129	Cadre Apollo	A4 - 21 x 29,7	4	15 x 20
E5383040	Cadre Apollo	30 x 40	4	21 x 29,7
E5384050	Cadre Apollo	40 x 50	2	24 x 30
E5385060	Cadre Apollo	50 x 60	2	30 x 40
E5386080	Cadre Apollo	60 x 80	2	50 x 70

Préciser le coloris choisi à la commande.

Cadre bois Quadrum

Un intemporel pour vos expositions. Façade en verre. Large gamme de coloris. Cadre en bois massif certifié FSC avec placage bois ou film métallisé pour l'or. Ouverture et fermeture aisées de l'arrière du cadre grâce à des tournettes rivetées sur le dos en MDF. Cadre en bois certifié FSC®.





Réf.	Désignation	Format intérieur en cm
E5832129	Cadre Quadrum	21 x 29,7 cm (A4)
E5833040	Cadre Quadrum	30 x 40 cm
E5834050	Cadre Quadrum	40 x 50 cm
E5834060	Cadre Quadrum	40 x 60 cm
E5835070	Cadre Quadrum	50 x 70 cm
E5836080	Cadre Quadrum	60 x 80 cm
E5837010	Cadre Quadrum	70 x 100 cm

Cadre aluminium
Pixel

Cadre en aluminium avec verre minéral épaisseur 2 mm.
Il possède un profil en pente qui ajoute une légère profondeur de champs, donnant du relief aux visuels. Ouverture et fermeture aisées de l'arrière du cadre grâce à des tournettes rivetées sur le dos en MDF.



Réf.	Désignation	Format intérieur en cm
E5852129	Cadre aluminium Pixel	21 x 29,7
E5852430	Cadre aluminium Pixel	24 x 30
E5853040	Cadre aluminium Pixel	30 x 40
E5854050	Cadre aluminium Pixel	40 x 50
E5854060	Cadre aluminium Pixel	40 x 60
E5855060	Cadre aluminium Pixel	50 x 60
E5855070	Cadre aluminium Pixel	50 x 70
E5856080	Cadre aluminium Pixel	60 x 80

Préciser le coloris choisi à la commande.

5 coloris disponibles :
or poli, argent poli, argent mat, noir, blanc brillant

Cadre aluminium
Alpha

Baguette en aluminium anodisé.
Equipé d'un **verre True Color anti-reflet ép. 2 mm haute transparence** pour des expositions de grande qualité.
Il filtre 50% des UV.



4 coloris disponibles :
argent mat, gris ardoise, acier brossé, noir anodisé mat

Réf.	Désignation	Format intérieur en cm
E5812129	Cadre Alpha alu	A4 - 21 x 29,7
E5812942	Cadre Alpha alu	29,7 x 42
E5813040	Cadre Alpha alu	30 x 40
E5814050	Cadre Alpha alu	40 x 50
E5814060	Cadre Alpha alu	40 x 60
E5814259	Cadre Alpha alu	42 x 59,4
E5815060	Cadre Alpha alu	50 x 60
E5815070	Cadre Alpha alu	50 x 70
E5815984	Cadre Alpha alu	59,4 x 84,1
E5816080	Cadre Alpha alu	60 x 80
E5817090	Cadre Alpha alu	70 x 90
E5817010	Cadre Alpha alu	70 x 100
E5818411	Cadre Alpha alu	84,1 x 118,9*

Préciser le coloris choisi à la commande.
*** Verre épaisseur 3 mm**

Attache adhésive sécurisée pour panneaux Dibond, Forex, Plexiglas®



Cette fixation adhésive se fixe à l'arrière de vos panneaux de type Dibond, Forex, Plexiglas. Ces plaques sont conçues pour accueillir une vis murale qu'un verrou vient bloquer.
Ce système d'accroche de faible épaisseur permet un effet esthétique « plaqué au mur » tout en sécurisant vos panneaux. Comme pour toutes les attaches adhésives, il est nécessaire de nettoyer le support avant d'adhésiver la fixation.

Caractéristiques : dimensions 120 x 40 mm. En acier zingué. Le kit comprend 2 fixations adhésives et 2 verrous de sécurisation. Pour une charge de 3 kg environ. Pour déverrouiller le système, une clé est nécessaire. Des marqueurs sont proposés pour faciliter la pose.

Réf.	Désignation	Modèle
E5150200	Attache adhésive sécurisée pour Dibond 3 kg	120 x 40 mm lot de 2
E5150190	Marqueurs, lot de 2	
E5150191	Clé de démontage pièce	

Attaches rondes adhésives

Attaches adhésives rondes pour accrocher ses tableaux en toute sécurité.

Idéales pour les supports de faible épaisseur qui ne disposent pas d'attaches à l'arrière. Hautement adhésives et stables.

Caractéristiques : disponibles en 3 dimensions : 25 mm pour un poids max. de 300 g , 40 mm pour un poids max. de 800 g, 60 mm pour un poids max. de 1 000 g.

Réf.	Désignation	Dimensions	Lot de
C4500061	Attaches rondes	Ø 25 mm	100
C4500062	Attaches rondes	Ø 40 mm	50
C4500063	Attaches rondes	Ø 60 mm	50

Chevalet inclinable

Existe en deux modèles : hêtre naturel ou hêtre teinté verni. Blocage de la tablette grâce à une **crémaillère métal** équipée d'un loqueteau spécial chevalet et vis de rattrapage. Pliable, il se range facilement dans un placard. Hauteur en position basse : 168 cm. Hauteur maxi des toiles : 138 cm. Dim. H 168 x L 58 x P 53 cm.
Poids : 11 kg.

A

Chevalet en hêtre naturel

Pour hauteur de toile maximum de 1,25 m.
Tablette réglable en hauteur, profondeur de la tablette 32 mm largeur 580 mm.
Un sabot en partie haute bloque la toile sur le chevalet.
Section du bois 10 x 40 mm.
Dim. H 170 x L 60 x P 56 cm.
Poids : 3,8 kg.

B

Chevalet bois

Chevalets réglables d'exposition

Réf.	Vis	Désignation	Dim. en cm
E7110002H	A	Chevalet inclinable hêtre naturel	H 165 x L 58 x P 53
E7110002HV		Chevalet inclinable hêtre teinté verni	H 165 x L 58 x P 53
E7110004	B	Chevalet hêtre naturel	H 170 x L 60 x P 56

Alarme sonore locale mOOnTAG Smart Buzzer

C'est le plus petit **détecteur autonome** conçu pour l'identification et la protection des œuvres.
Placé directement sur l'œuvre (adhésif neutre, vissé, Velcro®...), il détecte toute anomalie de **choc**, **mouvement**, **vibration**. Polyvalent, il peut être utilisé en mode autonome et sonner en cas de mouvement, ou être utilisé en mode radio. Il propage alors son alerte en plus de l'alarme sonore à un système de supervision, NOUS CONSULTER.
La durée, le volume de l'alarme ainsi que la sensibilité sont réglables très facilement grâce à des boutons.
Caractéristiques : dim. : H 56,5 x L 39 x ép. 9,2 mm. Alarme sonore : 80 db/1m. Alimentation: pile CR2450 – autonomie jusqu'à 3 ans. Poids : 40 g.

Réf.	Visuel	Désignation
C2240001	A	MOOnTAG SmartBuzzer®
C2249001	B	mOOnTAG® ID LR
C4490020		Adhésif double face acrylique

EDITAG Arts La protection rapprochée des œuvres

EDITAG Arts est une gamme complète de solutions destinées à **sécuriser et conserver vos collections** et récupérer les alarmes et informations en toute simplicité grâce à la technologie radio.

Profitez d'un large choix de capteurs spécialement conçus pour s'adapter aux besoins des musées et lieux culturels.

mOOntag Smart Buzzer + mOOntag ID LR identifiant unique (RFID) → Capteur mOOntag

LES PLUS PRODUIT

- Totalement autonome
- Intensité sonore réglable manuellement sur chaque tag : de 0 à 80 db.
- Durée de la sonnerie réglable sur 6 niveaux
- Sensibilité réglable
- Pile changeable

UNE ASSOCIATION AVEC PROMUSEUM

Alliés indissociables de notre offre globale, les produits Editag s'intègrent à présent plus que jamais dans les propositions que promeut Promuseum dans les domaines de la sécurisation de vos œuvres et la protection rapprochée de vos collections. Fort de son passé technique dans cet environnement, notre nouveau chef de produit saura analyser et définir précisément l'ensemble de vos demandes et architectures diverses de vos besoins. Nous saurons alors vous proposer ainsi de nombreuses solutions qui satisferont pleinement toutes vos attentes - *Distribution exclusive.*



mOOntag Smart Buzzer installé au dos d'un tableau

COMMENT INTALLER MON SMARTBUZZER ?

DIRECTEMENT SUR L'ŒUVRE : à l'arrière d'un tableau ou à l'arrière d'une statuette, avec un adhésif double-face acrylique.

EN VITRINE : Vous pouvez placer un smartBuzzer dans une vitrine (sur le plancher ou collé sur le verre) mais la sonnerie sera mécaniquement étouffée. Solution : relier en radio le SmartBuzzer à une mBase déportée, récepteur équipé de sa propre alarme sonore. Déclenchement sonore de la mBase en cas de détection d'un mouvement.

ÉTUDE SUR DEMANDE

Potelet d'entrave

Sécurisation de vos collections par la mise à distance des visiteurs

Ils ont été étudiés pour ne pas gêner la visibilité de l'œuvre tout en garantissant un **périmètre de sécurité**. Ils sont disponibles en plusieurs modèles qui sont autant de styles différents pour s'intégrer au mieux à tous les sites : potelet en inox, laiton et cuivre, bois, Altuglas®. Vous pouvez également sélectionner le type de mise à distance : sangle, cordon, barre, tube ou élastique.

© Musée Anne-de-Beaujeu / ENAP

Potelet emboîtable

Gamme polyvalente avec 2 hauteurs de poteaux

Potelet équipé d'une embase avec une forme évidée pour pouvoir emboîter plusieurs potelets ensemble et en faciliter le déplacement. Existe en deux hauteurs H 47,5cm ou H 83 cm pour toutes les utilisations (protection des collections et guidage du public).

La base lestée assure la stabilité du potelet.
Un dispositif de blocage du câble élastique est disponible dans la tête du poteau. En option : un adaptateur pour porte-affiche et un support d'affiche rotatif (mode paysage ou portrait), **NOUS CONSULTER**.

2 coloris disponibles : noir et alu.

Caractéristiques : embase Ø 345 mm et tube Ø 35 mm. H 475 et 830 mm. Poids : 7,35 et 7,45 Kg.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
E4320010	A	Potelet emboîtable H 475 mm	Alu ou noir*
E4320020	B	Potelet emboîtable H 830 mm	Alu ou noir*
E4329001		Cordelette élastique L 20 m	Ø 6 mm bleu
E4329002		Cordelette élastique L 20 m	Ø 4 mm noir

***Coloris à préciser à la commande.**

NOUVEAUTÉ

Poteau d'entrave Beaux Arts

Nouveau modèle H 45 cm
Stable et élégant
2 versions : laqué gris ou inox

Version acier gris

Version inox brossé

Embout mural

Potelet avec embase large et ronde pour une stabilité maximale.**Hauteur 45 cm** pour une vision parfaite des collections. La tête du potelet est réalisée avec un perçage en T pour réaliser en toute facilité des configurations en ligne, en angle ou 3 départs.
A utiliser avec une cordelette élastique
Embase équipée de trois patins en feutre pour une protection des sols.
Accessoires : fixation murale pour cordelettes.

Caractéristiques : potelet en acier thermolaqué gris RAL 7035 avec peinture époxy haute résistance ou potelet en version inox brossé. Cordelette en polyester. Barres transversales (Ø 10 mm). Dim : H 45 cm x socle : Ø 28 cm. Diam tube : Ø 30 mm. Livré en kit. Poids : 6,2 kg.

Réf.	Visuel	Désignation
E4370010 G	C	Potelet Beaux-Arts H 45 cm acier gris
E4370010 IN	D	Potelet Beaux-Arts H 45 cm inox brossé
E4359001B	E	Cordelette élastique Ø 6 mm blanche L100 m
E4359001N	F	Cordelette élastique Ø 6 mm noire L100 m
E4379001 G		Barre transversale acier gris L 1 m 50
E4379001 IN		Barre transversale inox brossé L 1 m 50
E4379007	G	Fixation murale pour barre
E4379008		Fixation murale pour cordelette

Siège pliant visiteur Stockholm

Léger et confortable



A - Modèle adulte noir B - Modèle adulte gris

Pour une visite confortable, un siège visiteur portatif vous est proposé. Idéal pour les visites guidées en groupe. Pliant, il se porte facilement. Existe également en modèle enfant permettant de capter leur attention à partir d'une assise confortable. Une variante est spécialement adaptée pour les groupes d'enfants ou scolaires. Un chariot pour chaque modèle permet un rangement aisé des sièges.

Caractéristiques : siège en aluminium, assise nylon. Pieds équipés de petits plots en caoutchouc qui assurent une bonne adhérence. Capacité : 110 kg poids porté (adulte et enfant)
Modèle adulte : dimensions plié : 87 x 37 x 4,2 cm. Hauteur d'assise adulte : 53 cm. Dimensions de l'assise en toile : 38 x 24 cm. Poids : 1,7 kg.
Coloris siège adulte : noir RAL 9005 ou gris RAL 9006, **NOUS CONSULTER**.
Chariot de transport : capacité 20 sièges adulte
(Dim. hors tout : 1 200 x 1 130 x 583 mm). 2 des 4 roues ont des freins pour stabiliser le chariot.
Support mural : capacité 5 ou 10 sièges **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Visuel	Désignation
E4140010	A, B	Siège pliant adulte Stockolm*
E4140020		Chariot adulte
E4140030		Chariot + 20 sièges adulte
E4149001		Support mural noir 5 sièges
E4149002		Support mural noir 10 sièges
E4149003		Support à poser 5 sièges

*** Coloris à préciser à la commande.**

Assise visiteurs

- **Modernité des courbes**
- **Solidité des matériaux**
- **Facilement adaptable**

Afin d'apporter plus de confort et accueillir au mieux les visiteurs, plusieurs assises vous sont proposées : assise individuelle ou multi places, en bois traditionnel ou de ligne plus moderne.

Siège pliant visiteur New York

Pour une conférence ou le visionnage d'une vidéo

C - Modèle adulte noir

Le tabouret pliant NEW YORK a été pensé pour une assise confortable de longue durée. Avec son assise généreuse et ses dimensions plus importantes que le Stockholm il répond parfaitement aux exigences des visiteurs pour visionner un film, assister à une projection ou assister à une conférence. Son empreinte au sol est plus large ce qui lui confère une grande stabilité. Pliant il prend peu de place pour le stockage et s'emmène facilement grâce à sa poignée. Son poids est également un avantage.

Caractéristiques : siège en aluminium, assise en polyester/PVC de haute qualité. Capacité : 130 kg. Dim. : dimensions plié : H 87 x 42 x 5 cm. Hauteur assise adulte : 53 cm. Dimensions de l'assise en toile : 42 x 28 cm. Déplié H 69 cm. Poids : 2,3 kg. Coloris siège adulte : noir RAL 9005 ou gris RAL 9006. Sur demande disponible également en bleu, rouge, jaune.
Chariot de transport : facile à manier avec ses 4 roues et ses deux freins aux roues arrière. Capacité de 20 sièges.
Dim. hors tout : H 118 x 113 x P 58 cm. Poids : 17 kg.

Réf.	Visuel	Désignation
E4140040	C	Siège pliant New York*
E4140041		Chariot + 20 sièges New York*
E4149010		Chariot seul pour sièges New York
E4149001		Support mural noir 5 sièges
E4149002		Support mural noir 10 sièges
E4149003		Support à poser 5 sièges

*** Coloris à préciser à la commande.**

Siège pliant enfant Snupi

Modèle enfant dimensions plié : 59 x 35 x 4,2 cm. Hauteur d'assise enfant : 33 cm. Dimensions de l'assise en toile : 29 x 20,5 cm.
Poids : 1,5 kg. Coloris siège enfant : Rouge RAL 3020, Jaune RAL 1028, Blanc RAL 9010, Bleu **NOUS CONSULTER.**
Chariot de transport : 10 sièges enfant (Dim. hors tout : 900 x 450 x 950 mm). 2 des 4 roues ont des freins pour stabiliser le chariot.
Support mural : capacité 5 ou 10 sièges **NOUS CONSULTER.**

Réf.	Visuel	Désignation
E4140011	D	Siège pliant enfant Snupi*
E4140021	E	Chariot enfant
E4140031		Chariot + 10 sièges enfant

*** Coloris à préciser à la commande.**

Poteau de guidage Cordon

Idéal pour la mise en place d'un parcours visiteur, d'une file d'attente ou pour rendre une zone non accessible au public

Nous vous proposons trois gammes complètes de poteaux et de cordons : la ligne Caddie®, la ligne Visium, la ligne Altus.

Le poteau Caddie® est de nouveau disponible, désormais livré en kit.

Le poteau Visium est livré en kit. Sa tête conique ou sphérique lui donne du cachet.

Le poteau Altus est livré en kit et offre une large gamme de finition avec notamment le poteau en bois massif. Il offre également la possibilité de remplacer la tête standard par une tête munie d'un porte-affiche pour une signalétique claire et précise.

Poteau de guidage Visium

Tête conique ou sphérique

Poteau en acier pourvu d'un anneau pour l'accrochage d'un ou de plusieurs cordons. Disponible en coloris noir, inox ou doré. Livré en kit.
Caractéristiques : Dim. : H 98 cm, Ø tube : 5 cm, Ø socle : 32 cm. Poids : 10,1 kg.
Anneau de fixation murale : Finition chromé ou laiton poli, idéal pour bloquer l'accès d'un escalier ou d'une porte étroite.
Livré avec visserie.
Dim. : H 4 x L 5 x P 3,8 cm.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
Poteau Visium			
T2114010 IN	A	Poteau Visium tête conique	inox
T2114010 LA	B	Poteau Visium tête conique	doré
T2114010 N	C	Poteau Visium tête conique	noir
T2114020 IN	D	Poteau Visium tête sphérique	inox
T2114020 LA	E	Poteau Visium tête sphérique	doré
T2114020 N	F	Poteau Visium tête sphérique	noir
Anneaux muraux			
T2114999 CH	G	Anneau mural Visium	chromé
T2114999 LA	H	Anneau mural Visium	laiton



Centre d'Art Jacques Lartigues L'Isle Adam

G

G

H

Cordon en chanvre ou tresse polypropylène disponible en L 2 m, mousquetons chromés ou laiton. Cordon en velours disponible en L 1m60. Des anneaux muraux vous permettent d'accrocher directement votre cordon à un point fixe.
Caractéristiques : Ø chanvre 28 mm. Ø polypropylène 32 mm. Ø velours : 35 mm.

Cordon Visium

Désignation	Vis.	Embouts chromés	Embouts laitonnés
Cordon chanvre			
Cordon chanvre 2 m	F	T2114100	T2114200
Cordon polypropylène			
Cordon rouge 2 m		T2114110R	T2114210R
Cordon noir 2 m		T2114110N	T2114210N
Cordon bleu 2 m		T2114110BL	T2114210BL
Cordon gris 2 m	G	T2114110G	
Cordon velours			
Cordon velours rouge 1,60 m	H	T2114230N	T2114230R
Cordon velours noir 1,60 m		T2114130N	T2114130R

F

Chanvre

G

Corde

H

Velours

Bleu Noir

Rouge Gris

Noir Rouge

Poteau de guidage Altus

3 finitions métal
2 finitions bois

Tête bombée et socle arrondi de 8 kg pour une grande stabilité. Finition des poteaux : chromé, laiton poli ou nickel mat. Disponible également en bois massif hêtre clair et chêne moyen. Très large gamme de coloris de cordon en corde et en velours.
Caractéristiques : H 95 x socle Ø 32 cm.
Tube : Ø 5 cm. Poids : 11 kg. Livré en kit.



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
Poteau métal			
P2120000CH	I	Poteau chromé	tête standard
P2120000LA	J	Poteau laiton	tête standard
P2120000NK	K	Poteau nickel mat	tête standard
P2120010LA	L	Poteau laiton	tête sphérique
P2120010CH		Poteau chromé	tête sphérique
Poteau bois			
P2130001CH	M	Poteau hêtre clair	chromé
P2130002CH	N	Poteau chêne moyen	chromé
P2139000	O	Option poteau amovible	
Anneaux			
P2129000CH	P	Anneau mural	chromé
P2129000LA	Q	Anneau mural	laiton
P2129000NK	R	Anneau mural	nickel



Option amovible également disponible
à indiquer lors de votre commande

Cordon Altus

Existent en corde polypropylène dans 6 coloris et en velours dans 4 coloris. Précisez la couleur lors de votre commande. Diamètre des cordons : 38 mm.

CORDE

Rouge

Vert

Bleu

Ecru

Marron

Noir

VELOURS

Noir

Brun

Bleu

Rouge

Désignation	Emb. chromés	Emb. laitonnés	Emb. nickel
Cordon Corde			
1 m	P2121110	P2122110	P2123110
1,50 m	P2121115	P2122115	P2123115
2 m	P2121120	P2122120	P2123120
Cordon Velours			
1 m	P2121210	P2122210	P2123210
1,50 m	P2121215	P2122215	P2123215
2 m	P2121220	P2122220	P2123220

Préciser le coloris choisi à la commande.

Panneau d'information Altus

Cadre aluminium format A4 ou A3, vertical ou horizontal.
Chargement aisé de votre visuel.

T chromé U laiton V nickel mat

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
Panneau d'information A4 (poteau à commander en sus)			
P2120040	S	Panneau d'information transparent	A4 vertical
P2120040CH	T	Panneau d'information cadre alu chromé	A4 vertical
P2120040LA	U	Panneau d'information cadre alu laiton	A4 vertical
P2120040NK	V	Panneau d'information cadre alu nickel mat	A4 vertical
P2120041CH		Panneau d'information cadre alu chromé	A4 horizontal
P2120041LA		Panneau d'information cadre alu laiton	A4 horizontal
P2120041NK		Panneau d'information cadre alu nickel mat	A4 horizontal
Panneau d'information A3 (poteau à commander en sus)			
P2120030		Panneau d'information transparent	A3 vertical
P2120030CH		Panneau d'information cadre alu chromé	A3 vertical
P2120030LA		Panneau d'information cadre alu laiton	A3 vertical
P2120030NK		Panneau d'information cadre alu nickel mat	A3 vertical
P2120031CH		Panneau d'information cadre alu chromé	A3 horizontal
P2120031LA		Panneau d'information cadre alu laiton	A3 horizontal
P2120031NK		Panneau d'information cadre alu nickel mat	A3 horizontal

Poteau de guidage sangle

Pour un grand confort d'utilisation le poteau à sangle vous offre la possibilité de choisir la distance d'écartement souhaitée pour une grande polyvalence.

Plusieurs gammes vous sont proposées avec des **longueurs de sangle** allant de 2,30 à 3,70 m pour les poteaux et de 2,3 à 5,4 m pour les boîtiers muraux.

Des **finitions** comme l'inox vous permettent également une utilisation en extérieur. Tous nos poteaux ont une sangle auto-freinée pouvant se fixer sur trois points à 90° sur le poteau suivant.

Tour Eiffel - Paris

Poteau à sangle Classic

Sangle rétractable de 2,3 m

Entièrement en aluminium, tube rainuré

Caractéristiques :
poids total : approx. 12 kg.
Matériau : aluminium. 4 directions de sangle, socle avec caoutchouc de protection.



NUANCIER

6 coloris de poteau

Réf.	Modèle
Poteau dérouleur Classic	
P2213230	noir
P2211230	chromé
P2219230	brossé
P2218230	bleu
P2217230	rouge
P2216230	anthracite

Préciser le coloris de la sangle choisi à la commande.

Poteau à sangle Extend

Sangle rétractable de 3,7 m

Entièrement en aluminium, tube rainuré

Caractéristiques :
poids : approx. 13 kg. Matériau : aluminium. 4 directions de sangle, socle avec caoutchouc de protection



NUANCIER

4 coloris de poteau



Réf.	Modèle
Poteau dérouleur Extend	
P2235370	brossé
P2233370	noir
P2231370	chromé
P2232370	anthracite

Existe aussi en bleu, blanc ou rouge, NOUS CONSULTER.
Préciser le coloris de la sangle choisi à la commande.

Boîtier mural

Boîtier mural noir

Pour une utilisation entre 2 murs, existe en trois modèles : sangle 2,30 m, 3,70 m ou 5,40 m, disponibles dans les 8 coloris. A compléter avec une fixation murale (B).

Système Beltloc

Système de blocage automatique pour éviter le décrochage accidentel de la sangle ou des panneaux d'information.

Réf.	Visuel	Désignation
P2230230	A	Boîtier sangle 2,3 m
P2230370		Boîtier sangle 3,7 m

Précisez la couleur de la sangle : noir, rouge, bleu, bordeaux, bleu navy, vert, gris ou marron.
Ces boîtiers et ces accessoires ne sont compatibles qu'avec les poteaux des PAGES 72 ET 73.

P2230016	B	Fixation murale H 77 x L 25 mm
P2230002		Système Beltloc pour Classic et Modern
P2240001		Système Beltloc pour Infinity

8 coloris de sangle au choix

Sangle à rembobinage auto-freiné en tissu renforcé, disponible en 8 coloris. Hauteur de la sangle : 5 cm. **En option** : marquage de la sangle sur une ou deux faces, NOUS CONSULTER.



Option avec socle magnétique : indiquer lors de votre commande P2239002 surcoût 70 € HT

Option avec douille encastrée : indiquer lors de votre commande P2239001

Poteau à sangle Infinity

Sangle rétractable de 3,7 m tube lisse

Excellent rapport qualité/prix

VERSION EN 2M30 SUR LE SITE PROMUSEUM

Caractéristiques : poids total : approx. 13 kg. Matériau : acier, acier inox. 4 directions de sangle, socle avec caoutchouc de protection, usage extérieur. Également disponible en 2,30 m : NOUS CONSULTER.



Réf.	Modèle
Poteau dérouleur Infinity	
P2244370	acier inox poli
P2245370	acier inox brossé

Préciser le coloris de la sangle choisi à la commande.

NUANCIER

2 finitions au choix

Inox poli — Inox brossé

Panneau d'information

Disponible en format **A4** et **A3**, mode **paysage** (H) ou **portrait** (V), et en trois finitions : noir, chromé ou alu brossé. S'adapte parfaitement sur le poteau à bandeau dérouleur Classic et Modern. Orientable en 8 positions. Pour les poteaux Infinity, références sur demande.

Cadre chromé — Cadre noir — Cadre alu brossé

Réf.	Désignation	Modèle
P2230004N	Format A4 vertical	cadre noir
P2230004CH	Format A4 vertical	cadre chromé
P2230004AB	Format A4 vertical	cadre alu brossé
P2230003N	Format A4 horizontal	cadre noir
P2230003CH	Format A4 horizontal	cadre chromé
P2230003AB	Format A4 horizontal	cadre alu brossé
P2230006N	Format A3 vertical	cadre noir
P2230006CH	Format A3 vertical	cadre chromé
P2230006AB	Format A3 vertical	cadre alu brossé
P2230005N	Format A3 horizontal	cadre noir
P2230005CH	Format A3 horizontal	cadre chromé
P2230005AB	Format A3 horizontal	cadre alu brossé

Pour les poteaux Infinity : les tarifs sont équivalents pour un format identique.
Attention ces références ne sont pas adaptables sur les poteaux Infinity : n.c.

NOUVEAUTÉ

Poteau à sangle Smart

2 hauteurs : 60 cm ou 90 cm

Emboîtable

Sangle auto-freinée de 2 m

NUANCIER

2 coloris de sangle

Noir — Rouge

Le poteau de guidage Smart est emboîtable et équipé d'une **sangle fine** personnalisable pour vous permettre de gérer avec facilité vos mises à distance et organisation des flux. Proposé en acier noir ou acier inoxydable (idéal en extérieur), **il se décline en 2 hauteurs : 600 mm ou 900 mm**. Il est équipé d'une sangle discrète auto-freinée de 2 m de long. Pour un rangement facile, l'embase est emboitable. 2 coloris de sangle sont disponibles (noir et rouge). Feutrine sous le socle pour la protection du sol.

Caractéristiques : poteau en acier inoxydable ou en acier noir. Dim. H : 600 ou 900 mm x Ø du socle 350 mm. Sangle H : 35 mm x L 2 m. Livré en kit. Poids : 6,7 kg (modèle 60 cm) et 6,9 kg (modèle 90 cm).

Réf.	Vis.	Désignation	Coloris poteau	Coloris sangle
Hauteur 60 cm				
P2321200		Poteau à sangle	noir	noir ou rouge*
P2321201	C	Poteau à sangle	inox	noir ou rouge*
Hauteur 90 cm				
P2322200	D	Poteau à sangle	noir	noir ou rouge*
P2322201		Poteau à sangle	inox	noir ou rouge*

***Préciser la coloris de la sangle à la commande.**

Consigne
à casiers transparents

Consigne à multi-compartiments. Chaque compartiment est équipé d'une **porte en verre acrylique** dotée d'un limitateur d'ouverture, d'une bande de charnières robustes, d'une serrure à cylindre avec 2 clés et en option d'une serrure à consigne avec monnayeur (1 ou 2 €) muni d'une clé. Montée sur socle 100 mm. Les casiers sont équipés en face arrière d'orifice d'aération avec une cale murale de 20 mm. Livrée montée.
Structure disponible en gris clair (RAL 7035) et gris anthracite (RAL 7021).
Existe en quatre modèles : 3 x 2, 3 x 3, 4 x 2 et 4 x 3 compartiments.
Numérotation des casiers : **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : structure monobloc en tôle d'acier épaisseur 8/10ème, porte ép. 8 mm.
En option : bracelet en nylon et numérotation des portes.

D
Serrure classique

Casiers hauteur 50 cm — Casiers hauteur 37 cm



NUANCIER

2 coloris de structure

Gris clair — Gris anthracite

Avec option serrure Safe O Mat avec monnayeur

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. hors tout / par compartiment en cm
Compartiment rectangle H 51 x L 36			
P6333211	A	Consigne à casiers 3 x 2 compartiments	H 175 x L 82 x P 50 / H 51 x L 36 x P 46
P6333311	B	Consigne à casiers 3 x 3 compartiments	H 175 x L 122 x P 50 / H 51 x L 36 x P 46
Compartiment carré H 38 x L 36 (adapté aux casques)			
P6334211	C	Consigne à casiers 4 x 2 compartiments	H 175 x L 82 x P 50 / H 38 x L 36 x P 46
P6334311	D	Consigne à casiers 4 x 3 compartiments	H 175 x L 122 x P 50 / H 38 x L 36 x P 46
Accessoires			
P6319002		Monnayeur avec serrure Safe o Mat (1 ou 2 €)	
P6339003		Bracelet nylon coloris rouge, vert, jaune ou bleu à préciser	
P6319004		Clé d'ouverture d'urgence (obligatoire)	
P6319005		Cylindre de rechange (conseillé)	

Préciser le coloris choisi à la commande.

Chariot pour groupe scolaire

Pour regrouper facilement les affaires d'un groupe scolaire

Mobile et résistant, la capacité de ce chariot permet de recevoir manteaux et sacs d'une classe de 30 élèves. Particulièrement résistant avec sa finition zinguée il peut recevoir les vêtements même humides. Avec grille d'accès pour permettre de déposer et récupérer facilement les affaires.
Caractéristiques : charge admissible : 200 kg. 4 roulettes pivotantes en caoutchouc Ø 125 mm. Dim. Hors tout : L 1 015 x P 600 x H 800 mm.

Réf.	Désignation	Modèle
P6340011	Chariot pour groupe scolaire	zingué

Chariot grillé fermé

Chariot grillé ouverte

Porte-affiche

Gamme complète de porte-affiches

Pour présenter vos affiches ou donner une information type horaires d'ouverture vous trouverez une **solution de porte-affiche intérieur ou extérieur** dans la gamme proposée.

Cadre clip sécurisé

Intérieur/extérieur
Changement aisé du visuel
Façade anti-reflet
Ouverture sécurisée

Pour changer rapidement vos communications cadre clip, ouverture 4 côtés avec façade en verre acrylique anti-reflet. Sécurisation de l'ouverture grâce à une clé allen.
Proposé en 4 formats :
A4, A3, A2 et A1.

Caractéristiques : profilé en aluminium anodisé naturel largeur 35 mm. Kit visserie inclus (4 vis + 4 chevilles)

Ouverture de la façade

Clé de sécurisation

Réf.	Désignation	Format visible
P3830020	Cadre Clip sécurisé et étanche A4	20,2 x 28,9 cm
P3830021	Cadre Clip sécurisé et étanche A3	28,9 x 41,2 cm
P3830022	Cadre Clip sécurisé et étanche 40 x 60 cm	39,2 x 59,2 cm
P3830023	Cadre Clip sécurisé et étanche 60 x 80 cm	59,2 x 79 cm



Affichage de porte ou mural



Affichage de porte fonctionnel. Existe en différents formats : A5 (1/2 A4), A4 ou A3, position verticale ou horizontale. Existe également en panneau de 9 formats A4 (position verticale).

Caractéristiques : visuel protégé par un PVC ép. 2 mm équipé au dos de pastilles double face. Panneau complet composé d'une plaque de fond 5 mm à fixer au mur (livré avec 4 caches-vis) et de 9 pochettes A4. Dimensions du panneau porte-affiches : H 100 x L 73 cm.

Réf.	Modèle	Dim. doc. cm	Qté
P3820001	Format 1/2 A4 horizontal	15 x 21	lot de 10
P3820002	Format 1/2 A4 vertical	15 x 21	lot de 10
P3820003	Format A4 horizontal	21 x 29,7	lot de 10
P3820004	Format A4 vertical	21 x 29,7	lot de 10
P3820005	Format A3 horizontal	29,7 x 42	lot de 5
P3820006	Format A3 vertical	29,7 x 42	lot de 5
P3820007	Panneau porte-affiches	9 x A4 vertical	

Ligne Arco

Un système complet de présentoirs et d'affichage, modulable et polyvalent

Ligne Arco. Modulable et polyvalent pour la présentation de vos brochures et de vos affiches, sa ligne courbe lui confère design et sobriété tout en lui offrant une très bonne visibilité.

3 supports vous sont proposés : **le mât, le piètement lisse et le piètement perforé**. De nombreux accessoires sont disponibles, à combiner selon vos besoins : les porte-affiches (pour tous les supports), les bacs réglables (pour le piètement lisse) et les bacs fils (pour le piètement perforé).

Porte-affiche mural Arco

De forme galbée, ce porte-affiche mural est composé d'une plaque en acier à fixer au mur, d'un support en PVC noir et d'un écran de protection en plexi entre lesquels se positionne votre document. Existe en différents formats. Finition époxy noir mat ou gris clair.

Autre coloris : **NOUS CONSULTER**.

A

Dim. hors tout :
H 35,7 x 24 cm
Poids : 0,6 kg



B

Dim. hors tout :
H 42 x 30 cm
Poids : 0,9 kg



C

Dim. hors tout :
H 60 x 40 cm
Poids : 1,6 kg



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
P3110004	A	Porte-affiche	format A4
P3110003	B	Porte-affiche	format A3
P3110005	C	Porte-affiche	format 40 x 60 cm

Coloris à préciser à la commande.

NUANCIER

2 coloris au choix

Noir RAL 9005 — Gris clair RAL 9006

Mât porte-affiche Arco

Mât de 1,80 m en acier époxy laqué noir permettant la fixation en simple ou double face des porte-affiches format A4, A3 et 40 x 60 cm et de porte cadre. Toutes les combinaisons sont possibles.
Finition époxy noir.

Caractéristiques : H 180 x L 50 x P 40 cm.
Poids : 10,2 kg. Capacité du porte-cadre : 4 cm



Mât SMP avec porte-affiche en recto ou en recto-verso

Réf.	Visuel	Désignation
P3111800	E	Mât seul
P3110004	A	Porte-affiche format A4
P3110003	B	Porte-affiche format A3
P3110005	C	Porte-affiche format 40 x 60 cm
P3111801	D	Paire de porte-cadre

Présentoir de documents Arco

Présentoir lisse Arco avec piètement en acier largeur 24 ou 48 cm à équiper de différents accessoires : 1 à 4 bacs réglables en hauteur à combiner avec la gamme de porte-affiche A4, A3 ou 40 x 60 cm ci-contre (grâce à un aimant pour la présentation en largeur 48 cm). Bacs réalisés en acier avec face avant en plexi (H 12 x prof. 5,5 cm). Finition époxy noir mat ou gris clair. Autres coloris : **NOUS CONSULTER**.

En option : luminaire basse tension à fixer à l'arrière du panneau et lest 6 kg.

Caractéristiques : piètement acier ép. 2 mm laqué époxy (haute résistance). Dim. : H 150 x largeur 24 ou 48 x P 35 cm. Poids : 7,6 et 15,6 kg.

Piètement équipé de trois bacs réglables (réf. P3112413)

Piètement équipé d'un porte-affiche A4 et de deux bacs réglables (réf. P3112404)

Piètement 48 cm équipé de quatre bacs réglables (réf. P3114814)

Piètement 24 cm équipé d'un porte-affiche 40 x 60 cm (réf. P3112403)

PLUS DE CONFIGURATIONS SUR LE SITE PROMUSEUM

LES PLUS PRODUIT

- Forme galbée pour un design moderne et épuré
- Existe en deux largeurs



Emboîter le bac sur le piètement



Le positionner à la hauteur désirée



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
P3112400	G	Piètement seul	largeur 24 cm
P3114800	H	Piètement seul	largeur 48 cm
P3110004	A	Porte-affiche	format A4
P3110003	B	Porte-affiche	format A3
P3110005	C	Porte-affiche	format 40 x 60 cm
P3110224	I	Bac réglable	petit modèle L 24 cm
P3110248	J	Bac réglable	grand modèle L 48 cm

Coloris à préciser à la commande.

Présentoir de documents perforé Arco

Le présentoir perforé Arco vous permet de positionner où vous le souhaitez bacs fil et porte-affiche. Disponible en 2 modèles : largeur 24 et 48 cm, et en 2 coloris : noir et gris clair. Vous pouvez composer vous-même votre présentoir ou choisir parmi ceux proposés.

Caractéristiques : piètement acier ép. 2 mm laqué époxy (haute résistance). Dim. : H 150 x largeur 24 ou 48 x P 35 cm. Poids : 7,6 et 15,6 kg.

Présentoir perforé 48 cm
+ 1 porte-affiche A3
+ 2 bacs fil A4
+ 2 bacs fil A5 (1/2 A4)
+ 4 bacs fil 1/3 A4



Présentoir perforé 48 cm avec 2 bacs fil A4 + 2 bacs fil A5 (1/2 A4) + 12 bacs fil 1/3 A4

LES PLUS PRODUIT

- Présentoir perforé pour une grande souplesse d'utilisation
- Existe en deux largeurs

Réf.	Vis.	Désignation
Présentoir perforé Arco largeur 24 cm		
P3112451		Présentoir perforé L 24 cm + 2 bacs fil A4 + 1 porte-affiche A4
P3112452	A	Présentoir perforé L 24 cm + 2 bacs fil A4 + 1 porte-affiche A3
P3112453		Présentoir perforé L 24 cm + 2 bacs fil A4 + 1 porte-affiche 40 x 60 cm
P3112454		Présentoir perforé L 24 cm + 3 bacs fil 1/3 A4
P3112455	B	Présentoir perforé L 24 cm + 3 bacs fil A4
Présentoir perforé Arco largeur 48 cm		
P3114854	C	Présentoir perforé L 48 cm + 16 bacs fil
P3114855	D	Présentoir perforé L 48 cm + porte-affiche A3 + 8 bacs fil

Coloris à préciser à la commande. Personnalisation : NOUS CONSULTER.

Bac fil format A4



Bac fil format A5 et 1/3 A4



Accessoires Arco

Bac fil : pour vos brochures et documents. Existe en 3 formats :

Bac fil 1 : format A4 (L 23 x ép. 3,5 cm)

Bac fil 2 : format A5 (1/2 A4) (L 15,4 x ép. 3,5 cm)

Bac fil 3 : format 1/3 A4 (L 10,8 x ép. 3,5 cm)

Porte-affiche : pour présenter à la verticale ou à l'horizontale vos visuels sur 3 formats :

Porte-affiche format A4. Poids : 0,6 kg.

Porte-affiche format A3. Poids : 0,9 kg.

Porte-affiche format 40x60 (en vertical uniquement). Poids : 1,6 kg.

Réf.	Visuel	Désignation
Pour composer vos propres combinaisons		
P3112450	E	Piètement perforé Arco L 24 cm (seul)
P3114850	F	Piètement perforé Arco L 48 cm (seul)
P3110101 N	G	Bac fil 1 format A4, noir
P3110102 N	H	Bac fil 2 format A5 (1/2 A4), noir
P3110103 N	I	Bac fil 3 format 1/3 A4, noir
P3110004		Porte-affiche format A4
P3110003		Porte-affiche format A3
P3110005		Porte-affiche format 40 x 60 cm

Coloris à préciser à la commande. Personnalisation : NOUS CONSULTER.

Présentoir Eco

Présentoir de documents sur roulettes. Existe en 2 versions : simple ou double face et en 3 largeurs. Livré en kit. Assemblage sans outil. Tablettes orientables.

Caractéristiques : structure métallique, habillage polystyrène et tablettes en polystyrène noir.
Tablettes en 2 coloris : noir ou gris alu.
Dimensions utiles des tablettes : 33 x 60 cm (double face), 33 x 75 cm (simple face) ou 33 x 27,5 cm (colonne).
Capacité : jusqu'à 3,5 cm d'épaisseur de documents.
4 roulettes pivotantes.
Dim. hors tout : H 165 x P 38 cm.
Largeur : 35, 67,5 et 82,5 cm.

Réf.	Visuel	Désignation
T2320001	A	Présentoir colonne simple face
T2320002	B	Présentoir simple face
T2320003	C	Présentoir double face

Coloris à préciser à la commande.

A

B

C

Présentoir compact

Présentoir courbe pratique et esthétique pour tous vos formats de document. Capacité de 2 formats A4 (ou 1 x A3) par niveau soit une capacité globale de 16 documentations A4. Dimensions intérieures de chaque case : largeur 43 cm, capacité 2 cm.

Caractéristiques : structure et cases en polystyrène. Livré monté. Dim. : H 108 x L 44 x P 35 cm. Poids : 5,9 kg.
Coloris : gris ou noir.

Réf.	Désignation
T2620002	Présentoir 8 niveaux gris
T2620002	Présentoir 8 niveaux noir

Carrousel

Monté sur roulettes pour accéder aux 40 cases format A4.

Caractéristiques : Structure métallique, profils en polystyrène et case en polystyrène cristal. Profondeur des cases : 2,4 cm. Livré monté. Document entièrement visible.
Dimension H 1485 x 440mm.

Réf.	Désignation
T2510002	Carrousel



Présentoir Totem Galbé

Présentoir galbé de la ligne Totem pour la présentation de vos brochures A4, 1/2 A4 (A5) et 1/3 A4 mais également d'un document sous façade transparente (porte-affiche A4, A3, A2 et A1). Existe en deux modèles : largeur 26 et largeur 52 cm. Un éclairage est également disponible.

Caractéristiques : piètement en corps en acier laqué époxy gris-alu perforé de 4 rangées de trous pour positionner les porte-documents. Corps bombé.
Dim. : petit modèle : H 165 x L 26 x P 42 cm.
Grand modèle : H 165 x L 52 x P 46 cm.



Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
P3410012	A	Largeur 26 cm (nu)	**156,-**	*0,32*	187,58
P3410013	B	Largeur 52 cm (nu)	**200,-**	*0,67*	240,80

Accessoires en sus : voir ci-dessous.

Accessoires Totem Galbé

Porte-documents :

Réalisés sous forme de bac fil, ils offrent une vision totale du document présenté. Porte-documents en acier chromé, capacité 3 cm, à positionner où vous le souhaitez grâce aux multiples micro-perforations. Vendus par lot de 2 dans les 3 formats disponibles : A4, A5 (1/2 A4) et 1/3 A4.

Porte-affiche magnétique :

Porte-affiche en plexi transparent aimanté sur tout le pourtour pour une utilisation aisée, en position horizontale ou verticale, où vous le souhaitez. Existe en 4 formats : A4 (lot de 2), A3 (297 x 420 mm), A2 (594 x 420 mm) et A1 (594 x 840 mm).

Éclairage :

Spot halogène avec transformateur intégré et câble L 4 m.

Réf.	Vis.	Désignation
P3410020	C	Éclairage
Porte-documents		
P3410021	D	A4 (lot de 2)
P3410022		1/2 A4 (A5) (lot de 2)
P3410023		1/3 A4 (lot de 2)
Porte-affiche magnétique		
P3410024	E	A4 (lot de 2)
P3410025		A3
P3410026		A2
P3410027		A1



Glisser votre document sous le plexi

Mobilier Boutique

Une nouvelle ligne de comptoirs vitrine modernes et fonctionnels

NOUVEAUTÉ

Comptoir vitrine

Vitrine comptoir offrant un maximum de visibilité aux objets grâce à ses profilés discrets et ses larges surfaces vitrées. 3 niveaux d'exposition : 2 tablettes en verre ajustables et une partie bois sur le bas du meuble.
Encadrement : profilés aluminiums carrés de 24 mm de section (dessus et montants), et rectangulaires sur le bas H 40 mm x P 24 mm.
Verre : comptoir vitrine 5 faces en verre trempé, 2 tablettes règlables en verre trempé (6 mm d'épaisseur).
Ouverture et serrure : 2 portes coulissantes en verre (4 mm d'épaisseur) avec serrure et poignées taillées dans le verre.
Eclairage : 2 rails latéraux équipés de 3 spots lumineux LED 2 700 K.
Caractéristiques : plancher en mélaminé ép. 16 mm noir lisse. Profilé laqué noir satiné RAL 9005. Autre coloris : argent anodisé et mélaminé finition blanc ou noir : **NOUS CONSULTER**. Pieds réglables en hauteur.
Dimensions : H 1 000 x L 1 000 x P 600 mm. Poids : 60 kg.
Meuble livré monté.

Réf.	Désignation
B1300010	Comptoir vitrine tout verre
B1300090	Éclairage par 2 rails de 3 spots orientables

NUANCIER

1 coloris de mélaminé à préciser à la commande

Noir lisse

1 coloris de profilé au choix

Noir RAL 9005

NOUVEAUTÉ

Comptoir vitrine avec rangement

Comptoir vitrine avec exposition d' œuvres sur la partie supérieure et stockage sur la partie arrière et basse du meuble : 2 niveaux de rangement. En option : portes battantes avec serrure.
Encadrement : profilés aluminium carrés de 24 mm de section (dessus), 30 mm (milieu) et profilé rectangulaire de H 40 mm x 24 mm sur le bas.
Verre : comptoir vitrine 5 faces en verre trempé.
H 250 x L 940 x P 540 mm.
Ouverture et serrure : vitrine : 2 portes coulissantes en verre (4 mm d'épaisseur) avec serrure et poignées taillées dans le verre.
En option :
Portes arrière en Volkern (fibre de bois avec couche supérieure très dure) avec serrure.
Eclairage : 1 rail équipé de 3 spots lumineux LED 2700 K (profilé supérieur de la vitrine).
Caractéristiques : panneau, plancher et étagère en mélaminé ép. 16 mm noir lisse. Structure en profilé finition laqué noir satiné RAL 9005. Pieds réglables en hauteur. Autre coloris : argent anodisé et mélaminé finition blanc ou noir : **NOUS CONSULTER**.
Dimensions extérieures : H 1 000 x L 1 000 x P 600 mm.
Poids : 60 kg. Meuble livré monté.

Réf.	Désignation
B1300100	Comptoir vitrine avec rangement
B1300191	Éclairage par 1 rail de 3 spots
B1300192	3 portes coulissantes arrière (partie basse)

Comptoir avec socle fermé

Spot noir sur rail clipsable à l'endroit désiré et pivotant

Comptoir avec socle ouvert

Meubles sur mesure CAROLINE

Une collection de mobilier design et modulables pour vos boutiques

Un système simple et évolutif : le système Caroline est basé sur l'assemblage de barres acier horizontales sur lesquelles viennent s'emboiter des cadres verticaux. Les modules sont compatibles entre-eux ce qui permet de faire évoluer les structures crées

Des configurations multiples : meubles colonne, meubles bas , consoles, étagères, tables de présentations : presque toutes les déclinaisons sont possibles.

Eclairage : pour une présentation optimale un éclairage peut être ajouté .

Mini profilé en acier, assemblage par emboîtement



Meuble colonne
5 niveaux

Meuble colonne à 5 niveaux constitué de 3 niches et 2 étagères inclinées.

LES PLUS PRODUIT

–

- Montage rapide et facile
- Insertion sans connexions visibles
- Montage presque sans outil

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU SYSTÈME CAROLINE

Personnalisation intérieure : une fois les dimensions choisies vous avez le choix pour habiller les meubles : tablettes, panneaux , caissons avec ou sans porte, panneaux de fonds et latéraux.

Un mélange de teintes et de matériaux : la structure en acier peinte en noir ou blanc peut être associée à des caissons en bois (de couleur noire ou bois), des panneaux de fond en métal.

Solidité et facilité de montage : le montage et démontage sont simples, les barres en acier offrent une grande solidité et rigidité à l'ensemble.

Vous avez un projet d'aménagement de boutique ?
Vous souhaitez une configuration précise ? Contactez-nous.
Nos conseillers vous proposeront une solution adaptée à votre projet

Bibliothèque haute 5 niveaux

Partie basse : 3 placards de rangement, 3 étagères inclinées, 3 caissons ouverts, 3 présentoirs, 2 niveaux d'éclairage, bandeau signalétique. Coloris noir et caisson couleur bois .

NUANCIER

Noir

Blanc

Noir bois

Blanc bois

Meuble haut avec bandeau signalétique

Meuble complet avec en partie basse 3 rangements puis de bas en haut : 3 étagères inclinées, 3 caissons, 3 présentoirs 2 niveaux avec éclairage et un bandeau signalétique.

Meuble central 2 niveaux d'exposition

Meuble central à 2 niveaux de présentation et placard de rangement en partie basse.

Table d'exposition

Meuble central constitué de 3 niveaux d'exposition dont une tablette centrale surélevée pour mettre en avant un produit et 2 niveaux de stockage sur le bas du meuble.

NOUVEAUTÉ

Mobilier boutique Jimmy

Nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle gamme de boutique Jimmy.
Elle a été pensée en fonction des besoins d'aujourd'hui dans les espaces boutique avec des **équipements polyvalents, modulables, résistants et ergonomiques**.
Les finitions sont soignées avec des coloris dans l'air du temps mais nous pouvons décliner toute la gamme dans un coloris choisi par vos soins.

Mobilier Jimmy

Les **modules centraux** sont **dissociables**, de hauteurs différentes pour vous permettre d'agencer librement vos tables de présentation.

Les modules muraux sont pourvus d'étagères réglables en hauteur, de forte capacité de charge. Des parties **rangement** (avec ou sans serrure), en porte battante ou en tiroir coulissant vous permettent de conserver sur place un espace de stockage polyvalent.

La banque d'accueil est conçue en fonction de vos usages : position assise, semi-assise ou debout selon vos besoins. L'intégration du matériel informatique est également ajusté à votre configuration.
Une partie plus basse permet l'**accueil PMR**. La physionomie de la banque d'accueil permet de mettre en avant les produits complémentaires pour les achats d'impulsion près des caisses (zone chaude) en toute facilité.
Caractéristiques : mobilier modulable personnalisable. Structure en mélaminé 19 mm chants PVC. Plateau en mélaminé 38 mm. Verre trempé Extra-Clair type Securit® 6 ou 8 mm.

Plusieurs modules sont également pensés pour équiper vos espaces selon vos besoins :

Pour la bijouterie et les objets à protéger d'un accès direct, la **vitrine à tiroir de présentation** est facile à utiliser pour rapidement accéder à l'objet qu'un client souhaite voir avant de l'acquérir. La cloche en verre ExtraClair permet de bien voir les objets en toute transparence. Un éclairage sur portique met en valeur les objets exposés. Le caisson peut être équipé d'une étagère pour optimiser le stockage.



Pour la **présentation des posters**, stockage vertical par n° de poster pour une totale protection en avant-vente et une facilité de choix pour le client et de réassort pour le personnel de la boutique.
Le rangement en partie basse permet de stocker également des cadres ou des tirages jusqu'au A4 ou 30 x 40 cm.

Souvent situé derrière la banque d'accueil, le **module d'emballage** est équipé d'un dévidoir pour le papier cadeau. Il est conçu avec un module de rangement qui peut être remplacé par des étagères pour les sacs ou les sachets d'emballage, avec ou sans rideau de fermeture.

Nous travaillons sur plans et organisons un rendez-vous sur site pour vous proposer un aménagement personnalisé adapté.



Exemples de projet de banques d'accueil personnalisées et de projet d'étude

DEMANDER UN DEVIS SUR MESURE

Présentoir mural pour cartes postales

Présentoir mural pour cartes-postales disponibles en plusieurs modèles :

- Présentoir 16 cases (12 H + 4 V)
- Présentoir 4 cases en colonne (4 V)
- Présentoir 6 cases en ligne (6 V)

Caractéristiques : entièrement réalisé en PMMA avec des entretoises pour cloisonner. Profondeur des cases : 4 cm. Largeur des cases horizontales : 16 cm. Largeur des cases verticales : 11 cm.

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en cm
B2340001	A	Présentoir mural 16 cases	H 75 x L 55
B2340002	B	Présentoir mural 4 cases	H 84 x L 16
B2340003	C	Présentoir mural 6 cases	H 21 x L 77

Présentoir pour cartes postales

Présentoir pour cartes postales. Modèle sur pied équipé d'un pied 5 branches avec roulettes orientables et frein. Coloris : blanc ou noir (sauf le modèle mural disponible en blanc uniquement).

Caractéristiques : fil d'acier époxy. Dim. : modèle mural : H 100 x L 50 cm - modèle comptoir : H 70 x ø 30 cm - modèle sur pieds : H 185 x ø 40 cm. Bandeau supérieur à personnaliser : H 8 x L 25 cm.

Réf.	Désignation	Modèle
B2320001	Présentoir mural 24 cases (18H + 6V)	blanc

Présentoir comptoir

Présentoir comptoir pour cartes-postales sur deux niveaux pour cartes horizontales ou verticales.

Caractéristiques : entièrement réalisé en PMMA avec des entretoises pour cloisonner. Profondeur des cases : 4 cm. Largeur des cases : 22 cm.

Réf.	Désignation	Dim. en cm
B2340004	Présentoir comptoir 2 étages	H 32 x L 25

Pochettes de protection pour posters

Pochettes pour vos affiches destinées à la vente (en recto-verso). 2 modèles vous sont proposés : 60 x 80 cm et 75 x 100 cm. Ouverture par le petit côté. Vendu par lot de 10.

Caractéristiques : PVC transparent très épais. Galon de renfort cousu sur le pourtour. Panneau à l'intérieur rigide blanc.

Réf.	Modèle	Colisage
B2250032	Format 60 x 80 cm	Lot de 10
B2250033	Format 75 x 100 cm	Lot de 10

Porte-carton

Porte-carton en chêne teinté

Ciré, en laqué blanc ou noir. (A)

Porte-carton en kit

Réalisé en hêtre naturel avec une tablette en médium, forme évasée et stable. Livré à plat en kit. Assemblage par vis laitonnées à large filet. (B)

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en cm
B2210001CT	A	Porte-carton en chêne teinté ciré	H 82 x L 70 x P 44
B2210001B		Porte-carton en chêne laqué blanc	H 82 x L 70 x P 44
B2210001N		Porte-carton en chêne laqué noir	H 82 x L 70 x P 44
B2210002	G	Porte-carton en kit médium et hêtre	H 78 x L 70 x P 42

Porte-posters pivotant

Porte-posters pivotant mural pour la présentation de vos posters à la vente. Capacité 5 cadres recto/verso soit 10 faces visibles. Introduction de l'affiche par le haut du cadre.

Caractéristiques : Dim. maxi du poster : H 100 x 70 cm. Visuel placé entre 2 feuilles transparentes en PVC rigide et maintenues dans un cadre métallique amovible laqué gris clair. Platine murale : L 25 cm.

Réf.	Désignation	Dim. en cm
B2240001	Porte-posters pivotant	H 115 x L 25 x P 75

Support incliné aimanté

Pour présenter vos produits, présentoir incliné composé de deux faces aimantées offrant confort de lecture et mis en valeur de votre message. Existe en différents formats.

Caractéristiques : composé de 2 plaques de PMMA ép. 3 mm et de 4 aimants.

Réf.	Désignation	Dimensions hors tout
B2170001	Support incliné aimanté	12 x 17 cm
B2170002	Support incliné aimanté	15 x 20 cm
B2170003	Support incliné aimanté	18 x 24 cm
B2170004	Support incliné aimanté	20 x 26 cm
B2170005	Support incliné aimanté	A4

Présentoir incliné

Présentoir comptoir inclinable équipé de séparateurs amovibles pour une modularité maximale, disponible en deux modèles :

- Modèle A4 : présentoir 5 séparations permettant de disposer 4 piles de documents A5 ou 2 piles de documents A4
- Modèle A5 : présentoir 4 séparations permettant de disposer jusqu'à 3 piles de documents A5.

Caractéristiques : entièrement réalisé en PMMA. Livré à plat, assemblage par simple emboîtement. Dim. : H 24 x L 53 cm.





Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
P3940015	A	Présentoir incliné	A4
P3940016	B	Présentoir incliné	A5

Support pour affiche

Bois massif

Système d'accrochage astucieux et facile : une seule **fixation murale invisible**.
Ensemble composé de 2 barres (haute et basse) en hêtre blanc massif ciré naturel équipées de 2 pinces chromées coulissantes, d'un système de fixation composé d'une patte de fixation en thermolaquage noir et d'une **feutrine en laine 100% naturelle** pour un respect total du papier (sans marque ni adhérence).
Deux coloris au choix : bois massif naturel (disponible en 7 largeurs) ou massif brûlé noir verni (disponible en 3 largeurs : 40, 50 ou 70 cm). Fabriqué en France.
Autres formats, NOUS CONSULTER.

Système de fixation murale invisible



Réf.	Désignation	Modèle
E5530040	Support affiche L 40 cm	bois massif naturel
E5530050	Support affiche L 50 cm	bois massif naturel
E5530060	Support affiche L 60 cm	bois massif naturel
E5530070	Support affiche L 70 cm	bois massif naturel
E5530080	Support affiche L 80 cm	bois massif naturel
E5530100	Support affiche L 100 cm	bois massif naturel
E5530120	Support affiche L 120 cm	bois massif naturel
E5530041	Support affiche L 40 cm	bois massif noir
E5530051	Support affiche L 50 cm	bois massif noir
E5530071	Support affiche L 70 cm	bois massif noir

Présentoirs bois

Pour une présentation dynamique de vos textiles, bijoux et accessoires modes

La chaleur du bois et la forme classique de cette gamme d'accessoires mettent en valeur vos produits destinés à la vente.

Les doigts articulés vous permettent des mises en scène à renouveler sans fin. 4 modèles de mains vous sont proposés de différentes hauteur ainsi qu'un pack de 4 mains (1 de chaque modèle) et une tête en bois.

Pied : **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : bois naturel clair. Egalement disponible en bois foncé : **NOUS CONSULTER**.

Doigts articulés pour mettre en valeur tous bijoux (bagues, bracelets, colliers...)

C
Main gauche
H 42 cm

B
Main gauche
H 35 cm

D
Tête
H 32 cm

A
Main droite
H 25,5 cm

Réf.	Visuel	Désignation	Dimensions
B2150001	A	Main droite	H 25,5 cm
B2150002		Main gauche	H 25,5 cm
B2150003	B	Main gauche	H 35 cm
B2150004	C	Main gauche	H 42 cm
B2150005		Kit 4 mains	
B2150006	D	Tête	H 32 cm

Buste Vintage

Avec bras articulés

Des bustes vintage alliant esthétisme et fonctionnalité. Grâce à ses bras articulés, ce buste devient expressif et propice à l'ajout d'accessoires.

Disponible en différents modèles :

- **avec tête stylisée** et pied métal sur roulettes
- **manchon cou** et trépied bois

Bras articulés : épaule, coude et poignées ; doigts articulés.

E

F

© Musée Anne-de-Beaujeu / ENAP

Caractéristiques : bois finition mahogany.
Revêtement tissu 80% coton, 20% synthétique.

Hauteur totale avec trépied bois : 137 cm ;
avec trépied métal : 110 cm.

Dimensions buste femme :
Hauteur : 70,5 cm.
Tour du cou : 30,5 cm.

Dimensions buste homme :
Hauteur : 74 cm.
Tour du cou : 34,5 cm.



Dimensions tour de hanche
buste femme : 84,5 cm
buste homme : 99 cm



Dimensions tour de taille
buste femme : 57,5 cm
buste homme : 82 cm



Dimensions tour de poitrine
buste femme : 80,5 cm
buste homme : 97 cm

G

H

Réf.	Visuel	Désignation
E6312001	E	Buste vintage femme sans tête trépied bois
E6312002	F	Buste vintage homme sans tête trépied bois
E6312003	G	Buste vintage femme avec tête trépied métal
E6312004	H	Buste vintage homme avec tête trépied métal

Vitrine d'affichage
intérieur-extérieur Antarès NF

Design moderne et élégant
Façade verre, disponible en 2 formats : 6 et 9 A4

Disponible en 6 formats avec fond métal laqué gris pour affichage par plots magnétiques. Jusqu'au format 12 x A4, vitrine conforme à la norme NF (verre trempé type securit®).

Caractéristiques : vitrine pour intérieur-extérieur, avec joint d'étanchéité EPDM cellulaire. Serrure de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin + tringle de verrouillage (2 points d'ancrage). Façade en verre trempé posé siliconé (excepté les modèles 18 et 24 A4 qui ont une façade en Plexiglas®). Profil laqué polyester en plusieurs coloris. Charnière profilée. Coins polycarbonate aspect acier. Épaisseur totale : 44 mm. Épaisseur utile : 24 mm. Fixation invisible.

En option : version lumineuse et position drapeau. Disponible également sur pieds à partir du format 12 x A4. Laquage coloris RAL sur mesure. **NOUS CONSULTER**.

Système de verrouillage

Grand modèle, ouverture sur vérins format 18 et 24 x A4

Diponible en position drapeau : n.c.

Possibilité de piètement : n.c.

Vitrine avec option lumière : n.c.

Dim. hors tout H x L cm	Noir	Alu naturel	Rouge RAL 3011	Bleu RAL 5000	Sable RAL 1019	Gris RAL 7005
71 x 53 - 4 feuilles A4	P7210011N	P7210011AN	P7210011R	P7210011BL	P7210011SA	P7210011G
71 x 74 - 6 feuilles A4	P7210012N	P7210012AN	P7210012R	P7210012BL	P7210012SA	P7210012G
101 x 74 - 9 feuilles A4	P7210013N	P7210013AN	P7210013R	P7210013BL	P7210013SA	P7210013G
101 x 95 - 12 feuilles A4	P7210014N	P7210014AN	P7210014R	P7210014BL	P7210014SA	P7210014G
101 x 137 - 18 feuilles A4	P7210005N	P7210005AN	P7210005R	P7210005BL	P7210005SA	P7210005G
101 x 179 - 24 feuilles A4	P7210006N	P7210006AN	P7210006R	P7210006BL	P7210006SA	P7210006G

Chevalet
porte-affiche galbé

Facile à déplacer avec ses roulettes
Grande robustesse

Chevalet double-face pour un affichage 80 x 60 cm.

Caractéristiques : ossature en acier laqué traité anti-corrosion. Fond blanc en matière synthétique. Affiche protégée par un PVC cristal et par un ruban magnétique aimanté. Mobile grâce à ses 2 roulettes et repliable. Poids : 15 kg.

En option : fronton blanc personnalisable.

Réf.	Désignation	Dim. hors tout en cm
P7310001	Chevalet porte-affiche galbé	H 133 x L 70 x P 78
P7319001	Option fronton blanc	H 23 x L 62

Vitrine Alcor

Façade plexi, disponible en format A4, 2 A4 et 50 x 65 cm. Vitrine étanche disponible en 3 formats avec fond métal pour affichage par punaises magnétiques.

Caractéristiques : vitrine pour intérieur et extérieur avec joint d'étanchéité EPDM cellulaire, serrure de sécurité sur la face avant (2 clés fournies). Profil alu laqué peinture polyester en plusieurs coloris. Charnière profilée. Coins polycarbonate aspect acier. Façade en plexi siliconé. Epaisseur totale : 33 mm. Epaisseur utile : 16 mm. Disponible en 4 coloris : cadre bleu fond métal, cadre gris fond métal, cadre sable fond métal, cadre rouge fond métal.

Réf.	Désignation	Dim. hors tout en mm
P7220001	Vitrine extérieur 1 x A4	H 350 x L 260 x P 33
P7220002	Vitrine extérieur 2 x A4	H 350 x L 470 x P 33
P7220003	Vitrine extérieur 50x65	H 550 x L 700 x P 33

Coloris à préciser à la commande

Lutrin en pied

Existe en 2 modèles : lutrin sur pied carré plein ou lutrin pupitre adapté à la consultation de document (il peut aussi servir d'écritoire ou de pupitre de conférence). Livré en kit.

Caractéristiques : réalisé en cristal de synthèse (PMMA). Plateau format A3 (H 30 x L 42 cm). Épaisseur 10 x 12 mm.

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en cm	Charge maxi
E7210019	A	Lutrin pupitre	H 110	40 kg
E7210018	B	Lutrin pied carré	H 110, pied 33 x 33 cm	10 kg

Plaque signalétique

Plaque en aluminium anodisé naturel ép. 2 mm, angles arrondis Ø 8 mm. Marquage en sérigraphie gris anthracite. Fixation par adhésif double face. Vendue à l'unité mais avec un minimum de commande de 5 unités. Précisez le(s) numéro(s) choisi(s) à la commande.
Dimensions : H 10 x L 10 cm.

Réf.	Désignation
P1290003	Plaque de signalétique, pictogramme au choix

A commander au minimum par 5 unités, pictogrammes au choix.

Pupitre Design

Pupitre discret de faibles dimensions pour tout type d'évènement. Réglette de maintien des documents sur le plateau. **De nombreuses options sont disponibles** : fronton pour glisser un bristol de 48 x 15 cm et qui contribue à masquer le départ des fils de micro, éclairage, usinage et implantation d'embase de col de cygne, impression UV couleur, malle capitonnée pour la sécurité de votre pupitre..., NOUS CONSULTER. Livré monté.

Caractéristiques : en Plexiglas® coulé ép. 10 mm. Dim. : H 127 x L 48 x P 43 cm. Poids : 13 kg. **Fronton** : Dim. H 15 x L 48 cm. Poids : 0,5 kg.

Micros en sus

Réf.	Désignation	Dim. en cm
P5190000	Pupitre Design	H 1 120/1 270 x L 480 x P 480
P5199001	Fronton pour pupitre Design	H 150 x L 480

Grille de stockage

Pour l'aménagement de vos réserves, nous vous proposons une gamme complète de grilles de stockage : murale, autoportante et coulissante

ÉTUDE PERSONNALISÉE SUR DEMANDE. NOUS CONSULTER.

Grille murale

Résistance : 50 kg/m²

Pour l'aménagement de vos murs en surface de stockage. Chaque grille est livrée avec 5 pattes de fixation. Une fois fixée la grille est plaquée contre le mur. Modèle disponible en 3 hauteurs et en 3 largeurs : H 200, 220 et 240 cm ; L 80, 100 et 120 cm. Charge admissible : 50 kg/m².
Caractéristiques : cadre en tube 35 x 20 mm, ép. 1,5 mm. Grillage en fil acier Ø 4 mm. Maille : 50 x 50 mm. Finition : laquage époxy (haute résistance) gris clair RAL 7035.



Modèle mural

Grille autoportante

Résistance : 50 kg/m² par face

Pour aménager les espaces centraux ou les sites classés ne pouvant avoir de perçages muraux, les mêmes grilles deviennent autoportantes grâce à des piètements équipés de pieds rectangulaires. La grille autoportante est disponible en **module départ** (grille + 2 piétements) et en **module suivant** (grille + 1 piétement). La grille autoportante est disponible en hauteur 200 cm et en trois largeurs : 80, 100 et 120 cm. Chaque grille autoportante est composée de 2 grilles dos à dos assemblées par le piètement P 60 cm. Charge admissible : 50 kg/m² par grille et par face.
Caractéristiques : cadre en tube 35 x 20 mm, ép.1,5 mm. Grillage en fil acier Ø 4 mm. Maille : 50 x 50 mm. Finition : laquage époxy (haute résistance) gris clair RAL 7035. Livrée en kit avec notice de montage.



Modèle autoporteur

Maille 50 x 50 mm

Crochets

Pour suspendre vos collections sur les grilles, crochets en acier zingué.
Crochet simple en S pour des charges jusqu'à 20 kg.
Crochet double pour des charges jusqu'à 50 kg.

Résistance poids porté : 20 kg

Résistance poids porté : 50 kg

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle
Grilles murales			
C1132001	A	Grille à tableaux murale	H 200 x L 80 cm
C1132002		Grille à tableaux murale	H 200 x L 100 cm
C1132003		Grille à tableaux murale	H 200 x L 120 cm
C1132201		Grille à tableaux murale	H 220 x L 80 cm
C1132202		Grille à tableaux murale	H 220 x L 100 cm
C1132203		Grille à tableaux murale	H 220 x L 120 cm
C1132401		Grille à tableaux murale	H 240 x L 80 cm
C1132402		Grille à tableaux murale	H 240 x L 100 cm
C1132403		Grille à tableaux murale	H 240 x L 120 cm
Grilles autoportantes			
C1133001	B	Grille à tableaux sur pieds	module départ H 200 x L 80 cm
C1133002	C	Grille à tableaux sur pieds	module suivant H 200 x L 80 cm
C1133003		Grille à tableaux sur pieds	module départ H 200 x L 100 cm
C1133004		Grille à tableaux sur pieds	module suivant H 200 x L 100 cm
C1133005		Grille à tableaux sur pieds	module départ H 200 x L 120 cm
C1133006		Grille à tableaux sur pieds	module suivant H 200 x L 120 cm
Accessoires			
C1139001	D	Crochet simple	résistance 20 kg
C1139002	E	Crochet double	résistance 50 kg

Rack à tableaux

ART STORE
ART STORAGE SYSTEMS

Pour le stockage de vos toiles et œuvres encadrées les plus lourdes et de plus grandes dimensions, système de rack à tableaux modulables avec séparateurs tubulaires. Livré en kit avec notice de montage.
Sur devis, installation sur site.

Deux modèles vous sont proposés :

- rack à tableaux 1 colonne largeur 100 cm avec 2 niveaux réglables hauteur 2 000 mm. Nombre de compartiments : 4 ou 5 niveaux.
- rack à tableaux 1 colonne largeur 130 cm avec 3 niveaux réglables hauteur 2 500 mm. Nombre de compartiments : 4 ou 5 par niveaux.

Chaque modèle est disponible en trois profondeurs : 500, 600 et 800 mm.

Dans la profondeur du casier, les tableaux restent bien séparés grâce à deux tubes positionnés dans la profondeur. En option : panneaux latéraux et fond.

Toute autre configuration possible avec étude personnalisée : **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : tablette métallique en acier 75/10ème avec perforations pour la mise en place des séparateurs. Séparateurs en barre Ø 18 mm en acier électrozingué bloqués par des manchons.

Capacité de 150 à 220 kg par étagère.

Désignation	Module départ	Module suivant
Rack à tableau 2 niveaux réglables avec 3 séparateurs		
H 2000 x L 1000 x P 500 mm	C1260310	C1260311
H 2000 x L 1000 x P 600 mm	C1260320	C1260321
H 2000 x L 1000 x P 800 mm	C1260330	C1260331
Rack à tableau 2 niveaux réglables avec 4 séparateurs		
H 2000 x L 1300 x P 500 mm	C1260340	C1260341
H 2000 x L 1300 x P 600 mm	C1260350	C1260351
H 2000 x L 1300 x P 800 mm	C1260360	C1260361
Option fond plein H 2000 mm	C1269001	
Rack à tableau 3 niveaux réglables avec 3 séparateurs		
H 2500 x L 1000 x P 500 mm	C1260410	C1260411
H 2500 x L 1000 x P 600 mm	C1260420	C1260421
H 2500 x L 1000 x P 800 mm	C1260430	C1260431
Rack à tableau 3 niveaux réglables avec 4 séparateurs		
H 2500 x L 1300 x P 500 mm	C1260440	C1260441
H 2500 x L 1300 x P 600 mm	C1260450	C1260451
H 2500 x L 1300 x P 800 mm	C1260460	C1260461
Option fond plein H 2500 mm	C1269002	

Le rayonnage à barres est adapté pour stocker des objets de grande taille.

ÉTUDE PERSONNALISÉE SUR DEMANDE.



Exemple de configurations sur mesure.

Entièrement pensé à partir de vos besoins, chaque configuration peut être construite sur mesure : nombre de casiers, hauteur de chaque casiers, nombre de séparations, rangement des palettes au sol, ...

NOUVEAUTÉ

Boîte de conservation verticale **en carton fibres**

LES PLUS PRODUIT

–

- Carton fibres 100% fibres vierges
- ISO 9706 et ISO 16245 type A
- Certifié PAT
- Livrées à plat

Ces boîtes de conservation sont livrées à plat pour un stockage aisé avant l'utilisation. **L'assemblage par clipsage est simple** et permet de mettre en volume rapidement.
Conçues pour un **stockage vertical** elles peuvent aussi être rangées à plat sur les étagères.
Existe en 3 épaisseurs de dos pour s'adapter à vos besoins.
Caractéristiques : carton fibre conforme à la norme ISO 16245 Type A, grammage 1300 g/m². Livrée à plat, livrée par lot de 25.

ISO 16245 Type A · NF Z40-014 · LONG LIFE · ISO 9706

Réf.	Désignation	Dim. int. en mm	Lot de
C4300001	Boîte archives	350 x 260 x 50	25
C4300002	Boîte archives	350 x 260 x 110	25
C4300003	Boîte archives	350 x 260 x 130	25

Papier permanent en rouleau

A

NF Z40-014 · LONG LIFE · ISO 9706 · PAT · ISO18916

Papier permanent en rouleau pour l'emballage et la protection à long terme des objets. Conforme aux normes de conservation en vigueur.
Caractéristiques : rouleau brun de largeur 1 m 30 x100 m.

Réf.	Vis.	Désignation	Dimensions
C5340030	A	Papier permanent brun 120 g/m² pH 8,5	1m30 x 100 ml

Papier de soie

PAT · ISO18916

Pour l'emballage et la protection temporaire de documents, objets précieux, ou comme intercalaire entre des dessins, manuscrits et photographies.
Papier de bourrage et coussinage en textile.
Caractéristiques : sans acide, 100 % pâtes chimiques blanchies,
sans réserve alcaline pH 7, 18 g/m². Conforme P.A.T.

Réf.	Désignation	Dimensions	Cdt
C5504002	Papier de soie feuille	750 mm x 1 000 mm	500
C5504001	Papier de soie rouleau	1 300 mm x 500 ml	

Rouleau film bulles

Pour le transport des œuvres nécessitant une protection renforcée.
Caractéristiques : polyéthylène 80µ, sans acide, bulles ø 10 mm.
Rouleau de 100 ml en largeur 1 m.

Réf.	Désignation	Dimensions
C5530100	Rouleau de film bulles	L 1 m x 100 ml

NF Z40-012

Bon de **Commande**

PROMUSEUM
CATALOGUE COLLECTIVITÉS

INFORMATIONS ET CONSEILS
du lundi au vendredi de 9H à 13H
et de 14H à 18H (17H le vendredi)
01 30 33 99 30
ou
commercial@promuseum.fr

Édition 2025

À nous retourner

Par courriel
commercial@promuseum.fr

Par courrier
PROMUSEUM – Innovaparc – Parc Quatuor
1550, av. de la Grande halle - 78200 Buchelay

Vos coordonnées

CODE CLIENT _____

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : _____

ADRESSE : _____

_____

NOM : _____

PRÉNOM : _____

SERVICE : _____

TÉLÉPHONE : _____ FAX : _____

E.MAIL : _____

○ NON ASSUJETTI À LA TVA
○ N° TVA INTRACOMM. : FR

VOTRE CODE CLIENT

Adresse de livraison (si différente)

ADRESSE : _____

_____

NOM DU CONTACT SUR PLACE : _____

FERMETURE / HORAIRES DE RÉCEPTION : _____

Adresse de facturation (si différente)

ADRESSE : _____

_____

TÉLÉPHONE : _____

○ N° SIRET (OBLIGATOIRE) _____

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	QUANTITÉ P	QUANTITÉ LOT	P.U. € H.T.	Éco-part. € H.T.	TOTAL € H.T.

Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 395,00 € H.T. soit 474,- € T.T.C. Exceptés certains produits mentionnés port en sus, indiqué par ce pictogramme.

Minimum de commande : 100,-€ H.T. (ou majoration supplémentaire de 30,-€ H.T.)

TOTAL H.T.	
Paiement comptant joint à la commande : -2% hors toute éco-contribution et éco-taxe (voir P. 186)	
Commande inférieure à 395,00 € H.T. Participation frais administratifs et de port HT	+ 39,-
TVA 20% (À calculer)	+ ,
TOTAL T.T.C. A PAYER	

MODES DE PAIEMENT

Cochez la formule choisie :
○ Par virement bancaire
○ Par mandat administratif, uniquement pour les collectivités relevant de la comptabilité publique, via la plateforme Chorus Pro.

Nos coordonnées bancaires :

Relevé d'identité bancaire Promuseum				
Code banque	Code guichet	N° compte	Clé rib	Domiciliation
30066	10898	00020111201	49	CIC
IBAN FR76 3006 6108 9800 0201 1120 149 BIC CMCIFRPP				

CIC CERGY - 3, Allée de l'Etoile - 95091 Cergy Pontoise Cedex

Merci d'apposer votre signature et le cachet de votre établissement

Date :
Nom du responsable :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente page 182

Nos prix sont garantis dans la mesure de l'évolution de nos références et sauf erreur de typographie ou d'impression dont nous ne pouvons être tenus pour responsables. Photos non contractuelles.

RESERVE DE PROPRIETE : la loi 80335 du 12 Mai 1980 s'applique intégralement aux marchandises figurant sur ce document.
CONDITIONS DE VENTE : pour tout différend éventuel, le lieu de juridiction est Versailles.
• Nos marchandises sont prises dans nos magasins et voyagent aux risques et aux périls du destinataire, même en cas de FRANCO.
• En cas de non respect de la date de règlement, des pénalités de retard de 25% du montant TTC restant dû seront automatiquement et de plein droit acquises à PROMUSEUM.

Pour passer votre commande, vous pouvez photocopier ce bon de commande ou utiliser vos imprimés habituels.

PROMUSEUM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. COMMANDE

Les marchandises vendues par PROMUSEUM ne s'adressent qu'à des **professionnels** pour les seuls besoins de leur activité, à l'exclusion des particuliers et pour des livraisons en **France métropolitaine** à l'exception des îles (ci-après désigné l'« **Acheteur** »). Les présentes conditions générales de vente régissent exclusivement les relations entre PROMUSEUM et des clients professionnels passant commande de marchandises par correspondance sur catalogue ou sur devis. Toute commande n'est définitive qu'après acceptation de PROMUSEUM. Toute commande implique l'adhésion à nos conditions générales de vente, auxquelles il ne saurait être dérogé que par un écrit dûment signé émanant de la direction de PROMUSEUM.

Ces conditions générales de vente ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande du client ou dans ces conditions générales d'achat. Vu les frais administratifs importants, PROMUSEUM se réserve le droit de refuser les commandes d'un montant inférieur à 100,- € hors taxes (H.T.). En cas d'acceptation exceptionnelle de notre part, elles seront livrées contre remboursement avec application d'une majoration supplémentaire de 30,- € H.T. pour frais administratifs.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les illustrations, photographies, caractéristiques, dimensions, poids, etc... mentionnés dans le présent catalogue n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications que nous jugerions opportunes, même après acceptation de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

3. PRIX

Les prix de ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Ils sont modifiables en fonction des variations économiques. Ils sont affichés H.T. et T.T.C., départ de nos magasins ou des usines de nos fournisseurs, mais seul le prix H.T. fait foi. Les factures sont établies H.T. au tarif en vigueur au jour de la commande. L'emballage est facturé en sus et non repris. Nos offres sont valables 1 mois à partir du jour de leur édition et ce dans la limite de l'année civile en cours.

4. CONDITIONS DE REGLEMENT

Les paiements des commandes pourront être réalisés par virement ou carte bancaire. Promuseum se réserve le droit d'accepter ou de refuser tout autre moyen de paiement.

Pour les commandes émanant d'un nouveau compte, tout ou partie de cette commande doit être réglé comptant. Pour les commandes émanant de clients en compte les conditions de paiement sont les suivantes :

- 2% d'escompte pour paiement comptant joint à la commande (le paiement par mandat administratif ne donne pas droit à cet escompte).
- 50% à la commande, le solde à réception de facture.
- par mandat administratif à 30 jours nets date de facture pour les établissements relevant de la comptabilité publique.

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la livraison des produits comme indiqué sur la facture remise à l'Acheteur et au plus tard dans les 30 jours de la date de facture.

Tout retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai indiqué sur la facture adressée à celui-ci, entraîne de plein droit, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ne soit nécessaire et dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture, l'application de pénalités de retard calculées au taux de 25% sur le montant T.T.C. dû par l'Acheteur. Une indemnité forfaitaire de 40,- € H.T. est également due pour frais de recouvrement. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs à ce forfait, PROMUSEUM se réserve de demander une indemnité complémentaire sur justification. Ces pénalités et frais seront automatiquement et de plein droit acquis par PROMUSEUM sur simple demande et entrainera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que PROMUSEUM serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci- dessus, Promuseum se réserve le droit, sans préjudice de toute autre voie d'action :

- de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'acquéreur.
- de suspendre l'exécution de ses obligations.
- de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier.

PROMUSEUM pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de PROMUSEUM.

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. PROMUSEUM se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque Acheteur et d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties.

Ce sera notamment le cas si une modification, ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'Acheteur.

Pour les commandes émanant de collectivités sous comptabilité publique le règlement doit intervenir par mandat administratif dans le délai que prévoit le code des marchés publics, sauf à faire courir de plein droit des intérêts moratoires conformément à la réglementation en vigueur.

5. RESERVE DE PROPRIETE

PROMUSEUM CONSERVE L'ENTIÈRE PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE LIVRÉE JUSQU'À COMPLET PAIEMENT DU PRIX FACTURÉ. JUSQU'À CETTE DATE, LA MARCHANDISE LIVRÉE SERA CONSIDÉRÉE COMME CONSIGNÉE ET L'ACHETEUR SUPPORTERA LE RISQUE DES DOMMAGES QUE CETTE MARCHANDISE POURRAIT SUBIR OU OCCASIONNER POUR QUELLE CAUSE QUE CE SOIT. JUSQU'À COMPLET PAIEMENT, LES BIENS NE POURRONT PAS ÊTRE REVENDUS SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE PROMUSEUM. NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DU PRÉSENT CONTRAT, EN CAS DE NON RESPECT PAR L'ACHETEUR D'UNE DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT, PROMUSEUM, SANS PERDRE AUCUN DE SES DROITS, POURRA EXIGER PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDÉE, LA RESTITUTION DES BIENS AUX FRAIS DE L'ACHETEUR JUSQU'À EXÉCUTION PAR CE DERNIER DE LA TOTALITÉ DE SES ENGAGEMENTS.

6. LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels, qu'elles qu'en soient les causes, l'importance et les conséquences, ne donnent pas droit à l'Acheteur d'annuler la vente, de refuser les marchandises ou de réclamer des dommages-intérêts.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient au client ou mandataire de vérifier à la livraison la conformité des quantités reçues et de consigner sur le bordereau du transporteur, après vérification de l'intégrité des articles livrés, toute détérioration constatée. Les observations doivent être précises à l'exception de toutes réserves générales du type « sous réserve de déballage ». Elles doivent être confirmées au transporteur dans les 48 heures, par lettre recommandée avec avis de réception postal. Le non respect de ces formalités éteint tout recours ultérieur.

7. DELAI DE RECLAMATION

Pour être admises, toutes les réclamations à l'exception de celles relatives au transport prévues au n°6 ci-dessus doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception postal, dans les huit jours de l'acceptation par le client de la marchandise livrée par le transporteur.

8. ANOMALIE ET VICE CACHE

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, problème de transport, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes pièces justificatives quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Si ces pièces s'avèrent insuffisantes et nécessitent un contrôle visuel, PROMUSEUM se réserve la possibilité d'organiser le retour total ou partiel de la marchandise livrée.

S'il s'avérait qu'il ne s'agit pas d'un vice de fabrication, les frais d'emballage et de transport aller et retour de la marchandise seront à la charge de l'Acheteur. PROMUSEUM adressera également à l'Acheteur un devis pour une éventuelle remise en état de la marchandise à la charge de l'Acheteur. La totalité du montant de la commande reste due quelle que soit la suite à donner au devis de remise en état par l'Acheteur.

Au titre de la garantie légale des vices cachés, l'Acheteur a le choix, soit de rendre la marchandise et de se faire restituer le prix par PROMUSEUM, soit de garder la marchandise et de se faire rendre une partie du prix par PROMUSEUM, à l'exclusion de toute autre demande (indemnités, résolution, ...). L'Acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers pour remédier au problème constaté.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur doit transmettre à PROMUSEUM par écrit, un descriptif détaillé et toutes les pièces justificatives de l'existence d'anomalie ou vice caché.

9. RETOURS

En complément des garanties légales de conformité et de vices cachés, PROMUSEUM peut accepter le retour de la marchandise qui ne correspondrait pas exactement à ce que l'Acheteur en attendait. De tels retours sont soumis aux conditions expresses ci-après :

- La valeur de la marchandise ne peut excéder 1 525,- € H.T.
- La marchandise en question doit être rigoureusement standard, à l'exclusion de toute marchandise exécutée spécialement pour l'Acheteur ou de toute marchandise préparée à la demande (contremarque) et non tenue en stock.
- Les frais d'emballage et de transport, à l'aller comme au retour, sont à la charge de l'Acheteur.
- La demande de retour doit être formulée par l'Acheteur à PROMUSEUM avant la réexpédition qui devra avoir été expressément approuvée, par écrit, par PROMUSEUM qui donnera à l'Acheteur la référence du dossier de retour et les instructions de réexpédition, cette dernière devant obligatoirement être faite en port payé, marchandise assurée.
- La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la marchandise par l'Acheteur.
- La marchandise retournée doit être dans un état rigoureusement neuf et dans son emballage d'origine. La marchandise ne peut avoir été utilisée.
- Après réception et acceptation de la marchandise retournée par l'Acheteur, PROMUSEUM adresse à ce dernier un avoir calculé sur la base du prix facturé déduction faite des frais de transport et d'une décote de 20 %. Cet avoir est édité après règlement de la facture initiale et est porté au crédit du compte de l'acheteur dans les livres de PROMUSEUM. Dans tous les cas le crédit sera réalisé en marchandise

10. LIMITATION DES RESPONSABILITES

Les matériels et logiciels vendus par PROMUSEUM sont destinés exclusivement à l'exposition, à la conservation et à la protection des œuvres.La responsabilité de PROMUSEUM ne pourra être engagée en cas de préjudice et de dommages quels qu'ils soient résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation pour laquelle les produits ne sont pas prévus, ou de l'incapacité de l'Acheteur à pouvoir utiliser les produits proposés par PROMUSEUM.

Les matériels et logiciels de sécurité destinés à la protection des œuvres ne sont que des aides complémentaires aux services de sécurité de l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à mettre en place ses propres moyens humains de surveillance et à souscrire une assurance en ce sens. PROMUSEUM ne pourra être recherché en responsabilité en cas de dommage ou de vol des œuvres suite à un dysfonctionnement de ses matériels ou logiciels.

La maintenance et le monitoring des matériels et logiciels sont assurés par PROMUSEUM uniquement pendant les jours ouvrables et aux heures d'ouverture de PROMUSEUM. L'Acheteur ayant choisi d'effectuer lui-même l'installation ou le monitoring assumera l'entière responsabilité en cas de dysfonctionnement des appareils ou logiciels.

L'Acheteur s'engage, en passant commande des systèmes connectés en radio ainsi que par WIFI ou Ethernet de PROMUSEUM, à avoir pris connaissance de leurs conditions d'utilisation et accepte le fait que le fonctionnement de ces derniers puisse être perturbé suite à des brouillages ou interférences, sans que la responsabilité de PROMUSEUM ne puisse être engagée.

Tous les produits connectés en «radio» (sauf spécification contraire) de PROMUSEUM sont destinés à être utilisés sur le territoire Français. En cas de commande pour l'exportation, l'Acheteur s'engage à vérifier que les produits commandés soient conformes aux législations en vigueur dans son pays. PROMUSEUM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette condition qui ne pourrait donner lieu à aucun droit de dommages et intérêts.

Concernant le dispositif cloud d'hébergement et de consultation de données proposé par PROMUSEUM, il est de l'entière responsabilité de l'Acheteur de s'assurer de la sécurité anti- intrusion de ces derniers lors de leur mise en œuvre vis à vis d'attaques frauduleuses externes (configuration adéquate, changement des mots de passe, utilisation d'un firewall et tout autre dispositif nécessaire).

PROMUSEUM ne pourra être en aucun cas être tenu responsable d'une intrusion externe de quelques nature et conséquences soient elles sur les systèmes connectés qu'il propose.

Dans tous les cas, la responsabilité globale de PROMUSEUM vis à vis de l'Acheteur ne peut excéder le montant du paiement reçu le cas échéant par PROMUSEUM, ni pour les dommages directs ou indirects pouvant résulter d'une perte ou d'une utilisation quelconque des produits vendus.

PROMUSEUM ne peut être tenu pour responsable de retard ou défaut d'exécution de ses obligations en cas de force majeure en particulier en cas de catastrophe naturelle, intempérie, troubles de l'ordre civil, grèves, pénurie de produits ou de matière, retard anormal d'un fournisseur.

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE

PROMUSEUM reste seul propriétaire, à titre exclusif, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses marchandises, y compris, sans limitation, les dénominations, les créations, inventions, modèles, dessins, prototypes, œuvres artistiques, graphiques, photographiques, textes, logiciels, savoir-faire, et tout autre élément relatif aux marchandises.

Les présentes Conditions Générales de Vente n'impliquent aucun transfert de droits de propriété intellectuelle à l'Acheteur, y compris sur les marques, dessins et modèles, brevets, droits d'auteur, ou tout autre droit de propriété, qu'ils soient déposés ou non. L'Acheteur reconnaît que ces droits demeurent la propriété exclusive de PROMUSEUM et que toute utilisation de ces droits de propriété intellectuelle, en dehors d'un accord contractuel établi, est strictement interdite.

L'Acheteur informera PROMUSEUM de toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle dont il aurait connaissance.

12. SECRET DES AFFAIRES

L'Acheteur est informé qu'il pourra se voir communiquer oralement ou sous forme écrite ainsi qu'avoir accès – sans que cette liste ne soit exhaustive - à des savoir-faire industriels, en particulier au stade de la conception des produits, méthodes, moyens, procédés, données, projets confidentiels qui sont en lien, ou non, avec les marchandises constituant des secrets de fabrique et/ou des secrets d'affaires au sens de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (ci-après les « ***Secrets d'affaires*** »).

L'Acheteur s'engage à respecter la discrétion la plus absolue concernant les Secrets d'affaires ainsi qu'à ne pas les divulguer à des personnes extérieures et à ses salariés qui n'ont pas besoin d'en avoir connaissance. L'Acheteur reconnaît que les Secrets d'affaires existant ainsi que ceux qui peuvent être développés lors de la commande restent la propriété de PROMUSEUM, et s'engage à ne pas y porter atteinte.

13. CONTESTATION

En cas de contestation de toute nature, les tribunaux compétents sont ceux du siège de PROMUSEUM, et la loi applicable sera la loi française.

14. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Les données personnelles que vous communiquez a PROMUSEUM agissant en tant que responsable de traitement seront conservées et traitées par PROMUSEUM aux fins de gestion et d'exécution des commandes ainsi que sur la base de l'intérêt légitime de PROMUSEUM pour la gestion de la relation client. Les données personnelles communiquées seront aussi utilisées pour vous offrir des services personnalises et gérer nos communications.

L'Acheteur est informé de l'existence du droit de demander à PROMUSEUM l'accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement de ses données personnelles, ou du droit de s'opposer audit traitement, dans les conditions prévues au Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ainsi qu'à toutes les règles applicables aux données personnelles.

L'Acheteur est également informé de son droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

L'Acheteur déclare avoir lu et accepté les présentes Conditions Générales de Vente.

Lieu : _____ **Date** : ____/_____/ _____

Signature :

Index

Retrouvez le produit que vous cherchez !

A

Accrochage 52 à 63
Accrochage lumineux 57
Affichage de porte 75
Alarme 67
Anneau de fixation murale 70 à 71
Antivol (Accrochage) 61 à 62
Antivol (Crochet) 62
Attache adhésive 66
Attache plate 60
Attache pour cadre 60

B

Boîtier mural pour sangle 72
Bon de commande 95
Boutique (meubles) 81 à 85

C

Câble acier 53 à 57
Cadre aluminium 65
Cadre bois 64
Cadreur (Éclairage) 50 à 51
Capot plexi 20 à 22 - 24
Cartel 33 à 34
Cartel amovible 33
Cartes postales (Présentoir) 86
Cascade (Soclage) 26
Casier 74
Chariot pour groupe scolaire 74
Chevalet bois 66
Chevalet de table 27 à 28
Chevalet plexi 27 à 28
Chevalet pliant 27 à 28

Cloche collée 21 - 24
Combi rail 57
Conditions générales de vente 96
Consigne à casiers 74
Corde, cordon 68 - 70 à 71
Crochet sécurisé 62
Cylindre antivol 62

D

Demi-sphère plexi 24

E

Éclairage (Projecteur) 46 à 49
Éclairage Create Light 46 à 51
Éclairage corporate friends® 15 - 17
Éclairage de tableau 57
Éclairage par LED 15 - 17 - 44 à 51
Éclairage vitrine 15 - 17
Encadrement 64 à 65
Editag Arts 67
Enrouleur de sangle mural 72
Entretien du Plexiglas®, Altuglas® et PMMA 24
Eventail (Support) 32

G

Gradin plexi 26
Grille d'exposition 35 à 37
Guidage du public 70 à 73
Guide-file 70 à 73

H-I-J-K

Housse pour vitrine 7 à 9
Kubbo 58

L

Lampe LED 44 à 45
LED (Éclairage par) 15 - 17 - 44 à 51
Ligne Arco 76 à 78
Ligne Caroline 82 à 83
Ligne Cesto 35
Ligne Clario 18 à 19
Ligne Corporate Friends® 15 - 17
Ligne Élégance 14 à 15
Ligne Harmonie 10
Ligne Jimmy 84 à 85
Ligne Luxo 44
Ligne Moderne 4 à 5
Ligne Novo 42 à 43
Ligne Prestige 6 à 9
Ligne Tempo 38 à 39
Ligne Vitto 40 à 41
Liquide antistatique 24
Lutrin plexi 29 - 91
Lutrin pour livre 29

M-N-O

Mannequin 11
Mannequin (Vitrine pour) 10
Mannequin flexible 11
Mannequin inerte 11
Massif 25
Mât (Porte-affiche) 76
Meubles sur mesure 82 à 85
Mobilier boutique 81 à 85

P-Q

Panneau d'exposition 36 à 43
Panneau d'information 71 - 73

Passe-partout 64 à 65
Perlon (Fil) 41 - 43 - 55 à 59
Plexiglas® 18 à 33
Polish 24
Porte-affiche mural 75 à 76
Porte-affiche sur pied 76
Porte-assiette 32
Porte-brochures 76 à 80
Porte-cartel 33 à 34

Porte-documentation 76 à 80
Porte-documents 76 à 80
Porte-documents mural 75
Porte-étiquette Plexiglas® 33 à 34
Porte-nom 33
Porte-tasse et soucoupe 32
Portique LED 15
Poteau à bandeau dérouleur 72 à 73
Poteau à sangle 72 à 73
Poteau bas 68
Poteau de guidage 70 à 73
Potelet 68
Praticable (Plexiglas®) 26
Présentoir de documents 76 à 80
Projecteur (Éclairage) 46 à 49

R

Rail alu Z bar 61
Rail d'accrochage 52 à 57
Rail mixte 53
Rondin Plexiglas® 25

S

Sangle (Poteau à) 72 à 73
Siège pliant 69
Soclage Plexiglas® 25 à 33
Socle 20 à 23
Solution faux-plafond 59
Support de cartel 33 à 34
Support de livre 27 à 29
Support éventail 32
Support Plexiglas® 25 à 33
Sur mesure (Capot plexi) 21
Sur mesure (Plexiglas®) 21
Système d'accrochage
pour tableaux 52 à 62

T

Table vitrine 4 à 5 - 14 à 19
Tige d'accrochage 52 à 55

V-W

Vitrine armoire 9 -12
Vitrine cloche 13 - 17 à 19
Vitrine cloche démontable 18 à 19
Vitrine colonne 9 à 10 - 12
Vitrine d'exposition 4 à 19
Vitrine d'exposition temporaire 18 à 19
Vitrine démontable 18 à 19
Vitrine en Plexiglas® 18 à 19
Vitrine mannequin 10
Vitrine médium 16 à 17
Vitrine tiroir coulissant 8
Vitrine-table 4 à 5 - 7 à 8 - 14 à 15 - 18
Vitrine-table à ouverture verticale 8
Wall-Washer 46

Pour accéder au catalogue en ligne sur votre tablette :
1. Téléchargez Mobile Tag
2. Flashez ce QR code
Bonne visite !

PROMUSEUM ON LINE

www.promuseum.eu

TOUS LES PRODUITS EN LIGNE ET PLUS ENCORE !

• Plus de 11 800 articles en ligne avec une recherche *full text* pour faciliter vos sélections

• Pour plus de lisibilité les produits sont désormais classés en 6 grandes familles : Exposer, Accueillir, Conserver, Restaurer, Stocker, Encadrer

• Vous souhaitez en savoir davantage sur nos produits ? ... De nombreuses fiches techniques et notices de montage sont téléchargeables en ligne

• Les produits disponibles en stock sont indiqués en temps réel

PROMUSEUM À VOTRE ÉCOUTE

• Une question ? Besoin d'une précision ?... Vous avez désormais la possibilité de demander à être appelé par nos équipes au créneau horaire de votre choix

• Dans votre Espace Membre retrouvez l'historique de vos demandes de devis en ligne ainsi que l'état d'avancement de vos commandes en ligne mais aussi de l'ensemble de vos commandes et ce jusqu'à la facturation

• Pour les marchés publics, en vous connectant à votre Espace Membre, les tarifs du BPU sont directement accessibles

UN OUTIL PRATIQUE ET COLLABORATIF

• Nos catalogues en ligne vous permettent de consulter à tout moment l'ensemble de nos produits

• Sélectionnez au fil de votre navigation les produits qui vous intéressent et retrouvez-les dans la rubrique Mes Favoris

• En un clic, faites en ligne votre demande de rendez-vous ou votre demande d'échantillon

LE BLOG

Nos dernières réalisations sont à découvrir sur **promuseumcreation.com.**

Des solutions innovantes, personnalisées, avec ou sans interface agencement, avec ou sans contrôle hygrométrique.

Avec des photos in situ et un descriptif des moyens mis en œuvre projet par projet.

En haut à gauche
/ Vitrine sur mesure à la Maison de la RATP
© Maison de la RATP

En haut à droite
/ Vitrines sur-mesure Airborne Museum
© Maxime Decarsin

En bas à gauche
/ Vitrine au musée de l'Aurignacien
© Musée de l'Aurignacien

PROMUSEUM CREATION
VITRINES PATRIMONIALES SUR MESURE
www.promuseumcreation.com

PROMUSEUM

Une équipe à vos côtés au service des collections

CONTACT COLLECTIVITÉS

commercial@promuseum.fr
01 30 33 99 30

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services sur nos catalogues dédiés aux Musées et Sites Patrimoniaux, ainsi que sur notre site internet
www.promuseum.eu

LES CATALOGUES
#25

EXPOSER
ACCUEILLIR

CONSERVER
RESTAURER

STOCKER
CONTRÔLER

ENCADRER
PRÉSERVER

Conception graphique : Pascal Blua - Photographies : couverture : © Musée des Manufactures de Dentelles - Retournac

PROMUSEUM / Innovaparc - Parc Quatuor - 1550, avenue de la Grande Halle / 78200 Buchelay / France