

FICHE TECHNIQUE

Capot Qube



Le capot Qube est assemblé à 90° avec une colle bicomposante spécialement élaborée pour lui conférer un collage extrêmement résistant, supérieur au collage U.V., et sans défaut (ni bulle, ni trace de colle). Pour une finition parfaite, réalisation d'un polissage de toutes les faces après assemblage.

Disponibles en différents formats standard ou en sur-mesure pour s'adapter à l'ensemble de vos besoins : capot pour vitrine cloche ou murale, protection d'une œuvre de grandes dimensions coiffe


à poser, etc. NOUS CONSULTER.

Réf.	Désignation	Dim. en mm
E7330030	Capot Qube 5 faces collé	H 300 x 300 x 300 x ép 4 mm
E7330040	Capot Qube 5 faces collé	H 400 x 400 x 400 x ép. 4 mm
E7330050	Capot Qube 5 faces collé	H 500 x 500 x 500 x ép. 5 mm
E7330060	Capot Qube 5 faces collé	H 600 x 600 x 600 x ép. 5 mm

Toutes autres dimensions : NOUS CONSULTER



Capot Qube sur plateau



LES PLUS PRODUIT

- Qualité musée
- Plexiglas® pour une garantie 30 ans anti-jaunissement
 - Transparence parfaite
- Très haute solidité pour des capots de grandes dimensions



Capot Qube utilisé en vitrine cloche

