

FICHE TECHNIQUE

## Pochette plate en papier permanent ouverture petit côté

Conforme aux normes NF Z40 014, ISO 18916 et ISO 16245 type A

Les pochettes en papier permanent (selon norme ISO 9706) servent pour le conditionnement et l'archivage de tout type de document plat. Tout en créant un environnement neutre, elles assurent une très bonne protection contre les salissures et les mauvaises manipulations. La réserve alcaline contenue dans le papier utilisé permet une neutralisation des acides éventuels dus aux polluants atmosphériques.

**Caractéristiques** : papier permanent Chronos® brun 170 g/m², pH 8,5.

Collage par colle synthétique.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en mm	Lot de
C5251215	Α	Pochette plate 170 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	120 x 150	50
C5251824	В	Pochette plate 170 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	180 x 240	50
C5252432		Pochette plate 170 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	240 x 320	50
C5253345		Pochette plate 170 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	335 x 450	50
C5253550		Pochette plate 170 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	350 x 500	50

**Caractéristiques** : pochette plate en papier permanent crème,  $120 \text{ g/m}^2$ , pH 8,5.

Sans bande adhésive sur le rabat intérieur.

Vendu par lot de 100.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en mm	Lot de
C5254001		Pochette plate 120 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	CD -124 x 124	100
C5254002	С	Pochette plate 120 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	A5 -152 x 229	100
C5254003		Pochette plate 120 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	191 x 267	100
C5254004	D	Pochette plate 120 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	A4 -229 x 305	100
C5254005		Pochette plate 120 g/m <sup>2</sup>	Ouv. petit côté	254 x 330	100



