

FICHE TECHNIQUE

Rayonnage Promuseum

Rayonnage facile à monter et de grande résistance pour une charge admissible de 50 à 150 kg par tablette. Disponible en **rayonnage ouvert** (échelles latérales) et en **rayonnage semi-tôlé** (côtés fermés), en 2 largeurs (970 et 1 240 mm) et en 3 profondeurs (400, 500 et 600 mm). Hauteur du rayonnage : 2 000 mm.

Système modulaire multifonctionnel évolutif composé d'un **élément départ** (travée initiale) et **d'élément(s) suivant(s)** (travée complémentaire). Vous pouvez sans démontage ajouter un élément complémentaire.

Caractéristiques : échelle en acier profilé

ép. 8/10^{ème} avec une perforation au pas de 40 mm (pas de perforation en façade) coloris bleu (RAL 5019). Tablettes en tôle d'un seul tenant en acier ép. 6/10^{ème} pour une rigidité optimale, coloris gris clair (RAL 7035). Perforation tous les 45 mm pour la pose d'accessoires. Chaque module est livré avec 5 tablettes reposant sur 4 taquets, réglables en hauteur tous les 4 cm. Croisillon arrière de rigidité.

Charges utiles:

Profondeur Tablette (mm)	Largeur 970 mm	Largeur 1240 mm
400	150 kg	100 kg
500	100 kg	75 kg
600	75 kg	50 kg

Désignation	Mod. départ Réf.	€T.T.C.	Mod. suivant Réf.	
Rayonnage ouvert Promuseum H 2 000 x L 970 mm				
Prof. 400 mm	C1112010 N	343,55	C1112011 N	
Prof. 500 mm	C1112012 N	364,13	C1112013 N	
Prof. 600 mm	C1112014 N	387,11	C1112015 N	
Rayonnage ouvert Promuseum H 2 000 x L 1 240 mm				
Prof. 400 mm	C1112016 N	374,99	C1112017 N	
Prof. 500 mm	C1112018 N	407,60	C1112019 N	
Prof. 600 mm	C1112020 N	433,02	C1112021 N	



Désignation	Mod. départ Réf.	Mod. suivant Réf.		
Rayonnage semi-tôlé Promuseum H 2 000 x L 970 mm				
Prof. 400 mm	C1112030 N	C1112031 N		
Prof. 500 mm	C1112032 N	C1112033 N		
Prof. 600 mm	C1112034 N	C1112035 N		
Rayonnage semi-tôlé Promuseum H 2 000 x L 1 240 mm				
Prof. 400 mm	C1112036 N	C1112037 N		
Prof. 500 mm	C1112038 N	C1112039 N		
Prof. 600 mm	C1112040 N	C1112041 N		

Options:

Tablette extractible

Montée sur glissières télescopiques à billes, cette tablette extractible est d'une extension totale (pour meuble P 410 mm uniquement). Réalisée en acier 10/10ème elle est très robuste. Charge admissible : 25 kg. Coloris : gris clair (RAL 7035). Dimensions : H 30 x P 300 mm.

Portes battantes

Pour empêcher toute accessibilité à vos collections, chaque travée peut être équipée de 2 portes battantes en acier $8/10^{\rm ème}$ coloris gris clair (RAL 7035).

Réf.	Désignation	Modèle de rayonnage	
Tablette extractible			
C1119024	Tablette extractible	L 970 x P 400 mm	
C1119027	Tablette extractible	L 1 240 x P 400 mm	
Portes battantes			
C1119064	Portes battantes	L 970 x H 2 000 mm	
C1119065	Portes hattantes	I 1240 x H 2 000 mm	






Détail étagère



Croisillon de réglage

Rayonnage ouvert H 2 000 x L 1 240 x P 500 mm

module départ	module suivant	





Version semi-tôlée