

# Roll up Compact

- **Très robuste**
- **Mât télescopique réglable et sécurisé**
- **Visuel facilement remplacé**

Roll up idéal pour l'exposition ou la communication selon vos besoins. En cas de décrochage intempestif, le visuel s'enroule parfaitement droit, sans casser les bords du visuel.

**Roll up disponible en carter anodisé et en deux modèles :** largeur 85 et 100 cm. Hauteur réglable de 160 à 223 cm grâce à son mât télescopique. Montage en moins d'une minute. Stocké à l'intérieur du support, le visuel reste protégé pendant le transport.

Impression des visuels : **NOUS CONSULTER.**

**Caractéristiques :** carter en aluminium anodisé. Tube Ø 16 mm, ép. 2 mm. Livré avec son sac de transport en nylon matelassé avec bandoulière et poignée sur le dessus.

**En option :** spot LED tête orientable haut/bas.



Hauteur  
2 230 mm

850

1 000



2 largeurs (en mm)

Éclairage leds  
en option



## NOTICE DE MONTAGE

### Montage du Roll Up Compact




Coller la réglette plastique sur la partie basse du visuel.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.



Coller la réglette plastique sur la partie basse du visuel.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.



Coller la réglette plastique sur la partie basse du visuel.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.




Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.

### Mise en place du visuel pour le Roll Up Compact



Coller la réglette plastique sur la partie basse du visuel.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.



Coller la réglette plastique sur la partie basse du visuel.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.



Coller la réglette plastique sur la partie basse du visuel.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.



Ajouter un adhésif (non fourni) en renfort au dos du visuel, en partie basse.

# Gabarit pour impression visuel sur textile

## Préparation et envoi de vos fichiers :

Merci de suivre ces informations afin de faciliter la réalisation de vos supports et de vous garantir satisfaction et respect des délais.

Vos conseillers commerciaux restent à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.

01 30 33 99 30

## Vous êtes habitué à la préparation de fichiers d'impression ?

Voici les éléments à nous fournir impérativement pour optimiser la qualité de vos impressions et les délais de fabrication :

### TEMPLATES :

Reportez-vous uniquement aux templates ci-joint.

### FORMATS DES FICHIERS :

- Fichiers vectoriels PDF et EPS (attention ! toutes les polices doivent être vectorisées et les liens images incorporés.)
- Fichiers images haute définition PDF

### RÉSOLUTIONS D'IMAGES :

- Résolution de 100 dpi au format final ou 300 dpi pour un visuel au 1/4 du format final.

### COULEURS :

- Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
- Les couleurs RVB sont à proscrire.
- Si vous les connaissez, vous pouvez également nous indiquer les références Pantone®.

Pour les aplats de noir (grands formats), il est recommandé de renforcer le noir par 20% des 3 autres couleurs

## Vous n'êtes pas habitué à la préparation de fichiers d'impression ?

Deux solutions s'offrent à vous :

- Vous souhaitez que nous vous guidions dans la préparation et/ou la création de vos fichiers.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller afin qu'il vous accompagne.

- Vous souhaitez que nous prenions en charge la réalisation de vos fichiers.

Merci de nous adresser tous les éléments à votre disposition et un devis vous sera adressé.

## Pour nous envoyer vos fichiers, c'est simple :

Soit par mail pour un fichier inférieur à 12 Mo.

Soit en déposant directement vos fichiers en ligne sur notre FTP (information transmise ultérieurement par mail).

Nommez vos fichiers avec le nom du produit et les dimensions du visuel, dans un dossier avec le nom de votre entreprise et/ou le numéro de la commande concernée.

Ces informations sont communiquées à titre indicatif afin de faciliter le traitement de vos impressions.

En cas de non respect de ces préconisations, Promuseum ne peut être tenu responsable de la qualité et du retard de l'impression. Tout manquement à l'un de ces points nécessitant une intervention de notre part, toute modification des fichiers initialement transmis ou demande supplémentaire pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire (sur la base de 801 H.T. / heure).

# Gabarit RollUp Compact L 850 mm

## Roll Up Compact 850

Taille du panneau : 850 x 2 420 mm  
Partie visible : 850 x **1 605** / **2 230** mm



**Taille limite de votre visuel  
en hauteur minimale : 1 605 mm**

**Partie invisible en hauteur minimale**

Taille limite de votre visuel  
en hauteur maximale : 2 230 mm

**Partie invisible en hauteur maximale**

# Gabarit RollUp Compact L 1 000 mm

## Roll Up Compact 1000

Taille du panneau : 1 000 x 2 420 mm  
Partie visible : 1 000 x **1 605** / **2 230** mm



Taille limite de votre visuel  
en hauteur minimale : **1 605 mm**

Partie invisible en hauteur minimale

Taille limite de votre visuel  
en hauteur maximale : **2 230 mm**

Partie invisible en hauteur maximale